IBEX 35 BuyWrite



FECHA	VALOR INDICE	RATIO COB.	FUTURO	CIERRE	PyG	OPCION	PRIMA	COSTE	NUEVO FUTURC	CIERRE	NUEVA OPCION	PRIMA	COSTE	LIQUIDEZ
29/04/2025	2,042.58	0.154581369	FMIXK5	13381.4	-20.3	CIBX13200K25	305	9.15						2091.14
28/04/2025	2,042.40	0.154581369	FMIXK5	13401.7	89.9	CIBX13200K25	325	9.75						2094.15
25/04/2025	2,036.73	0.154581369	FMIXK5	13311.8	181.7	CIBX13200K25	271	8.13						2079.88
24/04/2025	2,021.89	0.154581369	FMIXK5	13130.1	1.7	CIBX13200K25	187	5.61						2051.67
23/04/2025	2,017.99	0.154581369	FMIXK5	13128.4	167.4	CIBX13200K25	209	6.27						2051.27
22/04/2025	2,000.89	0.154581369	FMIXK5	12961	113	CIBX13200K25	153	4.59						2025.25
17/04/2025	1,988.96	0.154581369	FMIXK5	12848	-7	CIBX13200K25	114	3.42						2007.11
16/04/2025	1,985.77	0.154581369	FMIXJ5	12936.4	62.8	CIBX13600J25	0	3	FMIXK5	12855	CIBX13200K25	140	4.2	2008.06
15/04/2025	1,977.22	0.152272801	FMIXJ5	12873.6	299.5	CIBX13600J25	2	3						1977.98
14/04/2025	1,931.64	0.152272801	FMIXJ5	12574.1	262.8	CIBX13600J25	1	3						1932.25
11/04/2025	1,890.93	0.152272801	FMIXJ5	12311.3	-39.9	CIBX13600J25	3	3						1891.85
10/04/2025	1,896.88	0.152272801	FMIXJ5	12351.2	524.1	CIBX13600J25	3	3						1897.80
09/04/2025	1,817.41	0.152272801	FMIXJ5	11827.1	-255.2	CIBX13600J25	0	3						1817.87
08/04/2025	1,855.99	0.152272801	FMIXJ5	12082.3	323.2	CIBX13600J25	1	3						1856.60
07/04/2025	1,806.81	0.152272801	FMIXJ5	11759.1	-639.2	CIBX13600J25	0	3						1807.27
04/04/2025	1,903.30	0.152272801	FMIXJ5	12398.3	-791.5	CIBX13600J25	3	3						1904.22
03/04/2025	2,016.99	0.152272801	FMIXJ5	13189.8	-126.1	CIBX13600J25	47	3						2024.60
02/04/2025	2,031.94	0.152272801	FMIXJ5	13315.9	16.4	CIBX13600J25	74	3						2043.67
01/04/2025	2,029.77	0.152272801	FMIXJ5	13299.5	179.4	CIBX13600J25	71	3						2041.03
31/03/2025	2,006.88	0.152272801	FMIXJ5	13120.1	-160	CIBX13600J25	41	3						2013.58
28/03/2025	2,026.42	0.152272801	FMIXJ5	13280.1	-128.1	CIBX13600J25	70	3						2037.54
27/03/2025	2,039.49	0.152272801	FMIXJ5	13408.2	3.1	CIBX13600J25	111	3.33						2056.90
26/03/2025	2,039.51	0.152272801	FMIXJ5	13405.1	-75.7	CIBX13600J25	107	3.21						2056.29
25/03/2025	2,045.72	0.152272801	FMIXJ5	13480.8	186.8	CIBX13600J25	140	4.2						2067.68
24/03/2025	2,025.70	0.152272801	FMIXJ5	13294	-26.1	CIBX13600J25	85	3						2039.10
21/03/2025	2,027.89	0.152272801	FMIXJ5	13320.1	40.1	CIBX13600J25	94	3						2042.66
20/03/2025	2,021.19	0.152272801	FMIXH5	13306.3	-110.6	CIBX13300H25	64	3	FMIXJ5	13280	CIBX13600J25	97	3	2036.42
19/03/2025	2,025.00	0.151527853	FMIXH5	13416.9	64.4	CIBX13300H25	154	4.62						2049.03
18/03/2025	2,019.14	0.151527853	FMIXH5	13352.5	218.9	CIBX13300H25	129	3.87						2039.27
17/03/2025	1,998.98	0.151527853	FMIXH5	13133.6	140.6	CIBX13300H25	44	3						2006.10
14/03/2025	1,979.70	0.151527853	FMIXH5	12993	168.3	CIBX13300H25	28	3						1984.40
13/03/2025	1,955.89	0.151527853	FMIXH5	12824.7	28.2	CIBX13300H25	16	3						1958.77
12/03/2025	1,950.86	0.151527853	FMIXH5	12796.5	-77.2	CIBX13300H25	20	3						1954.35
11/03/2025	1,959.54	0.151527853	FMIXH5	12873.7	-213.5	CIBX13300H25	39	3						1965.90
10/03/2025	1,983.41	0.151527853	FMIXH5	13087.2	-182.7	CIBX13300H25	94	3						1998.11
07/03/2025	1,997.71	0.151527853	FMIXH5	13269.9	5.1	CIBX13300H25	177	5.31						2025.34
06/03/2025	1,996.95	0.151527853	FMIXH5	13264.8	28	CIBX13300H25	176	5.28						2024.42
05/03/2025	1,995.05	0.151527853	FMIXH5	13236.8	192.7	CIBX13300H25	160	4.8						2020.03
04/03/2025	1,976.74	0.151527853	FMIXH5	13044.1	-300.2	CIBX13300H25	89	3						1990.68
03/03/2025	2,006.76	0.151527853	FMIXH5	13411.8	67.5	CIBX13300H25	253	7.59						2046.25
28/02/2025	2,001.07	0.151527853	FMIXH5	13344.3	69.9	CIBX13300H25	221	6.63						2035.57
27/02/2025	1,998.14	0.151527853	FMIXH5	13274.4	-94	CIBX13300H25	171	5.13						2024.82
26/02/2025	2,003.96	0.151527853	FMIXH5	13368.4	217.1	CIBX13300H25	224	6.72						2038.92
25/02/2025	1,986.83	0.151527853	FMIXH5	13151.3	108	CIBX13300H25	122	3.66						2005.87
24/02/2025	1,976.63	0.151527853	FMIXH5	13043.3	63.6	CIBX13300H25	81	3						1989.36
21/02/2025	1,966.86	0.151527853	FMIXH5	12979.7	-17.7	CIBX13300H25	79	3						1979.28
20/02/2025	1,968.48	0.151527853	FMIXG5	12967.2	49	CIBX12100G25	867	12	FMIXH5	12997	CIBX13300H25	85	3	1981.82
19/02/2025	1,969.39	0.161399048	FMIXG5	12918.2	-233.9	CIBX12100G25	818	12						2103.35
18/02/2025	1,969.22	0.161399048	FMIXG5	13152.1	120.3	CIBX12100G25	1052	12						2140.95
17/02/2025	1,969.01	0.161399048	FMIXG5	13031.8	75.3	CIBX12100G25	932	12						2121.37
14/02/2025	1,968.66	0.161399048	FMIXG5	12956.5	11.1	CIBX12100G25	856	12						2108.75
13/02/2025	1,968.32	0.161399048	FMIXG5	12945.4	24.6	CIBX12100G25	846	12						2106.80
12/02/2025	1,968.23	0.161399048	FMIXG5	12920.8	140.6	CIBX12100G25	821	12						2102.68
11/02/2025	1,967.50	0.161399048	FMIXG5	12780.2	52	CIBX12100G25	684	12						2079.83
10/02/2025	1,966.70	0.161399048	FMIXG5	12728.2	37.4	CIBX12100G25	636	12						2071.29
07/02/2025	1,965.85	0.161399048	FMIXG5	12690.8	-69	CIBX12100G25	601	12						2064.79
06/02/2025	1,965.86	0.161399048	FMIXG5	12759.8	214.9	CIBX12100G25	669	12						2075.77
05/02/2025	1,962.81	0.161399048	FMIXG5	12544.9	140.1	CIBX12100G25	472	12						2040.92
04/02/2025	1,957.97	0.161399048	FMIXG5	12404.8	176	CIBX12100G25	362	10.86						2018.15
03/02/2025	1,950.35	0.161399048	FMIXG5	12228.8	-164.5	CIBX12100G25	236	7.08						1989.58
31/01/2025	1,958.12	0.161399048	FMIXG5	12393.3	-53	CIBX12100G25	346	10.38						2015.64
30/01/2025	1,958.37	0.161399048	FMIXG5	12446.3	142.3	CIBX12100G25	395	11.85						2024.03
29/01/2025	1,954.35	0.161399048	FMIXG5	12304	110.7	CIBX12100G25	280	8.4						2000.90
28/01/2025	1,948.79	0.161399048	FMIXG5	12193.3	151.9	CIBX12100G25	205	6.15						1982.87
27/01/2025	1,937.58	0.161399048	FMIXG5	12041.4	39.1	CIBX12100G25	124	3.72						1958.20
24/01/2025	1,932.13	0.161399048	FMIXG5	12002.3	-30.1	CIBX12100G25	116	3.48						1951.41
23/01/2025	1,935.17	0.161399048	FMIXG5	12032.4	134.6	CIBX12100G25	126	3.78						1956.11
22/01/2025	1,920.83	0.161399048	FMIXG5	11897.8	-67	CIBX12100G25	80	3						1934.23
21/01/2025	1,924.94	0.161399048	FMIXG5	11964.8	-23	CIBX12100G25	120	3.6						1944.89
20/01/2025	1,928.33	0.161399048	FMIXG5	11987.8	44.7	CIBX12100G25	121	3.63						1948.44
17/01/2025	1,922.30	0.161399048	FMIXG5	11943.1	86.5	CIBX12100G25	111	3.33						1940.75

Sensitivity: C2 Internal

16/01/2025	1,912.59	0.161399048	FMIXF5	11822.3	-100.2	CIBX11700F25	127	3.81	FMIXG5	11857	CIBX12100G25	84	3	1926.64
15/01/2025	1,913.45	0.163324192	FMIXF5	11922.5	169.5	CIBX11700F25	225	6.75						1951.30
14/01/2025	1,906.96	0.163324192	FMIXF5	11753	70.6	CIBX11700F25	98	3						1923.46
13/01/2025	1,900.83	0.163324192	FMIXF5	11682.4	-42.2	CIBX11700F25	64	3						1911.77
10/01/2025	1,900.87	0.163324192	FMIXF5	11724.6	-143.1	CIBX11700F25	103	3.09						1918.20
09/01/2025	1,906.08	0.163324192	FMIXF5	11867.7	113.9	CIBX11700F25	210	6.3						1941.41
08/01/2025	1,899.61	0.163324192	FMIXF5	11753.8	-26.6	CIBX11700F25	137	4.11						1922.65
07/01/2025	1,900.60	0.163324192	FMIXF5	11780.4	4.9	CIBX11700F25	156	4.68						1926.84
06/01/2025	1,899.31	0.163324192	FMIXF5	11775.5	151.4	CIBX11700F25	158	4.74						1925.89
03/01/2025	1,886.32	0.163324192	FMIXF5	11624.1	-12	CIBX11700F25	85	3						1900.70
02/01/2025	1,885.68	0.163324192	FMIXF5	11636.1	49.5	CIBX11700F25	100	3						1902.50
31/12/2024	1,879.57	0.163324192	FMIXF5	11586.6	72	CIBX11700F25	86	3						1894.11
30/12/2024	1,870.93	0.163324192	FMIXF5	11514.6	9.4	CIBX11700F25	66	3						1882.20
27/12/2024	1,868.77	0.163324192	FMIXF5	11505.2	52.9	CIBX11700F25	67	3						1880.21
24/12/2024	1,861.31	0.163324192	FMIXF5	11452.3	38.4	CIBX11700F25	57	3						1871.11
23/12/2024	1,855.71	0.163324192	FMIXF5	11413.9	-54.6	CIBX11700F25	52	3						1864.69
20/12/2024	1,858.29	0.163324192	FMIXF5	11468.5	24	CIBX11700F25	88	3						1873.15
19/12/2024	1,868.59	0.163324192	FMIXZ4	11637.1	0	CIBX11800Z24	0	3	FMIXZ4	11445	CIBX11700F25	0	3	1869.08
18/12/2024	1,867.97	0.159056638	FMIXZ4	11637.1	29.3	CIBX11800Z24	7	3						1869.56
17/12/2024	1,863.14	0.159056638	FMIXZ4	11607.8	-177.8	CIBX11800Z24	7	3						1864.73
16/12/2024	1,882.98	0.159056638	FMIXZ4	11785.6	45.2	CIBX11800Z24	59	3						1892.85
13/12/2024	1,876.25	0.159056638	FMIXZ4	11740.4	-26.9	CIBX11800Z24	53	3						1885.16
12/12/2024	1,876.71	0.159056638	FMIXZ4	11767.3	-21.4	CIBX11800Z24	76	3						1889.27
11/12/2024	1,876.29	0.159056638	FMIXZ4	11788.7	-182.1	CIBX11800Z24	99	3						1892.51
10/12/2024	1,883.46	0.159056638	FMIXZ4	11970.8	-39.3	CIBX11800Z24	231	6.93						1921.30
09/12/2024	1,884.30	0.159056638	FMIXZ4	12010.1	-62.3	CIBX11800Z24	263	7.89						1927.39
06/12/2024	1,883.54	0.159056638	FMIXZ4	12072.4	-58	CIBX11800Z24	325	9.75						1936.78
05/12/2024	1,885.55	0.159056638	FMIXZ4	12130.4	183.6	CIBX11800Z24	368	11.04						1945.84
04/12/2024	1,879.93	0.159056638	FMIXZ4	11946.8	52.9	CIBX11800Z24	223	6.69						1916.47
03/12/2024	1,875.28	0.159056638	FMIXZ4	11893.9	167.6	CIBX11800Z24	199	5.97						1907.89
02/12/2024	1,862.88	0.159056638	FMIXZ4	11726.3	64.4	CIBX11800Z24	111	3.33						1881.06
29/11/2024	1,853.78	0.159056638	FMIXZ4	11661.9	29.1	CIBX11800Z24	101	3.03						1870.33
28/11/2024	1,850.90	0.159056638	FMIXZ4	11632.8	37.3	CIBX11800Z24	89	3						1865.53
27/11/2024	1,845.60	0.159056638	FMIXZ4	11595.5	-40.4	CIBX11800Z24	84	3						1859.44
26/11/2024	1,849.95	0.159056638	FMIXZ4	11635.9	-121.8	CIBX11800Z24	96	3						1865.70
25/11/2024	1,860.33	0.159056638	FMIXZ4	11757.7	100.8	CIBX11800Z24	150	4.5						1884.91
22/11/2024	1,850.36	0.159056638	FMIXZ4	11656.9	30.7	CIBX11800Z24	110	3.3						1868.38
21/11/2024	1,845.48	0.159056638	FMIXZ4	11626.2	33.1	CIBX11800Z24	109	3.27						1863.33
20/11/2024	1,842.48	0.159056638	FMIXZ4	11593.1	-6.1	CIBX11800Z24	94	3						1857.91
19/11/2024	1,841.35	0.159056638	FMIXZ4	11599.2	-78.2	CIBX11800Z24	106	3.18						1858.71
18/11/2024	1,849.69	0.159056638	FMIXZ4	11677.4	29	CIBX11800Z24	130	3.9						1870.99
15/11/2024	1,846.71	0.159056638	FMIXZ4	11648.4	110.8	CIBX11800Z24	117	3.51						1865.88
14/11/2024	1,834.10	0.159056638	FMIXX4	11515.3	147.1	CIBX12200X24	0	3	FMIXZ4	11538	CIBX11800Z24	85	3	1848.09
13/11/2024	1,811.75	0.158437399	FMIXX4	11368.2	-20.2	CIBX12200X24	0	3						1812.22
12/11/2024	1,814.79	0.158437399	FMIXX4	11388.4	-211.4	CIBX12200X24	0	3						1815.26
11/11/2024	1,848.12	0.158437399	FMIXX4	11599.8	49.8	CIBX12200X24	0	3						1848.59
08/11/2024	1,839.74	0.158437399	FMIXX4	11550	-34.9	CIBX12200X24	0	3						1840.22
07/11/2024	1,844.95	0.158437399	FMIXX4	11584.9	81.9	CIBX12200X24	1	3						1845.59
06/11/2024	1,831.98	0.158437399	FMIXX4	11503	-326.4	CIBX12200X24	1	3						1832.61
05/11/2024	1,879.40	0.158437399	FMIXX4	11829.4	14.2	CIBX12200X24	27	3						1884.16
04/11/2024	1,877.31	0.158437399	FMIXX4	11815.2	-4.1	CIBX12200X24	26	3						1881.91
01/11/2024	1,877.33	0.158437399	FMIXX4	11819.3	171	CIBX12200X24	30	3						1882.56
31/10/2024	1,853.08	0.158437399	FMIXX4	11648.3	-53.2	CIBX12200X24	11	3						1855.30
30/10/2024	1,860.71	0.158437399	FMIXX4	11701.5	-70.7	CIBX12200X24	15	3						1863.57
29/10/2024	1,870.80	0.158437399	FMIXX4	11772.2	-114.7	CIBX12200X24	21	3						1874.60
28/10/2024	1,885.48	0.158437399	FMIXX4	11886.9	112.1	CIBX12200X24	42	3						1892.61
25/10/2024	1,869.92	0.158437399	FMIXX4	11774.8	-43.4	CIBX12200X24	25	3						1874.35
24/10/2024	1,875.20	0.158437399	FMIXX4	11818.2	-15.9	CIBX12200X24	34	3						1881.07
23/10/2024	1,876.75	0.158437399	FMIXX4	11834.1	28.8	CIBX12200X24	39	3						1883.41
22/10/2024	1,872.49	0.158437399	FMIXX4	11805.3	-13	CIBX12200X24	36	3						1878.66
21/10/2024	1,874.53	0.158437399	FMIXX4	11818.3	-74.7	CIBX12200X24	35	3						1880.55
18/10/2024	1,883.60	0.158437399	FMIXX4	11893	3	CIBX12200X24	49	3						1891.84
17/10/2024	1,882.79	0.158437399	FMIXV4	11910.8	-100.5	CIBX12100V24	1	3	FMIXX4	11890	CIBX12200X24	50	3	1891.19
16/10/2024	1,896.86	0.157371336	FMIXV4	12011.3	49	CIBX12100V24	18	3						1900.16
15/10/2024	1,888.97	0.157371336	FMIXV4	11962.3	109.7	CIBX12100V24	18	3						1892.27
14/10/2024	1,873.26	0.157371336	FMIXV4	11852.6	120.1	CIBX12100V24	7	3						1874.83
11/10/2024	1,854.15	0.157371336	FMIXV4	11732.5	68.2	CIBX12100V24	5	3						1855.40
10/10/2024	1,843.08	0.157371336	FMIXV4	11664.3	-94.2	CIBX12100V24	6	3						1844.50
09/10/2024	1,856.63	0.157371336	FMIXV4	11758.5	19.7	CIBX12100V24	13	3						1859.14
08/10/2024	1,853.04	0.157371336	FMIXV4	11738.8	33.2	CIBX12100V24	15	3						1855.87
07/10/2024	1,847.95	0.157371336	FMIXV4	11705.6	64.2	CIBX12100V24	13	3						1850.47
04/10/2024	1,837.80	0.157371336	FMIXV4	11641.4	45.5	CIBX12100V24	10	3						1839.84
03/10/2024	1,830.94	0.157371336	FMIXV4	11595.9	-2.5	CIBX12100V24	7	3						1832.51
02/10/2024	1,830.53	0.157371336	FMIXV4	11598.4	-57.8	CIBX12100V24	11	3						1832.73
01/10/2024	1,839.45	0.157371336	FMIXV4	11656.2	-235.2	CIBX12100V24	11	3						1841.65
30/09/2024	1,869.67	0.157371336	FMIXV4	11891.4	-99.6	CIBX12100V24	53	3						1878.49
27/09/2024	1,880.40	0.157371336	FMIXV4	11991	36.3	CIBX12100V24	81	3						1893.62
26/09/2024	1,875.77	0.157371336	FMIXV4	11954.7	155.1	CIBX12100V24	73	3						1887.73
25/09/2024	1,857.48	0.157371336	FMIXV4	11799.6	-33.5	CIBX12100V24	33	3						1863.14
24/09/2024	1,861.31	0.157371336	FMIXV4	11833.1	24.5	CIBX12100V24	41	3						1868.24
23/09/2024	1,858.07	0.157371336	FMIXV4	11808.6	36.8	CIBX12100V24	36	3						1864.21
20/09/2024	1,852.50	0.157371336	FMIXV4	11771.8	-22.8	CIBX12100V24	31	3						1857.85
19/09/2024	1,855.11	0.157371336	FMIXU4	11788.8	94.2	CIBX11200U24	589	12	FMIXV4	11795	CIBX12100V24	36	3	1861.25
18/09/2024	1,855.98	0.164546093	FMIXU4	11694.6	-21.6	CIBX11200U24	495	12						1939.41
17/09/2024	1,855.88	0.164546093	FMIXU4	11716.2	126.3	CIBX11200U24	516	12						1942.77
16/09/2024	1,855.52	0.164546093	FMIXU4	11589.9	42	CIBX11200U24	391	11.73						1921.79
13/09/2024	1,854.46	0.164546093	FMIXU4	11547.9	139.9	CIBX11200U24	353	10.59						1914.29
12/09/2024	1,850.57	0.164546093	FMIXU4	11408	123.4	CIBX11200U24	239	7.17						1891.08
11/09/2024	1,843.98	0.164546093	FMIXU4	11284.6	58.8	CIBX11200U24	157	4.71						1870.58
10/09/2024	1,839.20	0.164546093	FMIXU4	11225.8	-56.8	CIBX11200U24	127	3.81						1860.72
09/09/2024	1,842.25	0.164546093	FMIXU4	11282.6	107.2	CIBX11200U24	163	4.89						1869.88
06/09/2024	1,836.53	0.164546093	FMIXU4	11175.4	-116.7	CIBX11200U24	89	3						1851.67
05/09/2024	1,840.52	0.164546093	FMIXU4	11292.1	69.1	CIBX11200U24	178	5.34						1870.68
04/09/2024	1,836.92	0.164546093	FMIXU4	11223	-70	CIBX11200U24	131	3.93						1859.12
03/09/2024	1,841.30	0.164546093	FMIXU4	11293	-134.5	CIBX11200U24	172	5.16						1870.45
02/09/2024	1,845.61	0.164546093	FMIXU4	11427.5	-5.6	CIBX11200U24	276	8.28						1892.39
30/08/2024	1,844.09	0.164546093	FMIXU4	11433.1	43.4	CIBX11200U24	287	8.61						1892.74
29/08/2024	1,841.85	0.164546093	FMIXU4	11389.7	14.6	CIBX11200U24	257	7.71						1885.40
28/08/2024	1,841.12	0.164546093	FMIXU4	11375.1	22.9	CIBX11200U24	246	7.38						1882.81
27/08/2024	1,839.36	0.164546093	FMIXU4	11352.2	45.5	CIBX11200U24	233	6.99						1878.85
26/08/2024	1,836.77	0.164546093	FMIXU4	11306.7	-9.6	CIBX11200U24	203	6.09						1871.17
23/08/2024	1,835.40	0.164546093	FMIXU4	11316.3	124.1	CIBX11200U24	217	6.51						1872.18
22/08/2024	1,827.51	0.164546093	FMIXU4	11192.2	51.2	CIBX11200U24	142	4.26						1851.57
21/08/2024	1,821.77	0.164546093	FMIXU4	11141	30.3	CIBX11200U24	125	3.75						1842.96
20/08/2024	1,820.16	0.164546093	FMIXU4	11110.7	-33.4	CIBX11200U24	104	3.12						1837.79
19/08/2024	1,824.45	0.164546093	FMIXU4	11144.1	158.1	CIBX11200U24	110	3.3						1843.09
16/08/2024	1,805.67	0.164546093	FMIXU4	10986	64.8	CIBX11200U24	63	3						1816.53
15/08/2024	1,795.97	0.164546093	FMIXQ4	10885.6	129.4	CIBX11500Q24	0	3	FMIXU4	10921	CIBX11200U24	56	3	1805.68
14/08/2024	1,775.70	0.164157946	FMIXQ4	10756.2	20.6	CIBX11500Q24	0	3						1776.19

13/08/2024	1,772.14	0.164157946	FMIXQ4	10735.6	106.1	CIBX11500Q2	0	3					1772.63
12/08/2024	1,754.54	0.164157946	FMIXQ4	10629.5	-11.2	CIBX11500Q2	0	3					1755.03
09/08/2024	1,755.81	0.164157946	FMIXQ4	10640.7	79.9	CIBX11500Q2	0	3					1756.30
08/08/2024	1,742.52	0.164157946	FMIXQ4	10560.8	-67.2	CIBX11500Q2	0	3					1743.01
07/08/2024	1,753.37	0.164157946	FMIXQ4	10628	237.3	CIBX11500Q2	0	3					1753.86
06/08/2024	1,714.24	0.164157946	FMIXQ4	10390.7	-46.1	CIBX11500Q2	0	3					1714.73
05/08/2024	1,721.63	0.164157946	FMIXQ4	10436.8	-233.1	CIBX11500Q2	0	3					1722.12
02/08/2024	1,759.36	0.164157946	FMIXQ4	10669.9	-191.1	CIBX11500Q2	0	3					1759.85
01/08/2024	1,790.38	0.164157946	FMIXQ4	10861	-234.4	CIBX11500Q2	1	3					1791.04
31/07/2024	1,827.03	0.164157946	FMIXQ4	11095.4	-140.5	CIBX11500Q2	11	3					1829.33
30/07/2024	1,846.79	0.164157946	FMIXQ4	11235.9	92.9	CIBX11500Q2	30	3					1852.21
29/07/2024	1,833.65	0.164157946	FMIXQ4	11143	-48.3	CIBX11500Q2	16	3					1836.77
26/07/2024	1,839.38	0.164157946	FMIXQ4	11191.3	12.2	CIBX11500Q2	26	3					1844.14
25/07/2024	1,836.69	0.164157946	FMIXQ4	11179.1	-46.9	CIBX11500Q2	29	3					1841.95
24/07/2024	1,843.38	0.164157946	FMIXQ4	11226	-15.5	CIBX11500Q2	34	3					1849.46
23/07/2024	1,843.93	0.164157946	FMIXQ4	11241.5	58.4	CIBX11500Q2	45	3					1851.81
22/07/2024	1,835.47	0.164157946	FMIXQ4	11183.1	84.1	CIBX11500Q2	37	3					1842.04
19/07/2024	1,822.75	0.164157946	FMIXQ4	11099	-91.4	CIBX11500Q2	27	3					1827.68
18/07/2024	1,835.93	0.164157946	FMIXN4	11155.7	37.3	CIBX11400N2	0	3	FMIXQ4	11190	CIBX11500Q24	37	3	1842.49
17/07/2024	1,830.79	0.163486681	FMIXN4	11118.4	17.8	CIBX11400N2	0	3					1831.28
16/07/2024	1,827.69	0.163486681	FMIXN4	11100.6	-51.4	CIBX11400N2	0	3					1828.18
15/07/2024	1,835.58	0.163486681	FMIXN4	11152	-111.6	CIBX11400N2	2	3					1836.40
12/07/2024	1,850.48	0.163486681	FMIXN4	11263.6	67.3	CIBX11400N2	19	3					1854.08
11/07/2024	1,839.62	0.163486681	FMIXN4	11196.3	122.7	CIBX11400N2	17	3					1842.89
10/07/2024	1,821.01	0.163486681	FMIXN4	11073.6	176.2	CIBX11400N2	7	3					1822.65
09/07/2024	1,793.00	0.163486681	FMIXN4	10897.4	-149	CIBX11400N2	1	3					1793.66
08/07/2024	1,815.87	0.163486681	FMIXN4	11046.4	22.8	CIBX11400N2	9	3					1817.83
05/07/2024	1,811.26	0.163486681	FMIXN4	11023.6	-62.1	CIBX11400N2	11	3					1813.55
04/07/2024	1,820.08	0.163486681	FMIXN4	11085.7	71.4	CIBX11400N2	18	3					1823.52
03/07/2024	1,808.88	0.163486681	FMIXN4	11014.3	143.8	CIBX11400N2	14	3					1811.66
02/07/2024	1,786.17	0.163486681	FMIXN4	10870.5	-144.6	CIBX11400N2	8	3					1787.97
01/07/2024	1,807.01	0.163486681	FMIXN4	11015.1	139.1	CIBX11400N2	24	3					1811.42
28/06/2024	1,784.54	0.163486681	FMIXN4	10876	-21.6	CIBX11400N2	19	3					1788.14
27/06/2024	1,786.75	0.163486681	FMIXN4	10897.6	-81.8	CIBX11400N2	26	3					1791.49
26/06/2024	1,799.77	0.163486681	FMIXN4	10979.4	-62.3	CIBX11400N2	27	3					1804.68
25/06/2024	1,808.95	0.163486681	FMIXN4	11041.7	-86.2	CIBX11400N2	32	3					1814.68
24/06/2024	1,819.76	0.163486681	FMIXN4	11127.9	139.7	CIBX11400N2	51	3					1828.58
21/06/2024	1,798.98	0.163486681	FMIXN4	10988.2	-121.8	CIBX11400N2	35	3					1805.19
20/06/2024	1,815.27	0.163486681	FMIXM4	11167	118.4	CIBX11600M2	0	3	FMIXN4	11110	CIBX11400N24	56	3	1824.92
19/06/2024	1,797.13	0.161388203	FMIXM4	11048.6	-25.6	CIBX11600M2	0	3					1797.61
18/06/2024	1,801.07	0.161388203	FMIXM4	11074.2	126.4	CIBX11600M2	0	3					1801.56
17/06/2024	1,780.49	0.161388203	FMIXM4	10947.8	-40.2	CIBX11600M2	0	3					1780.98
14/06/2024	1,786.44	0.161388203	FMIXM4	10988	-75.2	CIBX11600M2	0	3					1786.92
13/06/2024	1,798.23	0.161388203	FMIXM4	11063.2	-198.1	CIBX11600M2	1	3					1798.87
12/06/2024	1,828.40	0.161388203	FMIXM4	11261.3	74.2	CIBX11600M2	11	3					1830.66
11/06/2024	1,816.87	0.161388203	FMIXM4	11187.1	-166.5	CIBX11600M2	7	3					1818.49
10/06/2024	1,840.80	0.161388203	FMIXM4	11353.6	-37.2	CIBX11600M2	24	3					1845.16
07/06/2024	1,844.26	0.161388203	FMIXM4	11390.8	-58.7	CIBX11600M2	36	3					1850.56
06/06/2024	1,850.47	0.161388203	FMIXM4	11449.5	102.4	CIBX11600M2	55	3					1859.83
05/06/2024	1,837.29	0.161388203	FMIXM4	11347.1	42.7	CIBX11600M2	33	3					1843.10
04/06/2024	1,831.49	0.161388203	FMIXM4	11304.4	-115.8	CIBX11600M2	25	3					1836.01
03/06/2024	1,846.75	0.161388203	FMIXM4	11420.2	97.3	CIBX11600M2	45	3					1854.50
31/05/2024	1,832.87	0.161388203	FMIXM4	11322.9	-39.7	CIBX11600M2	30	3					1838.20
30/05/2024	1,837.63	0.161388203	FMIXM4	11362.6	197.3	CIBX11600M2	39	3					1844.40
29/05/2024	1,809.94	0.161388203	FMIXM4	11165.3	-125.7	CIBX11600M2	12	3					1812.37
28/05/2024	1,827.93	0.161388203	FMIXM4	11291	-49.7	CIBX11600M2	25	3					1832.45
27/05/2024	1,833.98	0.161388203	FMIXM4	11340.7	75.2	CIBX11600M2	36	3					1840.27
24/05/2024	1,822.86	0.161388203	FMIXM4	11265.5	-53.7	CIBX11600M2	26	3					1827.54
23/05/2024	1,829.39	0.161388203	FMIXM4	11319.2	-30.1	CIBX11600M2	38	3					1836.01
22/05/2024	1,832.60	0.161388203	FMIXM4	11349.3	-8.5	CIBX11600M2	47	3					1840.67
21/05/2024	1,832.80	0.161388203	FMIXM4	11357.8	-6	CIBX11600M2	53	3					1841.84
20/05/2024	1,833.41	0.161388203	FMIXM4	11363.8	19.7	CIBX11600M2	54	3					1842.61
17/05/2024	1,829.79	0.161388203	FMIXM4	11344.1	27.5	CIBX11600M2	53	3					1838.83
16/05/2024	1,825.32	0.161388203	FMIXK4	11292.8	-79.9	CIBX11000K2	293	8.79	FMIXM4	11317	CIBX11600M24	52	3	1834.19
15/05/2024	1,825.83	0.164720903	FMIXK4	11372.7	132.3	CIBX11000K2	373	11.19					1889.12
14/05/2024	1,825.72	0.164720903	FMIXK4	11240.4	92.9	CIBX11000K2	244	7.32					1867.12
13/05/2024	1,823.96	0.164720903	FMIXK4	11147.5	27.8	CIBX11000K2	163	4.89					1851.62
10/05/2024	1,820.82	0.164720903	FMIXK4	11119.7	58.9	CIBX11000K2	151	4.53					1846.44
09/05/2024	1,816.69	0.164720903	FMIXK4	11060.8	-101.4	CIBX11000K2	117	3.51					1836.54
08/05/2024	1,819.61	0.164720903	FMIXK4	11162.2	69.6	CIBX11000K2	197	5.91					1853.04
07/05/2024	1,815.58	0.164720903	FMIXK4	11092.6	156.1	CIBX11000K2	152	4.56					1841.37
06/05/2024	1,803.44	0.164720903	FMIXK4	10936.5	81	CIBX11000K2	70	3					1815.46
03/05/2024	1,792.14	0.164720903	FMIXK4	10855.5	-21.6	CIBX11000K2	54	3					1801.53
02/05/2024	1,792.87	0.164720903	FMIXK4	10877.1	27.6	CIBX11000K2	70	3					1804.90
30/04/2024	1,789.58	0.164720903	FMIXK4	10849.5	-274.2	CIBX11000K2	60	3					1799.96
29/04/2024	1,810.48	0.164720903	FMIXK4	11123.7	-0.2	CIBX11000K2	203	6.09					1844.93
26/04/2024	1,808.73	0.164720903	FMIXK4	11123.9	192.8	CIBX11000K2	210	6.3					1844.36
25/04/2024	1,794.08	0.164720903	FMIXK4	10931.1	-51.1	CIBX11000K2	108	3.24					1812.40
24/04/2024	1,799.25	0.164720903	FMIXK4	10982.2	-58.3	CIBX11000K2	126	3.78					1820.62
23/04/2024	1,802.37	0.164720903	FMIXK4	11040.5	180.9	CIBX11000K2	163	4.89					1830.03
22/04/2024	1,784.71	0.164720903	FMIXK4	10859.6	160.6	CIBX11000K2	90	3					1800.03
19/04/2024	1,763.45	0.164720903	FMIXK4	10699	-39	CIBX11000K2	55	3					1773.00
18/04/2024	1,767.70	0.164720903	FMIXJ4	10774.9	130.9	CIBX10700J24	93	3	FMIXK4	10738	CIBX11000K24	67	3	1779.23
17/04/2024	1,755.88	0.164089719	FMIXJ4	10644	120.3	CIBX10700J24	40	3					1762.94
16/04/2024	1,739.07	0.164089719	FMIXJ4	10523.7	-146.3	CIBX10700J24	21	3					1743.01
15/04/2024	1,754.52	0.164089719	FMIXJ4	10670	-16.2	CIBX10700J24	72	3					1766.82
12/04/2024	1,752.17	0.164089719	FMIXJ4	10686.2	32.2	CIBX10700J24	99	3					1768.90
11/04/2024	1,750.47	0.164089719	FMIXJ4	10654	-123.8	CIBX10700J24	76	3					1763.43
10/04/2024	1,758.54	0.164089719	FMIXJ4	10777.8	-49.3	CIBX10700J24	148	4.44					1783.55
09/04/2024	1,760.01	0.164089719	FMIXJ4	10827.1	-97.6	CIBX10700J24	186	5.58					1791.45
08/04/2024	1,762.81	0.164089719	FMIXJ4	10924.7	39.5	CIBX10700J24	263	7.89					1807.26
05/04/2024	1,759.13	0.164089719	FMIXJ4	10885.2	-185.6	CIBX10700J24	243	7.29					1800.20
04/04/2024	1,765.04	0.164089719	FMIXJ4	11070.8	62.7	CIBX10700J24	387	11.61					1830.45
03/04/2024	1,762.84	0.164089719	FMIXJ4	11008.1	54.6	CIBX10700J24	338	10.14					1819.97
02/04/2024	1,761.46	0.164089719	FMIXJ4	10953.5	-113.6	CIBX10700J24	292	8.76					1810.81
28/03/2024	1,762.38	0.164089719	FMIXJ4	11067.1	1.2	CIBX10700J24	391	11.73					1828.46
27/03/2024	1,762.15	0.164089719	FMIXJ4	11065.9	116.5	CIBX10700J24	390	11.7					1828.06
26/03/2024	1,759.57	0.164089719	FMIXJ4	10949.4	43.8	CIBX10700J24	291	8.73					1808.75
25/03/2024	1,757.09	0.164089719	FMIXJ4	10905.6	3	CIBX10700J24	262	7.86					1801.37
22/03/2024	1,755.33	0.164089719	FMIXJ4	10902.6	68.8	CIBX10700J24	266	7.98					1800.29
21/03/2024	1,751.45	0.164089719	FMIXJ4	10833.8	130.1	CIBX10700J24	221	6.63					1788.81
20/03/2024	1,743.77	0.164089719	FMIXJ4	10703.7	36.3	CIBX10700J24	139	4.17					1767.27
19/03/2024	1,739.82	0.164089719	FMIXJ4	10667.4	115.7	CIBX10700J24	126	3.78					1761.12
18/03/2024	1,727.83	0.164089719	FMIXJ4	10551.7	-24.9	CIBX10700J24	83	3					1741.94
15/03/2024	1,728.56	0.164089719	FMIXJ4	10576.6	126.6	CIBX10700J24	100	3					1745.46
14/03/2024	1,713.67	0.164089719	FMIXH4	10488.2	-85.5	CIBX10200H2	288	8.64	FMIXJ4	10450	CIBX10700J24	63	3	1724.50
13/03/2024	1,714.11	0.166825638	FMIXH4	10573.7	173.1	CIBX10200H2	374	11.22					1778.38
12/03/2024	1,713.57	0.166825638	FMIXH4	10400.6	68.7	CIBX10200H2	208	6.24					1749.31
11/03/2024	1,711.72	0.166825638	FMIXH4	10331.9	12.4	CIBX10200H2	151	4.53					1737.66

Sensitivity: C2 Internal

08/03/2024	1,709.08	0.166825638	FMIXH4	10319.5	-23	CIBX10200H2	151	4.53						1735.03
07/03/2024	1,707.92	0.166825638	FMIXH4	10342.5	130.5	CIBX10200H2	179	5.37						1738.68
06/03/2024	1,700.20	0.166825638	FMIXH4	10212	85.4	CIBX10200H2	96	3						1716.72
05/03/2024	1,692.11	0.166825638	FMIXH4	10126.6	44.5	CIBX10200H2	58	3						1702.29
04/03/2024	1,687.01	0.166825638	FMIXH4	10082.1	13.4	CIBX10200H2	43	3						1694.68
01/03/2024	1,684.39	0.166825638	FMIXH4	10068.7	41.4	CIBX10200H2	42	3						1691.89
29/02/2024	1,677.30	0.166825638	FMIXH4	10027.3	-59	CIBX10200H2	42	3						1684.80
28/02/2024	1,684.29	0.166825638	FMIXH4	10086.3	-54.9	CIBX10200H2	58	3						1694.46
27/02/2024	1,689.76	0.166825638	FMIXH4	10141.2	-24.5	CIBX10200H2	79	3						1703.44
26/02/2024	1,690.82	0.166825638	FMIXH4	10165.7	9.4	CIBX10200H2	96	3						1707.34
23/02/2024	1,688.03	0.166825638	FMIXH4	10156.3	-11.1	CIBX10200H2	100	3						1705.22
22/02/2024	1,688.50	0.166825638	FMIXH4	10167.4	34.7	CIBX10200H2	107	3.21						1706.88
21/02/2024	1,683.55	0.166825638	FMIXH4	10132.7	63.7	CIBX10200H2	101	3.03						1700.91
20/02/2024	1,676.09	0.166825638	FMIXH4	10069	92.6	CIBX10200H2	81	3						1690.10
19/02/2024	1,664.96	0.166825638	FMIXH4	9976.4	61.4	CIBX10200H2	54	3						1674.47
16/02/2024	1,655.01	0.166825638	FMIXH4	9915	-36.6	CIBX10200H2	49	3						1663.68
15/02/2024	1,659.10	0.166825638	FMIXG4	9921.3	-3.3	CIBX10200G2	0	3	FMIXH4	9952	CIBX10200H24	60	3	1669.61
14/02/2024	1,660.63	0.166055379	FMIXG4	9924.6	-5.6	CIBX10200G2	0	3						1661.13
13/02/2024	1,661.38	0.166055379	FMIXG4	9930.2	-57.1	CIBX10200G2	0	3						1661.88
12/02/2024	1,670.68	0.166055379	FMIXG4	9987.3	78	CIBX10200G2	0	3						1671.18
09/02/2024	1,656.53	0.166055379	FMIXG4	9909.3	-9.6	CIBX10200G2	4	3						1657.69
08/02/2024	1,657.77	0.166055379	FMIXG4	9918.9	20.8	CIBX10200G2	5	3						1659.10
07/02/2024	1,653.97	0.166055379	FMIXG4	9898.1	-125.6	CIBX10200G2	6	3						1655.47
06/02/2024	1,671.16	0.166055379	FMIXG4	10023.7	75.8	CIBX10200G2	27	3						1676.14
05/02/2024	1,660.05	0.166055379	FMIXG4	9947.9	-129.9	CIBX10200G2	17	3						1663.38
02/02/2024	1,675.10	0.166055379	FMIXG4	10077.8	62.4	CIBX10200G2	53	3						1684.40
01/02/2024	1,667.21	0.166055379	FMIXG4	10015.4	-85.8	CIBX10200G2	37	3						1673.86
31/01/2024	1,675.96	0.166055379	FMIXG4	10101.2	32.2	CIBX10200G2	69	3						1687.92
30/01/2024	1,670.93	0.166055379	FMIXG4	10069	155	CIBX10200G2	66	3						1682.39
29/01/2024	1,650.83	0.166055379	FMIXG4	9914	-56.4	CIBX10200G2	31	3						1656.47
26/01/2024	1,657.99	0.166055379	FMIXG4	9970.4	30.5	CIBX10200G2	41	3						1665.30
25/01/2024	1,653.41	0.166055379	FMIXG4	9939.9	-56.3	CIBX10200G2	37	3						1660.05
24/01/2024	1,659.59	0.166055379	FMIXG4	9996.2	110.9	CIBX10200G2	55	3						1669.22
23/01/2024	1,644.65	0.166055379	FMIXG4	9885.3	-115.1	CIBX10200G2	33	3						1650.62
22/01/2024	1,658.76	0.166055379	FMIXG4	10000.4	111.2	CIBX10200G2	62	3						1669.56
19/01/2024	1,643.41	0.166055379	FMIXG4	9889.2	-16.2	CIBX10200G2	40	3						1650.55
18/01/2024	1,643.77	0.166055379	FMIXF4	9875.2	9.4	CIBX10400F24	0	3	FMIXG4	9905	CIBX10200G24	53	3	1653.06
17/01/2024	1,643.20	0.164949911	FMIXF4	9865.8	-128.4	CIBX10400F24	0	3						1643.69
16/01/2024	1,664.20	0.164949911	FMIXF4	9994.2	-92.7	CIBX10400F24	0	3						1664.69
15/01/2024	1,679.14	0.164949911	FMIXF4	10086.9	0.5	CIBX10400F24	1	3						1679.80
12/01/2024	1,678.18	0.164949911	FMIXF4	10086.4	74	CIBX10400F24	3	3						1679.17
11/01/2024	1,666.13	0.164949911	FMIXF4	10012.4	-65.9	CIBX10400F24	1	3						1666.79
10/01/2024	1,676.15	0.164949911	FMIXF4	10078.3	3.4	CIBX10400F24	5	3						1677.47
09/01/2024	1,675.08	0.164949911	FMIXF4	10074.9	-105.6	CIBX10400F24	7	3						1676.73
08/01/2024	1,689.51	0.164949911	FMIXF4	10180.5	42	CIBX10400F24	24	3						1693.97
05/01/2024	1,682.04	0.164949911	FMIXF4	10138.5	-26.3	CIBX10400F24	24	3						1686.49
04/01/2024	1,684.71	0.164949911	FMIXF4	10164.8	129.6	CIBX10400F24	33	3						1690.64
03/01/2024	1,666.45	0.164949911	FMIXF4	10035.2	-127.7	CIBX10400F24	13	3						1669.09
02/01/2024	1,683.70	0.164949911	FMIXF4	10162.9	76.7	CIBX10400F24	35	3						1689.97
29/12/2023	1,672.30	0.164949911	FMIXF4	10086.2	6.1	CIBX10400F24	23	3						1676.59
28/12/2023	1,670.78	0.164949911	FMIXF4	10080.1	-41.6	CIBX10400F24	25	3						1675.40
27/12/2023	1,676.31	0.164949911	FMIXF4	10121.7	24.5	CIBX10400F24	32	3						1682.08
22/12/2023	1,671.19	0.164949911	FMIXF4	10097.2	4.1	CIBX10400F24	33	3						1677.13
21/12/2023	1,670.01	0.164949911	FMIXF4	10093.1	-2.7	CIBX10400F24	35	3						1676.27
20/12/2023	1,669.77	0.164949911	FMIXF4	10095.8	-3.7	CIBX10400F24	38	3						1676.54
19/12/2023	1,669.71	0.164949911	FMIXF4	10099.5	37.3	CIBX10400F24	41	3						1676.97
18/12/2023	1,664.36	0.164949911	FMIXF4	10062.2	-41	CIBX10400F24	35	3						1670.63
15/12/2023	1,668.93	0.164949911	FMIXF4	10103.2	-69	CIBX10400F24	45	3						1676.85
14/12/2023	1,676.83	0.164949911	FMIXZ3	10168.1	63.5	CIBX 9900Z23	268	8.04	FMIXF4	10172	CIBX10400F24	65	3	1688.05
13/12/2023	1,677.52	0.168215998	FMIXZ3	10104.6	-21.6	CIBX 9900Z23	208	6.24						1713.55
12/12/2023	1,676.80	0.168215998	FMIXZ3	10126.2	-79	CIBX 9900Z23	232	6.96						1717.00
11/12/2023	1,676.39	0.168215998	FMIXZ3	10205.2	-15.8	CIBX 9900Z23	310	9.3						1730.10
08/12/2023	1,674.67	0.168215998	FMIXZ3	10221	83.1	CIBX 9900Z23	332	9.96						1732.20
07/12/2023	1,671.42	0.168215998	FMIXZ3	10137.9	-136.8	CIBX 9900Z23	269	8.07						1718.03
06/12/2023	1,673.46	0.168215998	FMIXZ3	10274.7	88.7	CIBX 9900Z23	389	11.67						1740.86
05/12/2023	1,672.37	0.168215998	FMIXZ3	10243.6	57.6	CIBX 9900Z23	364	10.92						1735.44
04/12/2023	1,671.16	0.168215998	FMIXZ3	10186	56.5	CIBX 9900Z23	314	9.42						1725.56
01/12/2023	1,668.72	0.168215998	FMIXZ3	10129.5	58.8	CIBX 9900Z23	270	8.1						1715.50
30/11/2023	1,666.27	0.168215998	FMIXZ3	10070.7	-3.2	CIBX 9900Z23	226	6.78						1705.42
29/11/2023	1,665.58	0.168215998	FMIXZ3	10073.9	59.4	CIBX 9900Z23	232	6.96						1705.78
28/11/2023	1,661.30	0.168215998	FMIXZ3	10014.5	54	CIBX 9900Z23	198	5.94						1695.60
27/11/2023	1,657.57	0.168215998	FMIXZ3	9960.5	8.1	CIBX 9900Z23	166	4.98						1686.34
24/11/2023	1,655.66	0.168215998	FMIXZ3	9952.4	29.7	CIBX 9900Z23	166	4.98						1684.42
23/11/2023	1,654.12	0.168215998	FMIXZ3	9922.7	22.2	CIBX 9900Z23	145	4.35						1679.25
22/11/2023	1,652.11	0.168215998	FMIXZ3	9900.5	61.1	CIBX 9900Z23	134	4.02						1675.33
21/11/2023	1,645.99	0.168215998	FMIXZ3	9839.4	-27.4	CIBX 9900Z23	109	3.27						1664.87
20/11/2023	1,648.34	0.168215998	FMIXZ3	9866.8	91.4	CIBX 9900Z23	121	3.63						1669.30
17/11/2023	1,638.58	0.168215998	FMIXZ3	9775.4	88.6	CIBX 9900Z23	85	3						1653.39
16/11/2023	1,628.38	0.168215998	FMIXX3	9675.9	26.6	CIBX 9400X23	276	8.28	FMIXZ3	9687	CIBX 9900Z23	56	3	1638.31
15/11/2023	1,629.23	0.171618222	FMIXX3	9649.3	19.3	CIBX 9400X23	251	7.53						1673.60
14/11/2023	1,628.39	0.171618222	FMIXX3	9630	162.6	CIBX 9400X23	236	7.08						1670.11
13/11/2023	1,623.29	0.171618222	FMIXX3	9467.4	90.8	CIBX 9400X23	106	3.18						1642.03
10/11/2023	1,613.73	0.171618222	FMIXX3	9376.6	-37.9	CIBX 9400X23	68	3						1625.91
09/11/2023	1,616.11	0.171618222	FMIXX3	9414.5	113.2	CIBX 9400X23	91	3						1632.24
08/11/2023	1,604.57	0.171618222	FMIXX3	9301.3	59.6	CIBX 9400X23	44	3						1612.64
07/11/2023	1,596.06	0.171618222	FMIXX3	9241.7	-9.9	CIBX 9400X23	33	3						1602.24
06/11/2023	1,596.04	0.171618222	FMIXX3	9251.6	-58.1	CIBX 9400X23	42	3						1603.76
03/11/2023	1,600.85	0.171618222	FMIXX3	9309.7	44.5	CIBX 9400X23	69	3						1613.21
02/11/2023	1,594.76	0.171618222	FMIXX3	9265.2	186.9	CIBX 9400X23	59	3						1605.40
01/11/2023	1,568.00	0.171618222	FMIXX3	9078.3	50.8	CIBX 9400X23	27	3						1573.15
31/10/2023	1,559.80	0.171618222	FMIXX3	9027.5	26.1	CIBX 9400X23	23	3						1564.26
30/10/2023	1,555.33	0.171618222	FMIXX3	9001.4	94.4	CIBX 9400X23	22	3						1559.62
27/10/2023	1,539.48	0.171618222	FMIXX3	8907	-46.2	CIBX 9400X23	17	3						1542.91
26/10/2023	1,546.04	0.171618222	FMIXX3	8953.2	-28.7	CIBX 9400X23	24	3						1550.68
25/10/2023	1,549.77	0.171618222	FMIXX3	8981.9	21.2	CIBX 9400X23	30	3						1555.43
24/10/2023	1,545.79	0.171618222	FMIXX3	8960.7	-21.4	CIBX 9400X23	31	3						1551.63
23/10/2023	1,547.58	0.171618222	FMIXX3	8982.1	-46.1	CIBX 9400X23	41	3						1555.13
20/10/2023	1,553.95	0.171618222	FMIXX3	9028.2	-116.8	CIBX 9400X23	47	3						1562.53
19/10/2023	1,568.33	0.171618222	FMIXV3	9150.6	-63.8	CIBX 9800V23	0	3	FMIXX3	9145	CIBX 9400X23	79	3	1582.41
18/10/2023	1,580.19	0.169761891	FMIXV3	9214.4	-85.5	CIBX 9800V23	0	3						1580.70
17/10/2023	1,594.53	0.169761891	FMIXV3	9299.9	8.7	CIBX 9800V23	0	3						1595.04
16/10/2023	1,592.88	0.169761891	FMIXV3	9291.2	53.6	CIBX 9800V23	0	3						1593.39
13/10/2023	1,583.27	0.169761891	FMIXV3	9237.6	-102.1	CIBX 9800V23	0	3						1583.78
12/10/2023	1,600.26	0.169761891	FMIXV3	9339.7	-29.8	CIBX 9800V23	1	3						1600.94
11/10/2023	1,604.64	0.169761891	FMIXV3	9369.5	-3.7	CIBX 9800V23	4	3						1605.82
10/10/2023	1,604.58	0.169761891	FMIXV3	9373.2	215.1	CIBX 9800V23	7	3						1606.28
09/10/2023	1,568.91	0.169761891	FMIXV3	9158.1	-69.5	CIBX 9800V23	1	3						1569.59
06/10/2023	1,579.69	0.169761891	FMIXV3	9227.6	62.2	CIBX 9800V23	4	3						1580.88
05/10/2023	1,568.96	0.169761891	FMIXV3	9165.4	52.5	CIBX 9800V23	4	3						1570.15

Sensitivity: C2 Internal

04/10/2023	1,560.22	0.169761891	FMIXV3	9112.9	-59	CIBX 9800V23	2	3					1561.07
03/10/2023	1,569.89	0.169761891	FMIXV3	9171.9	-149.3	CIBX 9800V23	3	3					1570.91
02/10/2023	1,593.88	0.169761891	FMIXV3	9321.2	-118.8	CIBX 9800V23	10	3					1596.09
29/09/2023	1,611.31	0.169761891	FMIXV3	9440	3.3	CIBX 9800V23	23	3					1615.73
28/09/2023	1,609.73	0.169761891	FMIXV3	9436.7	100.7	CIBX 9800V23	28	3					1614.99
27/09/2023	1,593.82	0.169761891	FMIXV3	9336	-51.4	CIBX 9800V23	20	3					1597.72
26/09/2023	1,600.84	0.169761891	FMIXV3	9387.4	-3.6	CIBX 9800V23	29	3					1606.28
25/09/2023	1,602.30	0.169761891	FMIXV3	9391	-124.8	CIBX 9800V23	23	3					1606.71
22/09/2023	1,618.88	0.169761891	FMIXV3	9515.8	-43.3	CIBX 9800V23	47	3					1627.37
21/09/2023	1,623.68	0.169761891	FMIXV3	9559.1	-112.3	CIBX 9800V23	61	3					1634.54
20/09/2023	1,636.29	0.169761891	FMIXV3	9671.4	130.5	CIBX 9800V23	98	3					1653.44
19/09/2023	1,620.42	0.169761891	FMIXV3	9540.9	48.9	CIBX 9800V23	60	3					1631.12
18/09/2023	1,614.84	0.169761891	FMIXV3	9492	-74.6	CIBX 9800V23	43	3					1622.65
15/09/2023	1,624.30	0.169761891	FMIXV3	9566.6	-20.2	CIBX 9800V23	59	3					1634.82
14/09/2023	1,626.37	0.169761891	FMIXU3	9565.9	131	CIBX 9500U23	84	3	FMIXV3	9587	CIBX 9800V23	66	3	1638.08
13/09/2023	1,613.98	0.16981404	FMIXU3	9434.9	-31.6	CIBX 9500U23	32	3					1619.92
12/09/2023	1,615.61	0.16981404	FMIXU3	9466.5	20.9	CIBX 9500U23	53	3					1625.12
11/09/2023	1,612.58	0.16981404	FMIXU3	9445.6	71.3	CIBX 9500U23	49	3					1621.41
08/09/2023	1,601.34	0.16981404	FMIXU3	9374.3	58.9	CIBX 9500U23	41	3					1608.81
07/09/2023	1,593.89	0.16981404	FMIXU3	9315.4	-8.8	CIBX 9500U23	25	3					1598.65
06/09/2023	1,594.21	0.16981404	FMIXU3	9324.2	-85.1	CIBX 9500U23	31	3					1599.98
05/09/2023	1,603.23	0.16981404	FMIXU3	9409.3	-14.5	CIBX 9500U23	62	3					1614.27
04/09/2023	1,604.51	0.16981404	FMIXU3	9423.8	-40.6	CIBX 9500U23	68	3					1616.57
01/09/2023	1,607.51	0.16981404	FMIXU3	9464.4	-71.3	CIBX 9500U23	88	3					1622.97
31/08/2023	1,612.00	0.16981404	FMIXU3	9535.7	-46	CIBX 9500U23	131	3.93					1634.91
30/08/2023	1,612.99	0.16981404	FMIXU3	9581.7	-29.3	CIBX 9500U23	169	5.07					1642.55
29/08/2023	1,613.08	0.16981404	FMIXU3	9611	71.4	CIBX 9500U23	196	5.88					1647.36
28/08/2023	1,608.14	0.16981404	FMIXU3	9539.6	180.7	CIBX 9500U23	154	4.62					1635.07
25/08/2023	1,589.80	0.16981404	FMIXU3	9358.9	7.2	CIBX 9500U23	80	3					1603.90
24/08/2023	1,589.10	0.16981404	FMIXU3	9351.7	8.2	CIBX 9500U23	76	3					1602.51
23/08/2023	1,586.86	0.16981404	FMIXU3	9343.5	4.9	CIBX 9500U23	80	3					1600.96
22/08/2023	1,586.38	0.16981404	FMIXU3	9338.6	60.1	CIBX 9500U23	77	3					1599.96
21/08/2023	1,579.07	0.16981404	FMIXU3	9278.5	-9	CIBX 9500U23	59	3					1589.60
18/08/2023	1,577.05	0.16981404	FMIXU3	9287.5	-16.5	CIBX 9500U23	77	3					1590.64
17/08/2023	1,578.85	0.16981404	FMIXQ3	9277.5	-76.8	CIBX 9800Q23	0	3	FMIXU3	9304	CIBX 9500U23	82	3	1593.28
16/08/2023	1,592.84	0.168893319	FMIXQ3	9354.3	9.9	CIBX 9800Q23	0	3					1593.35
15/08/2023	1,591.01	0.168893319	FMIXQ3	9344.4	-88	CIBX 9800Q23	0	3					1591.52
14/08/2023	1,605.54	0.168893319	FMIXQ3	9432.4	-3.9	CIBX 9800Q23	1	3					1606.22
11/08/2023	1,605.20	0.168893319	FMIXQ3	9436.3	-71.7	CIBX 9800Q23	4	3					1606.39
10/08/2023	1,615.80	0.168893319	FMIXQ3	9508	151.6	CIBX 9800Q23	12	3					1618.33
09/08/2023	1,591.55	0.168893319	FMIXQ3	9356.4	51.9	CIBX 9800Q23	3	3					1592.57
08/08/2023	1,582.63	0.168893319	FMIXQ3	9304.5	-61.6	CIBX 9800Q23	3	3					1583.64
07/08/2023	1,592.36	0.168893319	FMIXQ3	9366.1	-20.7	CIBX 9800Q23	6	3					1593.88
04/08/2023	1,594.53	0.168893319	FMIXQ3	9386.8	80.8	CIBX 9800Q23	11	3					1596.89
03/08/2023	1,581.40	0.168893319	FMIXQ3	9306	-29.8	CIBX 9800Q23	7	3					1583.08
02/08/2023	1,586.28	0.168893319	FMIXQ3	9335.8	-176.4	CIBX 9800Q23	7	3					1587.97
01/08/2023	1,613.38	0.168893319	FMIXQ3	9512.2	-161.3	CIBX 9800Q23	22	3					1617.61
31/07/2023	1,634.05	0.168893319	FMIXQ3	9673.5	-32	CIBX 9800Q23	60	3					1644.69
28/07/2023	1,636.63	0.168893319	FMIXQ3	9705.5	-19.8	CIBX 9800Q23	74	3					1649.63
27/07/2023	1,636.94	0.168893319	FMIXQ3	9725.3	101.5	CIBX 9800Q23	91	3					1652.82
26/07/2023	1,623.70	0.168893319	FMIXQ3	9623.8	95.9	CIBX 9800Q23	67	3					1635.52
25/07/2023	1,611.91	0.168893319	FMIXQ3	9527.9	-36	CIBX 9800Q23	40	3					1619.17
24/07/2023	1,616.15	0.168893319	FMIXQ3	9563.9	-22.7	CIBX 9800Q23	50	3					1625.10
21/07/2023	1,617.15	0.168893319	FMIXQ3	9586.6	38.4	CIBX 9800Q23	64	3					1628.47
20/07/2023	1,611.53	0.168893319	FMIXN3	9523.6	69.9	CIBX 9600N23	9	3	FMIXQ3	9548	CIBX 9800Q23	58	3	1621.83
19/07/2023	1,601.33	0.167904459	FMIXN3	9453.7	-9.8	CIBX 9600N23	6	3					1602.84
18/07/2023	1,602.15	0.167904459	FMIXN3	9463.5	19.5	CIBX 9600N23	10	3					1604.33
17/07/2023	1,598.56	0.167904459	FMIXN3	9444	-7.6	CIBX 9600N23	11	3					1600.91
14/07/2023	1,597.70	0.167904459	FMIXN3	9451.6	-42.3	CIBX 9600N23	21	3					1601.73
13/07/2023	1,601.79	0.167904459	FMIXN3	9493.9	26.5	CIBX 9600N23	38	3					1608.68
12/07/2023	1,597.03	0.167904459	FMIXN3	9467.4	132.4	CIBX 9600N23	39	3					1604.08
11/07/2023	1,578.34	0.167904459	FMIXN3	9335	77.6	CIBX 9600N23	17	3					1581.70
10/07/2023	1,566.17	0.167904459	FMIXN3	9257.4	3.1	CIBX 9600N23	11	3					1568.52
07/07/2023	1,564.53	0.167904459	FMIXN3	9254.3	12.2	CIBX 9600N23	15	3					1567.55
06/07/2023	1,562.50	0.167904459	FMIXN3	9242.1	-204.7	CIBX 9600N23	14	3					1565.36
05/07/2023	1,591.01	0.167904459	FMIXN3	9446.8	-107.4	CIBX 9600N23	48	3					1599.58
04/07/2023	1,602.85	0.167904459	FMIXN3	9554.2	-36.5	CIBX 9600N23	84	3					1617.46
03/07/2023	1,605.97	0.167904459	FMIXN3	9590.7	40.7	CIBX 9600N23	101	3.03					1623.43
30/06/2023	1,600.86	0.167904459	FMIXN3	9550	91.1	CIBX 9600N23	88	3					1616.14
29/06/2023	1,589.44	0.167904459	FMIXN3	9458.9	42.8	CIBX 9600N23	64	3					1600.69
28/06/2023	1,583.11	0.167904459	FMIXN3	9416.1	88.5	CIBX 9600N23	58	3					1593.36
27/06/2023	1,570.62	0.167904459	FMIXN3	9327.6	121.4	CIBX 9600N23	43	3					1578.35
26/06/2023	1,553.62	0.167904459	FMIXN3	9206.2	3.1	CIBX 9600N23	22	3					1557.82
23/06/2023	1,551.99	0.167904459	FMIXN3	9203.1	-96.7	CIBX 9600N23	26	3					1556.86
22/06/2023	1,566.23	0.167904459	FMIXN3	9299.8	-78.2	CIBX 9600N23	37	3					1572.94
21/06/2023	1,576.20	0.167904459	FMIXN3	9378	-1.9	CIBX 9600N23	55	3					1585.94
20/06/2023	1,576.21	0.167904459	FMIXN3	9379.9	29.6	CIBX 9600N23	56	3					1586.12
19/06/2023	1,572.45	0.167904459	FMIXN3	9350.3	-92.6	CIBX 9600N23	48	3					1581.01
16/06/2023	1,582.71	0.167904459	FMIXN3	9442.9	60.9	CIBX 9600N23	77	3					1596.14
15/06/2023	1,574.19	0.167904459	FMIXM3	9446.6	-4.9	CIBX 9500M2:	15	3	FMIXN3	9382	CIBX 9600N23	66	3	1585.77
14/06/2023	1,573.38	0.165969103	FMIXM3	9451.5	108.3	CIBX 9500M2:	31	3					1579.03
13/06/2023	1,558.26	0.165969103	FMIXM3	9343.2	8	CIBX 9500M2:	13	3					1560.91
12/06/2023	1,556.30	0.165969103	FMIXM3	9335.2	36.1	CIBX 9500M2:	16	3					1559.45
09/06/2023	1,550.06	0.165969103	FMIXM3	9299.1	-38.2	CIBX 9500M2:	15	3					1553.05
08/06/2023	1,554.44	0.165969103	FMIXM3	9337.3	-22.8	CIBX 9500M2:	26	3					1559.26
07/06/2023	1,556.43	0.165969103	FMIXM3	9360.1	58.8	CIBX 9500M2:	36	3					1562.90
06/06/2023	1,547.53	0.165969103	FMIXM3	9301.3	15.8	CIBX 9500M2:	30	3					1553.01
05/06/2023	1,545.27	0.165969103	FMIXM3	9285.5	-37	CIBX 9500M2:	27	3					1550.25
02/06/2023	1,548.51	0.165969103	FMIXM3	9322.5	150.3	CIBX 9500M2:	42	3					1555.98
01/06/2023	1,526.59	0.165969103	FMIXM3	9172.2	135.1	CIBX 9500M2:	23	3					1530.90
31/05/2023	1,506.36	0.165969103	FMIXM3	9037.1	-124.3	CIBX 9500M2:	9	3					1508.35
30/05/2023	1,525.03	0.165969103	FMIXM3	9161.4	-21.4	CIBX 9500M2:	20	3					1528.85
29/05/2023	1,526.95	0.165969103	FMIXM3	9182.8	-22.4	CIBX 9500M2:	29	3					1532.26
26/05/2023	1,527.28	0.165969103	FMIXM3	9205.2	79.5	CIBX 9500M2:	47	3					1535.58
25/05/2023	1,515.28	0.165969103	FMIXM3	9125.7	-37.6	CIBX 9500M2:	39	3					1522.25
24/05/2023	1,520.23	0.165969103	FMIXM3	9163.3	-109	CIBX 9500M2:	46	3					1528.36
23/05/2023	1,535.86	0.165969103	FMIXM3	9272.3	-35.3	CIBX 9500M2:	60	3					1546.31
22/05/2023	1,540.42	0.165969103	FMIXM3	9307.6	47.3	CIBX 9500M2:	67	3					1552.04
19/05/2023	1,535.15	0.165969103	FMIXM3	9260.3	32.3	CIBX 9500M2:	49	3					1543.78
18/05/2023	1,530.48	0.165969103	FMIXK3	9228	18.5	CIBX 9700K23	0	3	FMIXM3	9228	CIBX 9500M23	44	3	1538.28
17/05/2023	1,528.46	0.165086123	FMIXK3	9209.5	8.8	CIBX 9700K23	0	3					1528.95
16/05/2023	1,526.87	0.165086123	FMIXK3	9200.7	6.7	CIBX 9700K23	0	3					1527.37
15/05/2023	1,525.63	0.165086123	FMIXK3	9194	-45.1	CIBX 9700K23	0	3					1526.13
12/05/2023	1,532.51	0.165086123	FMIXK3	9239.1	47	CIBX 9700K23	1	3					1533.17
11/05/2023	1,524.62	0.165086123	FMIXK3	9192.1	17.4	CIBX 9700K23	1	3					1525.28
10/05/2023	1,521.62	0.165086123	FMIXK3	9174.7	-2.7	CIBX 9700K23	1	3					1522.28
09/05/2023	1,521.95	0.165086123	FMIXK3	9177.4	-32.3	CIBX 9700K23	1	3					1522.61
08/05/2023	1,527.16	0.165086123	FMIXK3	9209.7	53.5	CIBX 9700K23	1	3					1527.82
05/05/2023	1,517.96	0.165086123	FMIXK3	9156.2	96	CIBX 9700K23	1	3					1518.62

Sensitivity: C2 Internal

04/05/2023	1,501.99	0.165086123	FMIXK3	9060.2	-19.6	CIBX 9700K23	1	3					1502.65
03/05/2023	1,505.10	0.165086123	FMIXK3	9079.8	-2.6	CIBX 9700K23	1	3					1505.76
02/05/2023	1,505.58	0.165086123	FMIXK3	9082.4	-155.6	CIBX 9700K23	0	3					1506.07
28/04/2023	1,529.78	0.165086123	FMIXK3	9238	-78.5	CIBX 9700K23	6	3					1531.27
27/04/2023	1,541.13	0.165086123	FMIXK3	9316.5	55.7	CIBX 9700K23	15	3					1544.10
26/04/2023	1,532.30	0.165086123	FMIXK3	9260.8	-9.3	CIBX 9700K23	12	3					1534.78
25/04/2023	1,534.21	0.165086123	FMIXK3	9270.1	-117.6	CIBX 9700K23	9	3					1536.19
24/04/2023	1,551.35	0.165086123	FMIXK3	9387.7	5.4	CIBX 9700K23	22	3					1555.48
21/04/2023	1,549.26	0.165086123	FMIXK3	9382.3	-38.7	CIBX 9700K23	27	3					1554.21
20/04/2023	1,554.20	0.165086123	FMIXJ3	9450.8	-44	CIBX 9100J23	351	10.53	FMIXK3	9421	CIBX 9700K23	35	3	1560.48
19/04/2023	1,555.01	0.168275196	FMIXJ3	9494.8	72.9	CIBX 9100J23	395	11.85					1623.47
18/04/2023	1,555.09	0.168275196	FMIXJ3	9421.9	45.1	CIBX 9100J23	323	9.69					1611.07
17/04/2023	1,554.65	0.168275196	FMIXJ3	9376.8	30.8	CIBX 9100J23	281	8.43					1603.36
14/04/2023	1,553.59	0.168275196	FMIXJ3	9346	34	CIBX 9100J23	255	7.65					1597.79
13/04/2023	1,551.90	0.168275196	FMIXJ3	9312	32	CIBX 9100J23	231	6.93					1591.94
12/04/2023	1,549.85	0.168275196	FMIXJ3	9280	43.1	CIBX 9100J23	211	6.33					1586.42
11/04/2023	1,546.63	0.168275196	FMIXJ3	9236.9	-87.8	CIBX 9100J23	187	5.61					1579.04
06/04/2023	1,546.73	0.168275196	FMIXJ3	9324.7	110.5	CIBX 9100J23	268	8.04					1593.18
05/04/2023	1,542.39	0.168275196	FMIXJ3	9214.2	47.1	CIBX 9100J23	185	5.55					1574.46
04/04/2023	1,539.19	0.168275196	FMIXJ3	9167.1	30.8	CIBX 9100J23	157	4.71					1566.40
03/04/2023	1,535.10	0.168275196	FMIXJ3	9136.3	-56.9	CIBX 9100J23	150	4.5					1561.10
31/03/2023	1,537.36	0.168275196	FMIXJ3	9193.2	25.4	CIBX 9100J23	190	5.7					1570.29
30/03/2023	1,534.00	0.168275196	FMIXJ3	9167.8	153.8	CIBX 9100J23	184	5.52					1565.89
29/03/2023	1,521.34	0.168275196	FMIXJ3	9014	116.1	CIBX 9100J23	107	3.21					1539.89
28/03/2023	1,506.26	0.168275196	FMIXJ3	8897.9	24.1	CIBX 9100J23	80	3					1520.23
27/03/2023	1,501.92	0.168275196	FMIXJ3	8873.8	138.6	CIBX 9100J23	81	3					1516.05
24/03/2023	1,481.26	0.168275196	FMIXJ3	8735.2	-185.8	CIBX 9100J23	63	3					1492.37
23/03/2023	1,505.66	0.168275196	FMIXJ3	8921	-54.6	CIBX 9100J23	103	3.09					1523.51
22/03/2023	1,508.50	0.168275196	FMIXJ3	8975.6	-43.7	CIBX 9100J23	139	4.17					1532.60
21/03/2023	1,509.17	0.168275196	FMIXJ3	9019.3	230.1	CIBX 9100J23	177	5.31					1539.85
20/03/2023	1,481.09	0.168275196	FMIXJ3	8789.2	121.3	CIBX 9100J23	115	3.45					1501.03
17/03/2023	1,466.35	0.168275196	FMIXJ3	8667.9	-198.1	CIBX 9100J23	80	3					1480.32
16/03/2023	1,490.50	0.168275196	FMIXH3	8906.5	139	CIBX 9600H23	0	3	FMIXJ3	8866	CIBX 9100J23	133	3.99	1513.55
15/03/2023	1,468.78	0.166429524	FMIXH3	8767.5	-390	CIBX 9600H23	0	3					1469.28
14/03/2023	1,533.42	0.166429524	FMIXH3	9157.5	182	CIBX 9600H23	1	3					1534.08
13/03/2023	1,503.19	0.166429524	FMIXH3	8975.5	-295.5	CIBX 9600H23	0	3					1503.69
10/03/2023	1,550.23	0.166429524	FMIXH3	9271	-167.1	CIBX 9600H23	11	3					1552.56
09/03/2023	1,574.78	0.166429524	FMIXH3	9438.1	-42.4	CIBX 9600H23	30	3					1580.27
08/03/2023	1,579.67	0.166429524	FMIXH3	9480.5	61.2	CIBX 9600H23	43	3					1587.32
07/03/2023	1,571.71	0.166429524	FMIXH3	9419.3	-96.6	CIBX 9600H23	29	3					1577.03
06/03/2023	1,582.35	0.166429524	FMIXH3	9515.9	36.7	CIBX 9600H23	61	3					1593.00
03/03/2023	1,576.43	0.166429524	FMIXH3	9479.2	144.2	CIBX 9600H23	58	3					1586.58
02/03/2023	1,558.48	0.166429524	FMIXH3	9335	5.3	CIBX 9600H23	21	3					1562.48
01/03/2023	1,557.83	0.166429524	FMIXH3	9329.7	-82.9	CIBX 9600H23	19	3					1561.49
28/02/2023	1,567.86	0.166429524	FMIXH3	9412.6	80.3	CIBX 9600H23	41	3					1575.18
27/02/2023	1,557.05	0.166429524	FMIXH3	9332.3	98.1	CIBX 9600H23	25	3					1561.71
24/02/2023	1,541.42	0.166429524	FMIXH3	9234.2	-11.9	CIBX 9600H23	19	3					1545.08
23/02/2023	1,543.13	0.166429524	FMIXH3	9246.1	62.8	CIBX 9600H23	20	3					1546.96
22/02/2023	1,532.91	0.166429524	FMIXH3	9183.3	-84.3	CIBX 9600H23	18	3					1536.40
21/02/2023	1,545.00	0.166429524	FMIXH3	9267.6	-33.9	CIBX 9600H23	29	3					1550.33
20/02/2023	1,549.71	0.166429524	FMIXH3	9301.5	-41.4	CIBX 9600H23	34	3					1555.87
17/02/2023	1,553.79	0.166429524	FMIXH3	9342.9	-1.3	CIBX 9600H23	49	3					1562.44
16/02/2023	1,554.07	0.166429524	FMIXG3	9330.1	24.7	CIBX 9000G23	330	9.9	FMIXH3	9344	CIBX 9600H23	48	3	1562.56
15/02/2023	1,555.31	0.171391419	FMIXG3	9305.4	29.7	CIBX 9000G23	305	9.15					1609.15
14/02/2023	1,554.70	0.171391419	FMIXG3	9275.7	63.5	CIBX 9000G23	279	8.37					1603.95
13/02/2023	1,553.42	0.171391419	FMIXG3	9212.2	100.6	CIBX 9000G23	224	6.72					1592.96
10/02/2023	1,548.93	0.171391419	FMIXG3	9111.6	-144.3	CIBX 9000G23	150	4.5					1575.41
09/02/2023	1,553.07	0.171391419	FMIXG3	9255.9	15.2	CIBX 9000G23	266	7.98					1600.03
08/02/2023	1,552.33	0.171391419	FMIXG3	9240.7	66.8	CIBX 9000G23	255	7.65					1597.34
07/02/2023	1,549.44	0.171391419	FMIXG3	9173.9	-3.7	CIBX 9000G23	206	6.18					1585.81
06/02/2023	1,549.47	0.171391419	FMIXG3	9177.6	-54.7	CIBX 9000G23	209	6.27					1586.36
03/02/2023	1,550.11	0.171391419	FMIXG3	9232.3	-14.4	CIBX 9000G23	257	7.71					1595.48
02/02/2023	1,549.67	0.171391419	FMIXG3	9246.7	139.7	CIBX 9000G23	273	8.19					1597.87
01/02/2023	1,542.42	0.171391419	FMIXG3	9107	65.7	CIBX 9000G23	178	5.34					1573.84
31/01/2023	1,536.72	0.171391419	FMIXG3	9041.3	-25.3	CIBX 9000G23	146	4.38					1562.50
30/01/2023	1,537.62	0.171391419	FMIXG3	9066.6	-3.5	CIBX 9000G23	165	4.95					1566.75
27/01/2023	1,538.50	0.171391419	FMIXG3	9070.1	24.6	CIBX 9000G23	162	4.86					1567.10
26/01/2023	1,535.97	0.171391419	FMIXG3	9045.5	81.2	CIBX 9000G23	152	4.56					1562.80
25/01/2023	1,528.86	0.171391419	FMIXG3	8964.3	-21.1	CIBX 9000G23	113	3.39					1548.80
24/01/2023	1,529.21	0.171391419	FMIXG3	8985.4	30.1	CIBX 9000G23	131	3.93					1552.34
23/01/2023	1,527.15	0.171391419	FMIXG3	8955.3	29.2	CIBX 9000G23	113	3.39					1547.10
20/01/2023	1,522.43	0.171391419	FMIXG3	8926.1	122.9	CIBX 9000G23	110	3.3					1541.85
19/01/2023	1,507.68	0.171391419	FMIXF3	8790.1	-135.3	CIBX 8400F23	390	11.7	FMIXG3	8803	CIBX 9000G23	73	3	1520.70
18/01/2023	1,508.80	0.178075	FMIXF3	8925.4	42.8	CIBX 8400F23	525	12					1604.42
17/01/2023	1,508.57	0.178075	FMIXF3	8882.6	1.8	CIBX 8400F23	483	12					1596.72
16/01/2023	1,508.52	0.178075	FMIXF3	8880.8	-2.2	CIBX 8400F23	481	12					1596.31
13/01/2023	1,508.30	0.178075	FMIXF3	8883	41.6	CIBX 8400F23	483	12					1596.45
12/01/2023	1,507.94	0.178075	FMIXF3	8841.4	113.1	CIBX 8400F23	443	12					1588.96
11/01/2023	1,506.93	0.178075	FMIXF3	8728.3	5.3	CIBX 8400F23	337	10.11					1568.74
10/01/2023	1,506.27	0.178075	FMIXF3	8723	7.5	CIBX 8400F23	335	10.05					1567.71
09/01/2023	1,505.76	0.178075	FMIXF3	8715.5	25.8	CIBX 8400F23	330	9.9					1566.29
06/01/2023	1,502.39	0.178075	FMIXF3	8689.7	109.2	CIBX 8400F23	322	9.66					1561.45
05/01/2023	1,499.92	0.178075	FMIXF3	8580.5	49.4	CIBX 8400F23	229	6.87					1541.92
04/01/2023	1,496.18	0.178075	FMIXF3	8531.1	152.2	CIBX 8400F23	201	6.03					1533.05
03/01/2023	1,485.32	0.178075	FMIXF3	8378.9	25.4	CIBX 8400F23	112	3.36					1505.86
02/01/2023	1,482.19	0.178075	FMIXF3	8353.5	159.2	CIBX 8400F23	104	3.12					1501.26
30/12/2022	1,464.84	0.178075	FMIXF3	8194.3	-96.5	CIBX 8400F23	41	3					1472.68
29/12/2022	1,475.36	0.178075	FMIXF3	8290.8	58	CIBX 8400F23	78	3					1489.78
28/12/2022	1,467.09	0.178075	FMIXF3	8232.8	-11.4	CIBX 8400F23	66	3					1479.38
27/12/2022	1,469.04	0.178075	FMIXF3	8244.2	-0.3	CIBX 8400F23	66	3					1481.33
23/12/2022	1,466.73	0.178075	FMIXF3	8244.5	2.2	CIBX 8400F23	78	3					1481.15
22/12/2022	1,465.56	0.178075	FMIXF3	8242.3	-32.6	CIBX 8400F23	82	3					1480.70
21/12/2022	1,470.24	0.178075	FMIXF3	8274.9	107.7	CIBX 8400F23	88	3					1486.45
20/12/2022	1,455.82	0.178075	FMIXF3	8167.2	44.2	CIBX 8400F23	61	3					1467.21
19/12/2022	1,449.85	0.178075	FMIXF3	8123	35.9	CIBX 8400F23	50	3					1459.28
16/12/2022	1,443.82	0.178075	FMIXF3	8087.1	-95.9	CIBX 8400F23	47	3					1452.72
15/12/2022	1,456.03	0.178075	FMIXZ2	8213.5	-145.8	CIBX 8200Z22	45	3	FMIXF3	8183	CIBX 8400F23	74	3	1469.74
14/12/2022	1,460.88	0.176379971	FMIXZ2	8359.3	35.6	CIBX 8200Z22	168	5.04					1491.40
13/12/2022	1,457.09	0.176379971	FMIXZ2	8323.7	65.8	CIBX 8200Z22	154	4.62					1485.06
12/12/2022	1,453.96	0.176379971	FMIXZ2	8257.9	-20.5	CIBX 8200Z22	107	3.21					1473.40
09/12/2022	1,453.95	0.176379971	FMIXZ2	8278.4	53.9	CIBX 8200Z22	126	3.78					1476.84
08/12/2022	1,449.11	0.176379971	FMIXZ2	8224.5	-69.2	CIBX 8200Z22	100	3					1467.28
07/12/2022	1,453.27	0.176379971	FMIXZ2	8293.7	-22.9	CIBX 8200Z22	144	4.32					1479.43
06/12/2022	1,454.16	0.176379971	FMIXZ2	8316.6	-49.5	CIBX 8200Z22	161	4.83					1483.41
05/12/2022	1,456.29	0.176379971	FMIXZ2	8366.1	-10.5	CIBX 8200Z22	197	5.91					1492.08
02/12/2022	1,453.43	0.176379971	FMIXZ2	8376.6	-22.2	CIBX 8200Z22	222	6.66					1493.76
01/12/2022	1,454.56	0.176379971	FMIXZ2	8398.8	44.2	CIBX 8200Z22	237	7.11					1497.62
30/11/2022	1,451.07	0.176379971	FMIXZ2	8354.6	38.9	CIBX 8200Z22	213	6.39					1489.76
29/11/2022	1,447.60	0.176379971	FMIXZ2	8315.7	-6.1	CIBX 8200Z22	194	5.82					1482.85

Sensitivity: C2 Internal

28/11/2022	1,446.98	0.176379971	FMIXZ2	8321.8	-94.2	CIBX 8200Z22	203	6.09					1483.86
25/11/2022	1,450.52	0.176379971	FMIXZ2	8416	29.2	CIBX 8200Z22	274	8.22					1500.30
24/11/2022	1,449.13	0.176379971	FMIXZ2	8386.8	59.8	CIBX 8200Z22	253	7.59					1495.09
23/11/2022	1,445.07	0.176379971	FMIXZ2	8327	9.7	CIBX 8200Z22	217	6.51					1484.49
22/11/2022	1,443.30	0.176379971	FMIXZ2	8317.3	134.8	CIBX 8200Z22	217	6.51					1482.72
21/11/2022	1,433.27	0.176379971	FMIXZ2	8182.5	69.3	CIBX 8200Z22	141	4.23					1458.89
18/11/2022	1,424.69	0.176379971	FMIXZ2	8113.2	84.2	CIBX 8200Z22	120	3.6					1446.49
17/11/2022	1,415.01	0.176379971	FMIXX2	8039.6	-79	CIBX 7800X22	240	7.2	FMIXZ2	8029	CIBX 8200Z22	91	3	1431.59
16/11/2022	1,415.76	0.178999049	FMIXX2	8118.6	-55.6	CIBX 7800X22	319	9.57					1474.58
15/11/2022	1,415.33	0.178999049	FMIXX2	8174.2	4.1	CIBX 7800X22	375	11.25					1484.47
14/11/2022	1,415.28	0.178999049	FMIXX2	8170.1	67.9	CIBX 7800X22	371	11.13					1483.68
11/11/2022	1,414.01	0.178999049	FMIXX2	8102.2	-49.4	CIBX 7800X22	311	9.33					1471.35
10/11/2022	1,413.21	0.178999049	FMIXX2	8151.6	101.8	CIBX 7800X22	363	10.89					1480.14
09/11/2022	1,411.16	0.178999049	FMIXX2	8049.8	49.1	CIBX 7800X22	275	8.25					1461.86
08/11/2022	1,409.50	0.178999049	FMIXX2	8000.7	44.6	CIBX 7800X22	236	7.08					1453.01
07/11/2022	1,406.44	0.178999049	FMIXX2	7956.1	0.7	CIBX 7800X22	209	6.27					1444.97
04/11/2022	1,403.93	0.178999049	FMIXX2	7955.4	94.4	CIBX 7800X22	221	6.63					1444.68
03/11/2022	1,395.65	0.178999049	FMIXX2	7861	-98.5	CIBX 7800X22	174	5.22					1427.73
02/11/2022	1,400.13	0.178999049	FMIXX2	7959.5	-35.9	CIBX 7800X22	245	7.35					1445.30
01/11/2022	1,401.18	0.178999049	FMIXX2	7995.4	45.4	CIBX 7800X22	274	8.22					1451.70
31/10/2022	1,397.64	0.178999049	FMIXX2	7950	69.7	CIBX 7800X22	249	7.47					1443.55
28/10/2022	1,391.91	0.178999049	FMIXX2	7880.3	-27.4	CIBX 7800X22	212	6.36					1430.99
27/10/2022	1,392.36	0.178999049	FMIXX2	7907.7	56.5	CIBX 7800X22	236	7.08					1435.87
26/10/2022	1,387.75	0.178999049	FMIXX2	7851.2	77.9	CIBX 7800X22	206	6.18					1425.73
25/10/2022	1,379.87	0.178999049	FMIXX2	7773.3	107.7	CIBX 7800X22	173	5.19					1411.76
24/10/2022	1,370.34	0.178999049	FMIXX2	7665.6	154.6	CIBX 7800X22	120	3.6					1392.46
21/10/2022	1,351.11	0.178999049	FMIXX2	7511	-107	CIBX 7800X22	73	3					1364.71
20/10/2022	1,362.27	0.178999049	FMIXV2	7645	52	CIBX 8300V22	0	3	FMIXX2	7618	CIBX 7800X22	117	3.51	1383.84
19/10/2022	1,354.52	0.176179803	FMIXV2	7593	-27.4	CIBX 8300V22	0	3					1355.05
18/10/2022	1,359.32	0.176179803	FMIXV2	7620.4	63.2	CIBX 8300V22	0	3					1359.85
17/10/2022	1,348.16	0.176179803	FMIXV2	7557.2	162.1	CIBX 8300V22	0	3					1348.69
14/10/2022	1,319.53	0.176179803	FMIXV2	7395.1	42.1	CIBX 8300V22	0	3					1320.06
13/10/2022	1,312.09	0.176179803	FMIXV2	7353	78.2	CIBX 8300V22	0	3					1312.62
12/10/2022	1,298.29	0.176179803	FMIXV2	7274.8	-82.5	CIBX 8300V22	0	3					1298.82
11/10/2022	1,312.80	0.176179803	FMIXV2	7357.3	-67.1	CIBX 8300V22	0	3					1313.33
10/10/2022	1,324.60	0.176179803	FMIXV2	7424.4	-22.2	CIBX 8300V22	0	3					1325.12
07/10/2022	1,328.43	0.176179803	FMIXV2	7446.6	-58.4	CIBX 8300V22	0	3					1328.96
06/10/2022	1,338.52	0.176179803	FMIXV2	7505	-62.2	CIBX 8300V22	1	3					1339.23
05/10/2022	1,349.28	0.176179803	FMIXV2	7567.2	-116	CIBX 8300V22	2	3					1350.16
04/10/2022	1,368.99	0.176179803	FMIXV2	7683.2	240.3	CIBX 8300V22	6	3					1370.57
03/10/2022	1,327.51	0.176179803	FMIXV2	7442.9	79.5	CIBX 8300V22	1	3					1328.21
30/09/2022	1,313.43	0.176179803	FMIXV2	7363.4	80.7	CIBX 8300V22	1	3					1314.13
29/09/2022	1,299.19	0.176179803	FMIXV2	7282.7	-146.5	CIBX 8300V22	1	3					1299.89
28/09/2022	1,324.62	0.176179803	FMIXV2	7429.2	-14.4	CIBX 8300V22	3	3					1325.68
27/09/2022	1,327.31	0.176179803	FMIXV2	7443.6	-69.4	CIBX 8300V22	2	3					1328.19
26/09/2022	1,338.81	0.176179803	FMIXV2	7513	-60.4	CIBX 8300V22	6	3					1340.39
23/09/2022	1,348.85	0.176179803	FMIXV2	7573.4	-186.9	CIBX 8300V22	9	3					1350.96
22/09/2022	1,379.63	0.176179803	FMIXV2	7760.3	-105.4	CIBX 8300V22	21	3					1383.86
21/09/2022	1,394.30	0.176179803	FMIXV2	7865.7	-4	CIBX 8300V22	43	3					1402.41
20/09/2022	1,395.86	0.176179803	FMIXV2	7869.7	-129.4	CIBX 8300V22	38	3					1403.09
19/09/2022	1,411.59	0.176179803	FMIXV2	7999.1	44.4	CIBX 8300V22	78	3					1425.86
16/09/2022	1,405.80	0.176179803	FMIXV2	7954.7	-114.3	CIBX 8300V22	66	3					1417.96
15/09/2022	1,420.45	0.176179803	FMIXU2	8081	16.8	CIBX 8600U22	0	3	FMIXV2	8069	CIBX 8300V22	97	3	1438.07
14/09/2022	1,418.75	0.174407414	FMIXU2	8064.2	-5.6	CIBX 8600U22	0	3					1419.28
13/09/2022	1,419.73	0.174407414	FMIXU2	8069.8	-131.1	CIBX 8600U22	0	3					1420.25
12/09/2022	1,442.59	0.174407414	FMIXU2	8200.9	165.4	CIBX 8600U22	0	3					1443.12
09/09/2022	1,413.75	0.174407414	FMIXU2	8035.5	167.4	CIBX 8600U22	0	3					1414.27
07/09/2022	1,384.55	0.174407414	FMIXU2	7868.1	22	CIBX 8600U22	0	3					1385.07
06/09/2022	1,380.71	0.174407414	FMIXU2	7846.1	-7.4	CIBX 8600U22	0	3					1381.24
05/09/2022	1,382.00	0.174407414	FMIXU2	7853.5	-79.9	CIBX 8600U22	0	3					1382.53
02/09/2022	1,395.77	0.174407414	FMIXU2	7933.4	129.6	CIBX 8600U22	1	3					1396.46
01/09/2022	1,373.34	0.174407414	FMIXU2	7803.8	-86.7	CIBX 8600U22	0	3					1373.86
31/08/2022	1,388.28	0.174407414	FMIXU2	7890.5	-95.4	CIBX 8600U22	1	3					1388.98
30/08/2022	1,404.40	0.174407414	FMIXU2	7985.9	-2.4	CIBX 8600U22	4	3					1405.62
29/08/2022	1,404.64	0.174407414	FMIXU2	7988.3	-71.8	CIBX 8600U22	5	3					1406.04
26/08/2022	1,416.99	0.174407414	FMIXU2	8060.1	-123.7	CIBX 8600U22	6	3					1418.56
25/08/2022	1,436.30	0.174407414	FMIXU2	8183.8	-26.7	CIBX 8600U22	19	3					1440.13
24/08/2022	1,439.73	0.174407414	FMIXU2	8210.5	-6.4	CIBX 8600U22	26	3					1444.79
23/08/2022	1,440.33	0.174407414	FMIXU2	8216.9	-56	CIBX 8600U22	29	3					1445.91
22/08/2022	1,447.48	0.174407414	FMIXU2	8272.9	-51.4	CIBX 8600U22	44	3					1455.67
19/08/2022	1,455.92	0.174407414	FMIXU2	8324.3	-99.7	CIBX 8600U22	47	3					1464.64
18/08/2022	1,468.07	0.174407414	FMIXQ2	8425.2	-5.8	CIBX 8000Q22	425	12	FMIXU2	8424	CIBX 8600U22	77	3	1482.03
17/08/2022	1,469.26	0.180697506	FMIXQ2	8431	-80.8	CIBX 8000Q22	431	12					1549.31
16/08/2022	1,469.23	0.180697506	FMIXQ2	8511.8	89.6	CIBX 8000Q22	512	12					1563.91
15/08/2022	1,469.12	0.180697506	FMIXQ2	8422.2	14	CIBX 8000Q22	423	12					1547.72
12/08/2022	1,468.94	0.180697506	FMIXQ2	8408.2	27.3	CIBX 8000Q22	410	12					1545.19
11/08/2022	1,468.42	0.180697506	FMIXQ2	8380.9	29.4	CIBX 8000Q22	386	11.58					1540.26
10/08/2022	1,467.38	0.180697506	FMIXQ2	8351.5	35.2	CIBX 8000Q22	363	10.89					1534.95
09/08/2022	1,466.79	0.180697506	FMIXQ2	8316.3	42.5	CIBX 8000Q22	332	9.96					1528.59
08/08/2022	1,465.81	0.180697506	FMIXQ2	8273.8	115.5	CIBX 8000Q22	296	8.88					1520.91
05/08/2022	1,460.58	0.180697506	FMIXQ2	8158.3	5.8	CIBX 8000Q22	212	6.36					1500.04
04/08/2022	1,459.53	0.180697506	FMIXQ2	8152.5	0.7	CIBX 8000Q22	212	6.36					1498.99
03/08/2022	1,457.73	0.180697506	FMIXQ2	8151.8	45.2	CIBX 8000Q22	221	6.63					1498.86
02/08/2022	1,454.59	0.180697506	FMIXQ2	8106.6	22.2	CIBX 8000Q22	194	5.82					1490.69
01/08/2022	1,453.55	0.180697506	FMIXQ2	8084.4	-75.9	CIBX 8000Q22	178	5.34					1486.68
29/07/2022	1,457.03	0.180697506	FMIXQ2	8160.3	34	CIBX 8000Q22	233	6.99					1500.40
28/07/2022	1,450.19	0.180697506	FMIXQ2	8086.4	39.9	CIBX 8000Q22	198	5.94					1487.04
27/07/2022	1,450.51	0.180697506	FMIXQ2	8126.3	44.5	CIBX 8000Q22	235	7.05					1494.25
26/07/2022	1,446.21	0.180697506	FMIXQ2	8069.5	-12.3	CIBX 8000Q22	203	6.09					1483.99
25/07/2022	1,446.38	0.180697506	FMIXQ2	8081.8	32.1	CIBX 8000Q22	214	6.42					1486.21
22/07/2022	1,439.84	0.180697506	FMIXQ2	8049.7	64.3	CIBX 8000Q22	218	6.54					1480.41
21/07/2022	1,434.73	0.180697506	FMIXQ2	7985.4	-31.8	CIBX 8000Q22	183	5.49					1468.79
20/07/2022	1,434.52	0.180697506	FMIXQ2	8017.2	-107.3	CIBX 8000Q22	215	6.45					1474.54
19/07/2022	1,440.14	0.180697506	FMIXQ2	8124.5	177.6	CIBX 8000Q22	289	8.67					1493.93
18/07/2022	1,426.47	0.180697506	FMIXQ2	7946.9	-11.8	CIBX 8000Q22	190	5.7					1461.84
15/07/2022	1,422.46	0.180697506	FMIXQ2	7958.7	167.7	CIBX 8000Q22	223	6.69					1463.97
14/07/2022	1,406.12	0.180697506	FMIXN2	7795.4	-151.4	CIBX 8200N22	0	3	FMIXQ2	7791	CIBX 8000Q22	148	4.44	1433.66
13/07/2022	1,433.74	0.17772336	FMIXN2	7946.8	-64.2	CIBX 8200N22	6	3					1435.34
12/07/2022	1,442.84	0.17772336	FMIXN2	8011	-52.9	CIBX 8200N22	19	3					1446.75
11/07/2022	1,449.93	0.17772336	FMIXN2	8063.9	-32.2	CIBX 8200N22	32	3					1456.16
08/07/2022	1,451.39	0.17772336	FMIXN2	8096.1	10.8	CIBX 8200N22	56	3					1461.88
07/07/2022	1,448.05	0.17772336	FMIXN2	8085.3	171.7	CIBX 8200N22	64	3					1459.96
06/07/2022	1,423.58	0.17772336	FMIXN2	7913.6	-12.8	CIBX 8200N22	30	3					1429.44
05/07/2022	1,424.96	0.17772336	FMIXN2	7926.4	-202.2	CIBX 8200N22	35	3					1431.72
04/07/2022	1,449.17	0.17772336	FMIXN2	8128.6	18.2	CIBX 8200N22	101	3.03					1467.65
01/07/2022	1,444.83	0.17772336	FMIXN2	8110.4	70.8	CIBX 8200N22	107	3.21					1464.42
30/06/2022	1,435.49	0.17772336	FMIXN2	8039.6	-84.7	CIBX 8200N22	89	3					1451.84
29/06/2022	1,445.11	0.17772336	FMIXN2	8124.3	-100.9	CIBX 8200N22	119	3.57					1466.89
28/06/2022	1,453.52	0.17772336	FMIXN2	8225.2	30.7	CIBX 8200N22	171	5.13					1484.82

Sensitivity: C2 Internal

27/06/2022	1,448.80	0.17772336	FMIXN2	8194.5	12.9	CIBX 8200N22	167	5.01					1479.37
24/06/2022	1,446.32	0.17772336	FMIXN2	8181.6	142	CIBX 8200N22	168	5.04					1477.07
23/06/2022	1,431.33	0.17772336	FMIXN2	8039.6	-39.4	CIBX 8200N22	112	3.36					1451.84
22/06/2022	1,432.84	0.17772336	FMIXN2	8079	-76.2	CIBX 8200N22	142	4.26					1458.84
21/06/2022	1,441.63	0.17772336	FMIXN2	8155.2	-45.2	CIBX 8200N22	168	5.04					1472.38
20/06/2022	1,445.08	0.17772336	FMIXN2	8200.4	145.5	CIBX 8200N22	193	5.79					1480.41
17/06/2022	1,427.83	0.17772336	FMIXN2	8054.9	35.9	CIBX 8200N22	146	4.38					1454.56
16/06/2022	1,423.65	0.17772336	FMIXM2	8098.5	-84.2	CIBX 8600M22	0	3	FMIXN2	8019	CIBX 8200N22	134	4.02	1448.18
15/06/2022	1,439.72	0.173857263	FMIXM2	8182.7	105	CIBX 8600M22	1	3					1440.41
14/06/2022	1,421.63	0.173857263	FMIXM2	8077.7	-111.7	CIBX 8600M22	0	3					1422.16
13/06/2022	1,440.18	0.173857263	FMIXM2	8189.4	-197.6	CIBX 8600M22	5	3					1441.58
10/06/2022	1,468.45	0.173857263	FMIXM2	8387	-336.6	CIBX 8600M22	40	3					1475.93
09/06/2022	1,501.50	0.173857263	FMIXM2	8723.6	-109.4	CIBX 8600M22	184	5.52					1534.45
08/06/2022	1,505.12	0.173857263	FMIXM2	8833	-6.9	CIBX 8600M22	270	8.1					1553.47
07/06/2022	1,504.35	0.173857263	FMIXM2	8839.9	12.5	CIBX 8600M22	281	8.43					1554.67
06/06/2022	1,504.33	0.173857263	FMIXM2	8827.4	111.5	CIBX 8600M22	269	8.07					1552.50
03/06/2022	1,497.83	0.173857263	FMIXM2	8715.9	-25	CIBX 8600M22	197	5.91					1533.11
02/06/2022	1,497.88	0.173857263	FMIXM2	8740.9	6.9	CIBX 8600M22	221	6.63					1537.46
01/06/2022	1,496.68	0.173857263	FMIXM2	8734	-88.7	CIBX 8600M22	221	6.63					1536.26
31/05/2022	1,498.14	0.173857263	FMIXM2	8822.7	-81.3	CIBX 8600M22	299	8.97					1551.68
30/05/2022	1,501.71	0.173857263	FMIXM2	8904	2.7	CIBX 8600M22	358	10.74					1565.81
27/05/2022	1,499.98	0.173857263	FMIXM2	8901.3	22.3	CIBX 8600M22	365	10.95					1565.34
26/05/2022	1,497.36	0.173857263	FMIXM2	8879	136.6	CIBX 8600M22	358	10.74					1561.47
25/05/2022	1,488.83	0.173857263	FMIXM2	8742.4	138.7	CIBX 8600M22	273	8.19					1537.72
24/05/2022	1,480.12	0.173857263	FMIXM2	8603.7	23.9	CIBX 8600M22	187	5.61					1513.60
23/05/2022	1,477.40	0.173857263	FMIXM2	8579.8	122.3	CIBX 8600M22	179	5.37					1509.45
20/05/2022	1,464.91	0.173857263	FMIXM2	8457.5	91.5	CIBX 8600M22	130	3.9					1488.19
19/05/2022	1,453.30	0.173857263	FMIXK2	8390.6	-66.1	CIBX 8800K22	0	3	FMIXM2	8366	CIBX 8600M22	106	3.18	1472.28
18/05/2022	1,465.88	0.170997561	FMIXK2	8456.7	-14.5	CIBX 8800K22	0	3					1466.39
17/05/2022	1,468.19	0.170997561	FMIXK2	8471.2	127.1	CIBX 8800K22	1	3					1468.87
16/05/2022	1,446.45	0.170997561	FMIXK2	8344.1	11.5	CIBX 8800K22	1	3					1447.14
13/05/2022	1,444.14	0.170997561	FMIXK2	8332.6	131.8	CIBX 8800K22	3	3					1445.17
12/05/2022	1,421.61	0.170997561	FMIXK2	8200.8	-103.7	CIBX 8800K22	3	3					1422.63
11/05/2022	1,438.66	0.170997561	FMIXK2	8304.5	170.8	CIBX 8800K22	7	3					1440.37
10/05/2022	1,410.30	0.170997561	FMIXK2	8133.7	-5.1	CIBX 8800K22	2	3					1411.16
09/05/2022	1,410.66	0.170997561	FMIXK2	8138.8	-192.9	CIBX 8800K22	5	3					1412.03
06/05/2022	1,441.60	0.170997561	FMIXK2	8331.7	-96.2	CIBX 8800K22	17	3					1445.02
05/05/2022	1,456.51	0.170997561	FMIXK2	8427.9	-59.4	CIBX 8800K22	26	3					1461.47
04/05/2022	1,462.22	0.170997561	FMIXK2	8487.3	-74	CIBX 8800K22	52	3					1471.62
03/05/2022	1,470.08	0.170997561	FMIXK2	8561.3	161.9	CIBX 8800K22	80	3					1484.28
02/05/2022	1,450.95	0.170997561	FMIXK2	8399.4	-170.1	CIBX 8800K22	30	3					1456.59
29/04/2022	1,470.29	0.170997561	FMIXK2	8569.5	95.6	CIBX 8800K22	87	3					1485.68
28/04/2022	1,456.85	0.170997561	FMIXK2	8473.9	43.2	CIBX 8800K22	70	3					1469.33
27/04/2022	1,450.49	0.170997561	FMIXK2	8430.7	18.3	CIBX 8800K22	64	3					1461.95
26/04/2022	1,450.27	0.170997561	FMIXK2	8412.4	-129.2	CIBX 8800K22	47	3					1458.82
25/04/2022	1,464.32	0.170997561	FMIXK2	8541.6	-78.7	CIBX 8800K22	94	3					1480.91
22/04/2022	1,473.23	0.170997561	FMIXK2	8620.3	-145.7	CIBX 8800K22	120	3.6					1494.37
21/04/2022	1,491.10	0.170997561	FMIXK2	8766	42.4	CIBX 8800K22	160	4.8					1519.28
20/04/2022	1,484.55	0.170997561	FMIXK2	8723.6	74.7	CIBX 8800K22	156	4.68					1512.03
19/04/2022	1,474.95	0.170997561	FMIXK2	8648.9	-24	CIBX 8800K22	138	4.14					1499.26
14/04/2022	1,476.06	0.170997561	FMIXK2	8672.9	138.9	CIBX 8800K22	155	4.65					1503.36
13/04/2022	1,457.95	0.170997561	FMIXJ2	8580.7	25.3	CIBX 8600J22	36	3	FMIXK2	8534	CIBX 8800K22	123	3.69	1479.61
12/04/2022	1,453.45	0.167982575	FMIXJ2	8555.4	10.7	CIBX 8600J22	46	3					1461.68
11/04/2022	1,451.15	0.167982575	FMIXJ2	8544.7	-26.8	CIBX 8600J22	49	3					1459.88
08/04/2022	1,447.42	0.167982575	FMIXJ2	8571.5	140.5	CIBX 8600J22	98	3					1464.38
07/04/2022	1,433.39	0.167982575	FMIXJ2	8431	-19.8	CIBX 8600J22	41	3					1440.78
06/04/2022	1,433.69	0.167982575	FMIXJ2	8450.8	-108.9	CIBX 8600J22	59	3					1444.11
05/04/2022	1,445.77	0.167982575	FMIXJ2	8559.7	82.8	CIBX 8600J22	96	3					1462.40
04/04/2022	1,436.90	0.167982575	FMIXJ2	8476.9	27.8	CIBX 8600J22	66	3					1448.49
01/04/2022	1,430.55	0.167982575	FMIXJ2	8449.1	33.2	CIBX 8600J22	76	3					1443.82
31/03/2022	1,424.97	0.167982575	FMIXJ2	8415.9	-63.9	CIBX 8600J22	76	3					1438.24
30/03/2022	1,434.70	0.167982575	FMIXJ2	8479.8	-81.7	CIBX 8600J22	82	3					1448.98
29/03/2022	1,440.21	0.167982575	FMIXJ2	8561.5	225.5	CIBX 8600J22	130	3.9					1462.70
28/03/2022	1,412.73	0.167982575	FMIXJ2	8336	57.8	CIBX 8600J22	69	3					1424.82
25/03/2022	1,403.86	0.167982575	FMIXJ2	8278.2	16.8	CIBX 8600J22	64	3					1415.11
24/03/2022	1,400.53	0.167982575	FMIXJ2	8261.4	-19.5	CIBX 8600J22	67	3					1412.29
23/03/2022	1,403.30	0.167982575	FMIXJ2	8280.9	-137.5	CIBX 8600J22	70	3					1415.57
22/03/2022	1,422.03	0.167982575	FMIXJ2	8418.4	71.5	CIBX 8600J22	96	3					1438.66
21/03/2022	1,410.86	0.167982575	FMIXJ2	8346.9	-4.7	CIBX 8600J22	91	3					1426.65
18/03/2022	1,409.28	0.167982575	FMIXJ2	8351.6	-2.4	CIBX 8600J22	105	3.15					1427.44
17/03/2022	1,401.72	0.167982575	FMIXH2	8410.2	31.6	CIBX 8900H22	0	3	FMIXJ2	8354	CIBX 8600J22	151	4.53	1427.85
16/03/2022	1,397.71	0.164753184	FMIXH2	8378.6	136.8	CIBX 8900H22	3	3					1398.70
15/03/2022	1,375.33	0.164753184	FMIXH2	8241.8	2.5	CIBX 8900H22	2	3					1376.16
14/03/2022	1,374.59	0.164753184	FMIXH2	8239.3	78.5	CIBX 8900H22	4	3					1375.75
11/03/2022	1,361.17	0.164753184	FMIXH2	8160.8	113.9	CIBX 8900H22	7	3					1362.81
10/03/2022	1,342.07	0.164753184	FMIXH2	8046.9	-81.6	CIBX 8900H22	9	3					1344.05
09/03/2022	1,354.36	0.164753184	FMIXH2	8128.5	325.1	CIBX 8900H22	16	3					1357.49
08/03/2022	1,302.78	0.164753184	FMIXH2	7803.4	138.9	CIBX 8900H22	4	3					1303.93
07/03/2022	1,280.22	0.164753184	FMIXH2	7664.5	-57.7	CIBX 8900H22	2	3					1281.05
04/03/2022	1,289.56	0.164753184	FMIXH2	7722.2	-289.7	CIBX 8900H22	3	3					1290.55
03/03/2022	1,336.63	0.164753184	FMIXH2	8011.9	-325.3	CIBX 8900H22	7	3					1338.28
02/03/2022	1,383.47	0.164753184	FMIXH2	8337.2	143.1	CIBX 8900H22	48	3					1391.88
01/03/2022	1,364.02	0.164753184	FMIXH2	8194.1	-290.3	CIBX 8900H22	23	3					1368.30
28/02/2022	1,408.04	0.164753184	FMIXH2	8485.3	0.9	CIBX 8900H22	47	3					1416.28
25/02/2022	1,403.28	0.164753184	FMIXH2	8484.4	289.7	CIBX 8900H22	75	3					1416.13
24/02/2022	1,361.81	0.164753184	FMIXH2	8194.7	-233.4	CIBX 8900H22	37	3					1368.40
23/02/2022	1,398.12	0.164753184	FMIXH2	8428.1	-44.2	CIBX 8900H22	50	3					1406.85
22/02/2022	1,401.45	0.164753184	FMIXH2	8472.3	-8.5	CIBX 8900H22	74	3					1414.13
21/02/2022	1,403.01	0.164753184	FMIXH2	8480.8	-101.1	CIBX 8900H22	73	3					1415.53
18/02/2022	1,415.22	0.164753184	FMIXH2	8581.9	-67.1	CIBX 8900H22	100	3					1432.19
17/02/2022	1,423.73	0.164753184	FMIXG2	8655.4	-80	CIBX 9000G22	0	3	FMIXH2	8649	CIBX 8900H22	115	3.45	1443.25
16/02/2022	1,437.60	0.163235765	FMIXG2	8735.4	32.2	CIBX 9000G22	3	3					1438.58
15/02/2022	1,431.86	0.163235765	FMIXG2	8703.2	144.4	CIBX 9000G22	6	3					1433.32
14/02/2022	1,408.77	0.163235765	FMIXG2	8558.8	-231	CIBX 9000G22	3	3					1409.75
11/02/2022	1,443.54	0.163235765	FMIXG2	8789.8	-101.1	CIBX 9000G22	21	3					1447.46
10/02/2022	1,456.13	0.163235765	FMIXG2	8890.9	57.9	CIBX 9000G22	45	3					1463.96
09/02/2022	1,448.80	0.163235765	FMIXG2	8833	176.2	CIBX 9000G22	32	3					1454.51
08/02/2022	1,423.14	0.163235765	FMIXG2	8656.8	57.4	CIBX 9000G22	13	3					1425.75
07/02/2022	1,413.93	0.163235765	FMIXG2	8599.4	13.5	CIBX 9000G22	12	3					1416.38
04/02/2022	1,411.08	0.163235765	FMIXG2	8585.9	-96	CIBX 9000G22	16	3					1414.18
03/02/2022	1,425.28	0.163235765	FMIXG2	8681.9	-39.8	CIBX 9000G22	25	3					1429.85
02/02/2022	1,430.47	0.163235765	FMIXG2	8721.7	14.3	CIBX 9000G22	33	3					1436.34
01/02/2022	1,426.17	0.163235765	FMIXG2	8707.4	125.5	CIBX 9000G22	45	3					1434.01
31/01/2022	1,407.32	0.163235765	FMIXG2	8581.9	-26.2	CIBX 9000G22	35	3					1413.52
28/01/2022	1,408.82	0.163235765	FMIXG2	8608.1	-69.9	CIBX 9000G22	52	3					1417.80
27/01/2022	1,418.60	0.163235765	FMIXG2	8678	50.7	CIBX 9000G22	62	3					1429.21
26/01/2022	1,411.79	0.163235765	FMIXG2	8627.3	141.4	CIBX 9000G22	53	3					1420.93
25/01/2022	1,390.83	0.163235765	FMIXG2	8485.9	58.1	CIBX 9000G22	40	3					1397.85
24/01/2022	1,382.33	0.163235765	FMIXG2	8427.8	-247.6	CIBX 9000G22	34	3					1388.37

21/01/2022	1,418.67	0.163235765	FMIXG2	8675.4	-132.6	CIBX 9000G22	59	3					1428.79
20/01/2022	1,436.72	0.163235765	FMIXF2	8812.7	38.1	CIBX 8600F22	213	6.39	FMIXG2	8808	CIBX 9000G22	81	3	1450.43
19/01/2022	1,437.01	0.165904591	FMIXF2	8774.6	-9.7	CIBX 8600F22	181	5.43						1467.94
18/01/2022	1,436.57	0.165904591	FMIXF2	8784.3	-59.4	CIBX 8600F22	193	5.79						1469.55
17/01/2022	1,436.34	0.165904591	FMIXF2	8843.7	52.9	CIBX 8600F22	252	7.56						1479.40
14/01/2022	1,434.40	0.165904591	FMIXF2	8790.8	-14.8	CIBX 8600F22	212	6.36						1470.63
13/01/2022	1,434.98	0.165904591	FMIXF2	8805.6	38.8	CIBX 8600F22	223	6.69						1473.08
12/01/2022	1,432.64	0.165904591	FMIXF2	8766.8	6.4	CIBX 8600F22	199	5.97						1466.65
11/01/2022	1,431.07	0.165904591	FMIXF2	8760.4	42.1	CIBX 8600F22	202	6.06						1465.58
10/01/2022	1,425.28	0.165904591	FMIXF2	8718.3	0.8	CIBX 8600F22	195	5.85						1458.60
07/01/2022	1,425.49	0.165904591	FMIXF2	8717.5	-23.1	CIBX 8600F22	193	5.79						1458.47
06/01/2022	1,425.56	0.165904591	FMIXF2	8740.6	-32.2	CIBX 8600F22	215	6.45						1462.30
05/01/2022	1,429.19	0.165904591	FMIXF2	8772.8	17.5	CIBX 8600F22	225	6.75						1467.64
04/01/2022	1,426.97	0.165904591	FMIXF2	8755.3	14.5	CIBX 8600F22	221	6.63						1464.74
03/01/2022	1,424.74	0.165904591	FMIXF2	8740.8	56.4	CIBX 8600F22	220	6.6						1462.33
30/12/2021	1,418.63	0.165904591	FMIXF2	8684.4	47.9	CIBX 8600F22	201	6.03						1452.98
29/12/2021	1,413.93	0.165904591	FMIXF2	8636.5	-29.7	CIBX 8600F22	182	5.46						1445.03
28/12/2021	1,415.78	0.165904591	FMIXF2	8666.2	75.4	CIBX 8600F22	200	6						1449.96
27/12/2021	1,412.16	0.165904591	FMIXF2	8590.8	55.4	CIBX 8600F22	148	4.44						1437.45
23/12/2021	1,404.50	0.165904591	FMIXF2	8535.4	113.7	CIBX 8600F22	139	4.17						1428.26
22/12/2021	1,390.42	0.165904591	FMIXF2	8421.7	69.8	CIBX 8600F22	111	3.33						1409.39
21/12/2021	1,382.05	0.165904591	FMIXF2	8351.9	154.6	CIBX 8600F22	92	3						1397.81
20/12/2021	1,358.23	0.165904591	FMIXF2	8197.3	-73.8	CIBX 8600F22	81	3						1372.16
17/12/2021	1,372.13	0.165904591	FMIXF2	8271.1	-88.9	CIBX 8600F22	71	3						1384.41
16/12/2021	1,385.88	0.165904591	FMIXZ1	8397.7	112.6	CIBX 9100Z21	0	3	FMIXF2	8360	CIBX 8600F22	77	3	1399.16
15/12/2021	1,368.57	0.164026915	FMIXZ1	8285.1	-100.4	CIBX 9100Z21	0	3						1369.07
14/12/2021	1,385.04	0.164026915	FMIXZ1	8385.5	75.6	CIBX 9100Z21	0	3						1385.54
13/12/2021	1,372.64	0.164026915	FMIXZ1	8309.9	-40.6	CIBX 9100Z21	0	3						1373.13
10/12/2021	1,379.30	0.164026915	FMIXZ1	8350.5	-41.9	CIBX 9100Z21	0	3						1379.79
09/12/2021	1,386.18	0.164026915	FMIXZ1	8392.4	-83.1	CIBX 9100Z21	0	3						1386.67
08/12/2021	1,399.64	0.164026915	FMIXZ1	8475.5	-75.9	CIBX 9100Z21	1	3						1400.30
07/12/2021	1,411.27	0.164026915	FMIXZ1	8551.4	114.5	CIBX 9100Z21	6	3						1412.75
06/12/2021	1,392.49	0.164026915	FMIXZ1	8436.9	218.9	CIBX 9100Z21	6	3						1393.97
03/12/2021	1,357.40	0.164026915	FMIXZ1	8218	-88.1	CIBX 9100Z21	1	3						1358.06
02/12/2021	1,371.53	0.164026915	FMIXZ1	8306.1	-149.5	CIBX 9100Z21	3	3						1372.51
01/12/2021	1,395.56	0.164026915	FMIXZ1	8455.6	122.2	CIBX 9100Z21	6	3						1397.03
30/11/2021	1,375.51	0.164026915	FMIXZ1	8333.4	-107.8	CIBX 9100Z21	6	3						1376.99
29/11/2021	1,392.38	0.164026915	FMIXZ1	8441.2	74	CIBX 9100Z21	11	3						1394.67
26/11/2021	1,381.22	0.164026915	FMIXZ1	8367.2	-455.9	CIBX 9100Z21	5	3						1382.53
25/11/2021	1,449.93	0.164026915	FMIXZ1	8823.1	34.7	CIBX 9100Z21	42	3						1457.31
24/11/2021	1,442.76	0.164026915	FMIXZ1	8788.4	-25	CIBX 9100Z21	51	3						1451.62
23/11/2021	1,448.83	0.164026915	FMIXZ1	8813.4	-5.5	CIBX 9100Z21	39	3						1455.72
22/11/2021	1,449.08	0.164026915	FMIXZ1	8818.9	74.6	CIBX 9100Z21	43	3						1456.62
19/11/2021	1,436.84	0.164026915	FMIXZ1	8744.3	-135.7	CIBX 9100Z21	43	3						1444.39
18/11/2021	1,455.49	0.164026915	FMIXX1	8903	-97.6	CIBX 9100X21	0	3	FMIXZ1	8880	CIBX 9100Z21	65	3	1466.65
17/11/2021	1,471.50	0.162272616	FMIXX1	9000.6	-47.3	CIBX 9100X21	6	3						1472.96
16/11/2021	1,476.10	0.162272616	FMIXX1	9047.9	-46	CIBX 9100X21	25	3						1480.64
15/11/2021	1,479.02	0.162272616	FMIXX1	9093.9	16.8	CIBX 9100X21	53	3						1488.10
12/11/2021	1,475.48	0.162272616	FMIXX1	9077.1	-15.9	CIBX 9100X21	58	3						1485.38
11/11/2021	1,475.30	0.162272616	FMIXX1	9093	-40.5	CIBX 9100X21	75	3						1487.96
10/11/2021	1,475.48	0.162272616	FMIXX1	9133.5	62.7	CIBX 9100X21	114	3.42						1494.53
09/11/2021	1,471.54	0.162272616	FMIXX1	9070.8	-1	CIBX 9100X21	76	3						1484.36
08/11/2021	1,472.02	0.162272616	FMIXX1	9071.8	-46.3	CIBX 9100X21	74	3						1484.52
05/11/2021	1,473.48	0.162272616	FMIXX1	9118.1	100	CIBX 9100X21	111	3.33						1492.03
04/11/2021	1,464.93	0.162272616	FMIXX1	9018.1	2.3	CIBX 9100X21	64	3						1475.80
03/11/2021	1,462.77	0.162272616	FMIXX1	9015.8	-79.7	CIBX 9100X21	75	3						1475.43
02/11/2021	1,469.31	0.162272616	FMIXX1	9095.5	-90.1	CIBX 9100X21	114	3.42						1488.36
01/11/2021	1,473.57	0.162272616	FMIXX1	9185.6	140	CIBX 9100X21	176	5.28						1502.99
29/10/2021	1,461.71	0.162272616	FMIXX1	9045.6	57	CIBX 9100X21	111	3.33						1480.27
28/10/2021	1,459.01	0.162272616	FMIXX1	8988.6	44	CIBX 9100X21	71	3						1471.02
27/10/2021	1,453.49	0.162272616	FMIXX1	8944.6	-57.9	CIBX 9100X21	61	3						1463.88
26/10/2021	1,460.45	0.162272616	FMIXX1	9002.5	96.8	CIBX 9100X21	76	3						1473.27
25/10/2021	1,448.96	0.162272616	FMIXX1	8905.7	10.7	CIBX 9100X21	50	3						1457.57
22/10/2021	1,447.23	0.162272616	FMIXX1	8895	-31.2	CIBX 9100X21	50	3						1455.83
21/10/2021	1,449.37	0.162272616	FMIXX1	8926.2	-70.1	CIBX 9100X21	68	3						1460.89
20/10/2021	1,456.69	0.162272616	FMIXX1	8996.3	24.2	CIBX 9100X21	93	3						1472.27
19/10/2021	1,453.57	0.162272616	FMIXX1	8972.1	64.9	CIBX 9100X21	88	3						1468.34
18/10/2021	1,445.48	0.162272616	FMIXX1	8907.2	-66	CIBX 9100X21	73	3						1457.81
15/10/2021	1,451.80	0.162272616	FMIXX1	8973.2	69.2	CIBX 9100X21	100	3						1468.52
14/10/2021	1,443.82	0.162272616	FMIXV1	8929.4	39.4	CIBX 8800V21	130	3.9	FMIXX1	8904	CIBX 9100X21	80	3	1457.29
13/10/2021	1,442.58	0.161918274	FMIXV1	8890	-44.6	CIBX 8800V21	106	3.18						1460.26
12/10/2021	1,441.46	0.161918274	FMIXV1	8934.6	57.1	CIBX 8800V21	156	4.68						1467.48
11/10/2021	1,438.55	0.161918274	FMIXV1	8877.5	-83.6	CIBX 8800V21	118	3.54						1458.23
08/10/2021	1,436.92	0.161918274	FMIXV1	8961.1	15.2	CIBX 8800V21	209	6.27						1471.77
07/10/2021	1,435.29	0.161918274	FMIXV1	8945.9	180.5	CIBX 8800V21	204	6.12						1469.31
06/10/2021	1,423.24	0.161918274	FMIXV1	8765.4	-147.8	CIBX 8800V21	101	3.03						1440.09
05/10/2021	1,432.66	0.161918274	FMIXV1	8913.2	132.7	CIBX 8800V21	188	5.64						1464.02
04/10/2021	1,422.69	0.161918274	FMIXV1	8780.5	27.2	CIBX 8800V21	119	3.57						1442.53
01/10/2021	1,418.11	0.161918274	FMIXV1	8753.3	-63.1	CIBX 8800V21	120	3.6						1438.13
30/09/2021	1,421.66	0.161918274	FMIXV1	8816.4	-47.2	CIBX 8800V21	160	4.8						1448.34
29/09/2021	1,423.63	0.161918274	FMIXV1	8863.6	92.4	CIBX 8800V21	194	5.82						1455.99
28/09/2021	1,417.68	0.161918274	FMIXV1	8771.2	-217.5	CIBX 8800V21	140	4.2						1441.03
27/09/2021	1,430.21	0.161918274	FMIXV1	8988.7	127.8	CIBX 8800V21	276	8.28						1476.24
24/09/2021	1,423.86	0.161918274	FMIXV1	8860.9	-7.7	CIBX 8800V21	190	5.7						1455.55
23/09/2021	1,423.61	0.161918274	FMIXV1	8868.6	72.5	CIBX 8800V21	199	5.97						1456.80
22/09/2021	1,415.70	0.161918274	FMIXV1	8796.1	61	CIBX 8800V21	176	5.28						1445.06
21/09/2021	1,408.00	0.161918274	FMIXV1	8735.1	85.6	CIBX 8800V21	163	4.89						1435.18
20/09/2021	1,404.14	0.161918274	FMIXV1	8649.5	-106.2	CIBX 8800V21	103	3.09						1421.32
17/09/2021	1,415.33	0.161918274	FMIXV1	8755.7	30.7	CIBX 8800V21	139	4.17						1438.52
16/09/2021	1,411.36	0.161918274	FMIXU1	8735.8	93.7	CIBX 9100U21	0	3	FMIXV1	8725	CIBX 8800V21	133	3.99	1433.55
15/09/2021	1,397.80	0.160232391	FMIXU1	8642.1	-142	CIBX 9100U21	0	3						1398.28
14/09/2021	1,420.40	0.160232391	FMIXU1	8784.1	-30.4	CIBX 9100U21	1	3						1421.04
13/09/2021	1,424.95	0.160232391	FMIXU1	8814.5	120.7	CIBX 9100U21	3	3						1425.91
10/09/2021	1,405.93	0.160232391	FMIXU1	8693.8	-109.1	CIBX 9100U21	1	3						1406.57
09/09/2021	1,421.97	0.160232391	FMIXU1	8802.9	-53.2	CIBX 9100U21	10	3						1424.05
08/09/2021	1,429.53	0.160232391	FMIXU1	8856.1	-19.1	CIBX 9100U21	16	3						1432.57
07/09/2021	1,432.91	0.160232391	FMIXU1	8875.2	-5.5	CIBX 9100U21	14	3						1435.63
06/09/2021	1,434.11	0.160232391	FMIXU1	8880.7	21.8	CIBX 9100U21	12	3						1436.52
03/09/2021	1,429.18	0.160232391	FMIXU1	8858.9	-136.5	CIBX 9100U21	21	3						1433.02
02/09/2021	1,446.24	0.160232391	FMIXU1	8995.4	9.7	CIBX 9100U21	51	3						1454.89
01/09/2021	1,443.08	0.160232391	FMIXU1	8985.7	158.7	CIBX 9100U21	61	3						1453.34
31/08/2021	1,424.71	0.160232391	FMIXU1	8827	-47.9	CIBX 9100U21	17	3						1427.91
30/08/2021	1,431.10	0.160232391	FMIXU1	8874.9	-42.6	CIBX 9100U21	25	3						1435.59
27/08/2021	1,435.52	0.160232391	FMIXU1	8917.5	13.9	CIBX 9100U21	40	3						1442.41
26/08/2021	1,432.17	0.160232391	FMIXU1	8903.6	-63.3	CIBX 9100U21	47	3						1440.18
25/08/2021	1,439.59	0.160232391	FMIXU1	8966.9	20.6	CIBX 9100U21	64	3						1450.33
24/08/2021	1,436.45	0.160232391	FMIXU1	8946.3	-28.6	CIBX 9100U21	63	3						1447.03
23/08/2021	1,438.31	0.160232391	FMIXU1	8974.9	63	CIBX 9100U21	80	3						1451.61
20/08/2021	1,428.22	0.160232391	FMIXU1	8911.9	13.9	CIBX 9100U21	80	3						1441.51

Sensitivity: C2 Internal

19/08/2021	1,424.71	0.160232391	FMIXQ1	8903.4	-65.3	CIBX 8700Q21	204	6.12	FMIXU1	8898	CIBX 9100U21	88	3	1439.29
18/08/2021	1,425.56	0.162380677	FMIXQ1	8968.7	101.6	CIBX 8700Q21	269	8.07						1470.55
17/08/2021	1,424.78	0.162380677	FMIXQ1	8867.1	-58.3	CIBX 8700Q21	175	5.25						1454.05
16/08/2021	1,425.05	0.162380677	FMIXQ1	8925.4	-70.3	CIBX 8700Q21	230	6.9						1463.52
13/08/2021	1,424.93	0.162380677	FMIXQ1	8995.7	11.2	CIBX 8700Q21	299	8.97						1474.94
12/08/2021	1,424.45	0.162380677	FMIXQ1	8984.5	10.5	CIBX 8700Q21	291	8.73						1473.12
11/08/2021	1,424.08	0.162380677	FMIXQ1	8974	75.4	CIBX 8700Q21	283	8.49						1471.41
10/08/2021	1,422.88	0.162380677	FMIXQ1	8898.6	24.7	CIBX 8700Q21	217	6.51						1459.17
09/08/2021	1,420.70	0.162380677	FMIXQ1	8873.9	-3.1	CIBX 8700Q21	206	6.18						1455.16
06/08/2021	1,419.87	0.162380677	FMIXQ1	8877	41	CIBX 8700Q21	214	6.42						1455.66
05/08/2021	1,417.06	0.162380677	FMIXQ1	8836	47.1	CIBX 8700Q21	191	5.73						1449.00
04/08/2021	1,414.09	0.162380677	FMIXQ1	8788.9	21.3	CIBX 8700Q21	163	4.89						1441.36
03/08/2021	1,410.80	0.162380677	FMIXQ1	8767.6	13	CIBX 8700Q21	162	4.86						1437.90
02/08/2021	1,409.19	0.162380677	FMIXQ1	8754.6	79.9	CIBX 8700Q21	159	4.77						1435.79
30/07/2021	1,401.91	0.162380677	FMIXQ1	8674.7	-96.6	CIBX 8700Q21	125	3.75						1422.81
29/07/2021	1,410.23	0.162380677	FMIXQ1	8771.3	42.1	CIBX 8700Q21	169	5.07						1438.50
28/07/2021	1,406.07	0.162380677	FMIXQ1	8729.2	36.1	CIBX 8700Q21	153	4.59						1431.66
27/07/2021	1,401.38	0.162380677	FMIXQ1	8693.1	-72.3	CIBX 8700Q21	146	4.38						1425.80
26/07/2021	1,409.11	0.162380677	FMIXQ1	8765.4	43.3	CIBX 8700Q21	170	5.1						1437.54
23/07/2021	1,406.93	0.162380677	FMIXQ1	8722.1	111.6	CIBX 8700Q21	141	4.23						1430.51
22/07/2021	1,394.16	0.162380677	FMIXQ1	8610.5	35.3	CIBX 8700Q21	109	3.27						1412.39
21/07/2021	1,388.59	0.162380677	FMIXQ1	8575.2	217.8	CIBX 8700Q21	108	3.24						1406.66
20/07/2021	1,361.06	0.162380677	FMIXQ1	8357.4	69.2	CIBX 8700Q21	60	3						1371.29
19/07/2021	1,352.42	0.162380677	FMIXQ1	8288.2	-194.6	CIBX 8700Q21	44	3						1360.05
16/07/2021	1,378.17	0.162380677	FMIXQ1	8482.8	-39.2	CIBX 8700Q21	80	3						1391.65
15/07/2021	1,382.75	0.162380677	FMIXN1	8527.8	-134.8	CIBX 9400N21	0	3	FMIXQ1	8522	CIBX 8700Q21	91	3	1398.02
14/07/2021	1,405.68	0.161625842	FMIXN1	8662.6	-24.5	CIBX 9400N21	0	3						1406.16
13/07/2021	1,409.64	0.161625842	FMIXN1	8687.1	-134.2	CIBX 9400N21	0	3						1410.12
12/07/2021	1,431.33	0.161625842	FMIXN1	8821.3	51	CIBX 9400N21	0	3						1431.81
09/07/2021	1,423.08	0.161625842	FMIXN1	8770.3	127.6	CIBX 9400N21	0	3						1423.57
08/07/2021	1,402.46	0.161625842	FMIXN1	8642.7	-180.3	CIBX 9400N21	0	3						1402.94
07/07/2021	1,431.60	0.161625842	FMIXN1	8823	-0.8	CIBX 9400N21	0	3						1432.09
06/07/2021	1,431.73	0.161625842	FMIXN1	8823.8	-93.8	CIBX 9400N21	0	3						1432.22
05/07/2021	1,446.89	0.161625842	FMIXN1	8917.6	71.1	CIBX 9400N21	0	3						1447.38
02/07/2021	1,435.40	0.161625842	FMIXN1	8846.5	-27.6	CIBX 9400N21	0	3						1435.88
01/07/2021	1,439.70	0.161625842	FMIXN1	8874.1	85.8	CIBX 9400N21	1	3						1440.34
30/06/2021	1,425.99	0.161625842	FMIXN1	8788.3	-88.6	CIBX 9400N21	0	3						1426.48
29/06/2021	1,440.15	0.161625842	FMIXN1	8876.9	21.1	CIBX 9400N21	1	3						1440.80
28/06/2021	1,436.74	0.161625842	FMIXN1	8855.8	-182.2	CIBX 9400N21	1	3						1437.39
25/06/2021	1,464.41	0.161625842	FMIXN1	9038	32.6	CIBX 9400N21	12	3						1466.84
24/06/2021	1,459.47	0.161625842	FMIXN1	9005.4	89.4	CIBX 9400N21	10	3						1461.57
23/06/2021	1,445.50	0.161625842	FMIXN1	8916	-84.2	CIBX 9400N21	7	3						1447.12
22/06/2021	1,457.65	0.161625842	FMIXN1	9000.2	20.6	CIBX 9400N21	16	3						1460.73
21/06/2021	1,453.19	0.161625842	FMIXN1	8979.6	37.8	CIBX 9400N21	23	3						1457.40
18/06/2021	1,448.05	0.161625842	FMIXN1	8941.8	-182.2	CIBX 9400N21	17	3						1451.29
17/06/2021	1,473.62	0.161625842	FMIXM1	9197.4	-5.2	CIBX 9300M2:	3	3	FMIXN1	9124	CIBX 9400N21	41	3	1480.74
16/06/2021	1,474.31	0.15895339	FMIXM1	9202.6	-27.7	CIBX 9300M2:	11	3						1476.53
15/06/2021	1,476.96	0.15895339	FMIXM1	9230.3	-59.6	CIBX 9300M2:	22	3						1480.94
14/06/2021	1,481.51	0.15895339	FMIXM1	9289.9	84.4	CIBX 9300M2:	53	3						1490.41
11/06/2021	1,472.07	0.15895339	FMIXM1	9205.5	72.1	CIBX 9300M2:	28	3						1476.99
10/06/2021	1,461.40	0.15895339	FMIXM1	9133.4	-29	CIBX 9300M2:	23	3						1465.53
09/06/2021	1,463.94	0.15895339	FMIXM1	9162.4	12.7	CIBX 9300M2:	36	3						1470.14
08/06/2021	1,462.09	0.15895339	FMIXM1	9149.7	-14.4	CIBX 9300M2:	35	3						1468.13
07/06/2021	1,463.26	0.15895339	FMIXM1	9164.1	81.8	CIBX 9300M2:	42	3						1470.41
04/06/2021	1,452.64	0.15895339	FMIXM1	9082.3	-66.6	CIBX 9300M2:	27	3						1457.41
03/06/2021	1,459.10	0.15895339	FMIXM1	9148.9	-12.9	CIBX 9300M2:	53	3						1468.00
02/06/2021	1,460.67	0.15895339	FMIXM1	9161.8	-21.5	CIBX 9300M2:	56	3						1470.05
01/06/2021	1,462.18	0.15895339	FMIXM1	9183.3	48.9	CIBX 9300M2:	68	3						1473.47
31/05/2021	1,456.32	0.15895339	FMIXM1	9134.4	-62.8	CIBX 9300M2:	56	3						1465.69
28/05/2021	1,461.69	0.15895339	FMIXM1	9197.2	24.8	CIBX 9300M2:	85	3						1475.68
27/05/2021	1,458.86	0.15895339	FMIXM1	9172.4	11.7	CIBX 9300M2:	78	3						1471.73
26/05/2021	1,455.89	0.15895339	FMIXM1	9160.7	-27.4	CIBX 9300M2:	85	3						1469.87
25/05/2021	1,458.33	0.15895339	FMIXM1	9188.1	6.9	CIBX 9300M2:	97	3						1474.23
24/05/2021	1,453.81	0.15895339	FMIXM1	9181.2	10.4	CIBX 9300M2:	118	3.54						1473.13
21/05/2021	1,452.65	0.15895339	FMIXM1	9170.8	95.8	CIBX 9300M2:	115	3.45						1471.48
20/05/2021	1,441.47	0.15895339	FMIXK1	9106.8	49.2	CIBX 8800K21	307	9.21	FMIXM1	9075	CIBX 9300M21	90	3	1456.25
19/05/2021	1,442.29	0.16329737	FMIXK1	9057.6	-127.7	CIBX 8800K21	261	7.83						1486.19
18/05/2021	1,442.11	0.16329737	FMIXK1	9185.3	38.3	CIBX 8800K21	386	11.58						1507.04
17/05/2021	1,441.75	0.16329737	FMIXK1	9147	6.2	CIBX 8800K21	351	10.53						1500.78
14/05/2021	1,440.40	0.16329737	FMIXK1	9140.8	183.6	CIBX 8800K21	353	10.59						1499.77
13/05/2021	1,434.30	0.16329737	FMIXK1	8957.2	-49.3	CIBX 8800K21	211	6.33						1469.79
12/05/2021	1,434.45	0.16329737	FMIXK1	9006.5	43.3	CIBX 8800K21	258	7.74						1477.84
11/05/2021	1,433.26	0.16329737	FMIXK1	8963.2	-166.8	CIBX 8800K21	223	6.69						1470.77
10/05/2021	1,438.64	0.16329737	FMIXK1	9130	92.1	CIBX 8800K21	353	10.59						1498.01
07/05/2021	1,435.87	0.16329737	FMIXK1	9037.9	81.9	CIBX 8800K21	280	8.4						1482.97
06/05/2021	1,430.91	0.16329737	FMIXK1	8956	5.1	CIBX 8800K21	230	6.9						1469.59
05/05/2021	1,429.57	0.16329737	FMIXK1	8950.9	150.6	CIBX 8800K21	233	6.99						1468.76
04/05/2021	1,421.13	0.16329737	FMIXK1	8800.3	-70.2	CIBX 8800K21	137	4.11						1444.17
03/05/2021	1,425.36	0.16329737	FMIXK1	8870.5	63	CIBX 8800K21	180	5.4						1455.63
30/04/2021	1,421.63	0.16329737	FMIXK1	8807.5	3.9	CIBX 8800K21	141	4.23						1445.35
29/04/2021	1,421.83	0.16329737	FMIXK1	8803.6	37.1	CIBX 8800K21	136	4.08						1444.71
28/04/2021	1,418.80	0.16329737	FMIXK1	8766.5	57.8	CIBX 8800K21	118	3.54						1438.65
27/04/2021	1,413.53	0.16329737	FMIXK1	8708.7	45.3	CIBX 8800K21	93	3						1429.21
26/04/2021	1,408.26	0.16329737	FMIXK1	8663.4	83.3	CIBX 8800K21	80	3						1421.81
23/04/2021	1,398.25	0.16329737	FMIXK1	8580.1	-33.6	CIBX 8800K21	58	3						1408.21
22/04/2021	1,402.43	0.16329737	FMIXK1	8613.7	117.6	CIBX 8800K21	66	3						1413.70
21/04/2021	1,387.64	0.16329737	FMIXK1	8496.1	79.9	CIBX 8800K21	39	3						1394.49
20/04/2021	1,375.73	0.16329737	FMIXK1	8416.2	-274.8	CIBX 8800K21	32	3						1381.45
19/04/2021	1,411.30	0.16329737	FMIXK1	8691	115.2	CIBX 8800K21	89	3						1426.32
16/04/2021	1,397.87	0.16329737	FMIXK1	8575.8	42.8	CIBX 8800K21	56	3						1407.51
15/04/2021	1,392.36	0.16329737	FMIXJ1	8569.7	-20.4	CIBX 8900J21	0	3	FMIXK1	8533	CIBX 8800K21	47	3	1400.52
14/04/2021	1,396.80	0.161692384	FMIXJ1	8590.1	60.8	CIBX 8900J21	0	3						1397.28
13/04/2021	1,386.96	0.161692384	FMIXJ1	8529.3	-10.3	CIBX 8900J21	0	3						1387.45
12/04/2021	1,388.63	0.161692384	FMIXJ1	8539.6	-30.4	CIBX 8900J21	0	3						1389.12
09/04/2021	1,393.38	0.161692384	FMIXJ1	8570	-55.3	CIBX 8900J21	1	3						1394.03
08/04/2021	1,401.68	0.161692384	FMIXJ1	8625.3	25.2	CIBX 8900J21	5	3						1402.97
07/04/2021	1,397.44	0.161692384	FMIXJ1	8600.1	-34.2	CIBX 8900J21	6	3						1398.90
06/04/2021	1,401.68	0.161692384	FMIXJ1	8634.3	57.1	CIBX 8900J21	14	3						1404.43
01/04/2021	1,392.45	0.161692384	FMIXJ1	8577.2	-9.5	CIBX 8900J21	14	3						1395.20
31/03/2021	1,393.17	0.161692384	FMIXJ1	8586.7	-12.1	CIBX 8900J21	19	3						1396.73
30/03/2021	1,394.65	0.161692384	FMIXJ1	8598.8	106.4	CIBX 8900J21	22	3						1398.69
29/03/2021	1,379.22	0.161692384	FMIXJ1	8492.4	7.6	CIBX 8900J21	11	3						1381.48
26/03/2021	1,377.83	0.161692384	FMIXJ1	8484.8	93.9	CIBX 8900J21	12	3						1380.25
25/03/2021	1,362.65	0.161692384	FMIXJ1	8390.9	-38.2	CIBX 8900J21	12	3						1365.07
24/03/2021	1,368.66	0.161692384	FMIXJ1	8429.1	36.3	CIBX 8900J21	13	3						1371.25
23/03/2021	1,363.28	0.161692384	FMIXJ1	8392.8	45.9	CIBX 8900J21	10	3						1365.38
22/03/2021	1,356.02	0.161692384	FMIXJ1	8346.9	-160	CIBX 8900J21	9	3						1357.96
19/03/2021	1,377.68	0.161692384	FMIXJ1	8506.9	-124.1	CIBX 8900J21	35	3						1383.83
18/03/2021	1,394.52	0.161692384	FMIXH1	8639.8	43.4	CIBX 8300H21	340	10.2	FMIXJ1	8631	CIBX 8900J21	55	3	1403.89

Sensitivity: C2 Internal

17/03/2021	1,395.63	0.166961808	FMIXH1	8596.4	-55.2	CIBX 8300H21	298	8.94					1446.87
16/03/2021	1,395.38	0.166961808	FMIXH1	8651.6	19.6	CIBX 8300H21	353	10.59					1456.09
15/03/2021	1,395.21	0.166961808	FMIXH1	8632	4	CIBX 8300H21	335	10.05					1452.82
12/03/2021	1,394.20	0.166961808	FMIXH1	8628	54.3	CIBX 8300H21	337	10.11					1452.15
11/03/2021	1,392.70	0.166961808	FMIXH1	8573.7	65.2	CIBX 8300H21	293	8.79					1443.08
10/03/2021	1,391.10	0.166961808	FMIXH1	8508.5	12.1	CIBX 8300H21	239	7.17					1432.20
09/03/2021	1,388.05	0.166961808	FMIXH1	8496.4	48.9	CIBX 8300H21	245	7.35					1430.18
08/03/2021	1,383.49	0.166961808	FMIXH1	8447.5	178.8	CIBX 8300H21	224	6.72					1422.01
05/03/2021	1,372.38	0.166961808	FMIXH1	8268.7	-72.6	CIBX 8300H21	115	3.45					1392.16
04/03/2021	1,375.91	0.166961808	FMIXH1	8341.3	14.5	CIBX 8300H21	165	4.95					1404.28
03/03/2021	1,375.38	0.166961808	FMIXH1	8326.8	-34	CIBX 8300H21	154	4.62					1401.86
02/03/2021	1,377.44	0.166961808	FMIXH1	8360.8	-11.7	CIBX 8300H21	175	5.25					1407.54
01/03/2021	1,374.41	0.166961808	FMIXH1	8372.5	176.1	CIBX 8300H21	204	6.12					1409.49
26/02/2021	1,358.42	0.166961808	FMIXH1	8196.4	-121.3	CIBX 8300H21	126	3.78					1380.09
25/02/2021	1,371.45	0.166961808	FMIXH1	8317.7	61.8	CIBX 8300H21	168	5.04					1400.34
24/02/2021	1,365.78	0.166961808	FMIXH1	8255.9	16.4	CIBX 8300H21	141	4.23					1390.02
23/02/2021	1,362.69	0.166961808	FMIXH1	8239.5	132.1	CIBX 8300H21	143	4.29					1387.29
22/02/2021	1,350.04	0.166961808	FMIXH1	8107.4	-48.4	CIBX 8300H21	88	3					1365.23
19/02/2021	1,355.08	0.166961808	FMIXH1	8155.8	107.8	CIBX 8300H21	106	3.18					1373.31
18/02/2021	1,342.62	0.166961808	FMIXG1	8059.7	-60.1	CIBX 8600G21	0	3	FMIXH1	8048	CIBX 8300H21	73	3	1355.31
17/02/2021	1,353.70	0.164958661	FMIXG1	8119.8	-30.4	CIBX 8600G21	0	3					1354.20
16/02/2021	1,358.72	0.164958661	FMIXG1	8150.2	-56.9	CIBX 8600G21	0	3					1359.21
15/02/2021	1,368.10	0.164958661	FMIXG1	8207.1	159	CIBX 8600G21	0	3					1368.60
12/02/2021	1,341.87	0.164958661	FMIXG1	8048.1	19.6	CIBX 8600G21	0	3					1342.37
11/02/2021	1,338.64	0.164958661	FMIXG1	8028.5	-28.5	CIBX 8600G21	0	3					1339.13
10/02/2021	1,343.34	0.164958661	FMIXG1	8057	-41.9	CIBX 8600G21	0	3					1343.84
09/02/2021	1,350.09	0.164958661	FMIXG1	8098.9	-119.1	CIBX 8600G21	1	3					1350.75
08/02/2021	1,369.07	0.164958661	FMIXG1	8218	24.2	CIBX 8600G21	5	3					1370.39
05/02/2021	1,364.92	0.164958661	FMIXG1	8193.8	87	CIBX 8600G21	6	3					1366.40
04/02/2021	1,351.06	0.164958661	FMIXG1	8106.8	99.7	CIBX 8600G21	3	3					1352.05
03/02/2021	1,334.61	0.164958661	FMIXG1	8007.1	71.6	CIBX 8600G21	3	3					1335.60
02/02/2021	1,322.97	0.164958661	FMIXG1	7935.5	141.4	CIBX 8600G21	2	3					1323.79
01/02/2021	1,299.81	0.164958661	FMIXG1	7794.1	43.9	CIBX 8600G21	1	3					1300.47
29/01/2021	1,292.24	0.164958661	FMIXG1	7750.2	-179.7	CIBX 8600G21	3	3					1293.23
28/01/2021	1,320.73	0.164958661	FMIXG1	7929.9	83.3	CIBX 8600G21	10	3					1322.87
27/01/2021	1,307.64	0.164958661	FMIXG1	7846.6	-116.6	CIBX 8600G21	6	3					1309.13
26/01/2021	1,326.71	0.164958661	FMIXG1	7963.2	83.6	CIBX 8600G21	7	3					1328.36
25/01/2021	1,313.25	0.164958661	FMIXG1	7879.6	-137.3	CIBX 8600G21	5	3					1314.57
22/01/2021	1,334.91	0.164958661	FMIXG1	8016.9	-110	CIBX 8600G21	11	3					1337.22
21/01/2021	1,351.08	0.164958661	FMIXG1	8126.9	-54.5	CIBX 8600G21	23	3					1355.37
20/01/2021	1,357.76	0.164958661	FMIXG1	8181.4	-12.4	CIBX 8600G21	37	3					1364.36
19/01/2021	1,358.48	0.164958661	FMIXG1	8193.8	-48.1	CIBX 8600G21	45	3					1366.40
18/01/2021	1,364.11	0.164958661	FMIXG1	8241.9	27.7	CIBX 8600G21	59	3					1374.34
15/01/2021	1,359.87	0.164958661	FMIXG1	8214.2	-141.8	CIBX 8600G21	57	3					1369.77
14/01/2021	1,377.32	0.164958661	FMIXF1	8366.6	2.4	CIBX 8300F21	76	3	FMIXG1	8356	CIBX 8600G21	93	3	1393.16
13/01/2021	1,375.78	0.16467094	FMIXF1	8364.2	25.9	CIBX 8300F21	90	3					1391.09
12/01/2021	1,371.18	0.16467094	FMIXF1	8338.3	1.7	CIBX 8300F21	92	3					1386.83
11/01/2021	1,369.75	0.16467094	FMIXF1	8336.6	-23.7	CIBX 8300F21	99	3					1386.55
08/01/2021	1,369.59	0.16467094	FMIXF1	8360.3	-8.4	CIBX 8300F21	123	3.69					1390.45
07/01/2021	1,367.41	0.16467094	FMIXF1	8368.7	27.4	CIBX 8300F21	144	4.32					1391.83
06/01/2021	1,363.40	0.16467094	FMIXF1	8341.3	278.4	CIBX 8300F21	141	4.23					1387.32
05/01/2021	1,333.57	0.16467094	FMIXF1	8062.9	-16.1	CIBX 8300F21	45	3					1341.48
04/01/2021	1,334.74	0.16467094	FMIXF1	8079	8.3	CIBX 8300F21	54	3					1344.13
31/12/2020	1,332.71	0.16467094	FMIXF1	8070.7	-60.8	CIBX 8300F21	58	3					1342.76
30/12/2020	1,340.42	0.16467094	FMIXF1	8131.5	-9.1	CIBX 8300F21	72	3					1352.77
29/12/2020	1,341.43	0.16467094	FMIXF1	8140.6	12.1	CIBX 8300F21	75	3					1354.27
28/12/2020	1,339.43	0.16467094	FMIXF1	8128.5	85.1	CIBX 8300F21	75	3					1352.28
24/12/2020	1,327.68	0.16467094	FMIXF1	8050.1	6.7	CIBX 8300F21	68	3					1339.37
23/12/2020	1,326.24	0.16467094	FMIXF1	8043.4	138.6	CIBX 8300F21	70	3					1338.26
22/12/2020	1,307.70	0.16467094	FMIXF1	7904.8	126.9	CIBX 8300F21	44	3					1315.44
21/12/2020	1,288.12	0.16467094	FMIXF1	7777.9	-231.7	CIBX 8300F21	36	3					1294.54
18/12/2020	1,322.82	0.16467094	FMIXF1	8009.6	-106.4	CIBX 8300F21	57	3					1332.70
17/12/2020	1,335.40	0.16467094	FMIXZ0	8151.4	27.1	CIBX 8100Z20	66	3	FMIXF1	8116	CIBX 8300F21	87	3	1350.22
16/12/2020	1,330.64	0.163774418	FMIXZ0	8124.3	-27	CIBX 8100Z20	75	3					1343.41
15/12/2020	1,329.45	0.163774418	FMIXZ0	8151.3	14.8	CIBX 8100Z20	109	3.27					1347.84
14/12/2020	1,327.70	0.163774418	FMIXZ0	8136.5	90.5	CIBX 8100Z20	105	3.15					1345.41
11/12/2020	1,317.32	0.163774418	FMIXZ0	8046	-109.9	CIBX 8100Z20	78	3					1330.59
10/12/2020	1,326.15	0.163774418	FMIXZ0	8155.9	-35.5	CIBX 8100Z20	133	3.99					1348.59
08/12/2020	1,325.73	0.163774418	FMIXZ0	8191.4	-54.7	CIBX 8100Z20	170	5.1					1354.40
07/12/2020	1,326.59	0.163774418	FMIXZ0	8246.1	1	CIBX 8100Z20	218	6.54					1363.36
04/12/2020	1,326.09	0.163774418	FMIXZ0	8245.1	73.5	CIBX 8100Z20	220	6.6					1363.20
03/12/2020	1,321.30	0.163774418	FMIXZ0	8171.6	-5.4	CIBX 8100Z20	177	5.31					1351.16
02/12/2020	1,320.50	0.163774418	FMIXZ0	8177	114.1	CIBX 8100Z20	187	5.61					1352.04
30/11/2020	1,311.26	0.163774418	FMIXZ0	8062.9	-77.7	CIBX 8100Z20	131	3.93					1333.36
27/11/2020	1,317.24	0.163774418	FMIXZ0	8140.6	57.6	CIBX 8100Z20	171	5.13					1346.08
26/11/2020	1,312.02	0.163774418	FMIXZ0	8083	-50.8	CIBX 8100Z20	146	4.38					1336.65
25/11/2020	1,314.44	0.163774418	FMIXZ0	8133.8	38.2	CIBX 8100Z20	181	5.43					1344.97
24/11/2020	1,311.55	0.163774418	FMIXZ0	8095.6	140.7	CIBX 8100Z20	161	4.83					1338.71
23/11/2020	1,298.96	0.163774418	FMIXZ0	7954.9	13.6	CIBX 8100Z20	99	3					1315.67
20/11/2020	1,296.90	0.163774418	FMIXZ0	7941.3	37.3	CIBX 8100Z20	98	3					1313.44
19/11/2020	1,293.41	0.163774418	FMIXX0	7938.8	-39.6	CIBX 7000X20	939	12	FMIXZ0	7904	CIBX 8100Z20	82	3	1307.33
18/11/2020	1,294.67	0.182387445	FMIXX0	7978.4	45.2	CIBX 7000X20	978	12					1475.24
17/11/2020	1,294.64	0.182387445	FMIXX0	7933.2	-53.4	CIBX 7000X20	933	12					1466.99
16/11/2020	1,294.53	0.182387445	FMIXX0	7986.6	188.9	CIBX 7000X20	987	12					1476.73
13/11/2020	1,294.55	0.182387445	FMIXX0	7797.7	65.9	CIBX 7000X20	798	12					1442.28
12/11/2020	1,294.20	0.182387445	FMIXX0	7731.8	-63.3	CIBX 7000X20	734	12					1430.26
11/11/2020	1,294.25	0.182387445	FMIXX0	7795.1	82.6	CIBX 7000X20	797	12					1441.81
10/11/2020	1,293.23	0.182387445	FMIXX0	7712.5	258.9	CIBX 7000X20	720	12					1426.74
09/11/2020	1,290.15	0.182387445	FMIXX0	7453.6	591.8	CIBX 7000X20	478	12					1379.52
06/11/2020	1,259.00	0.182387445	FMIXX0	6861.8	-51.1	CIBX 7000X20	66	3					1271.58
05/11/2020	1,263.39	0.182387445	FMIXX0	6912.9	135.3	CIBX 7000X20	93	3					1280.90
04/11/2020	1,244.19	0.182387445	FMIXX0	6777.6	36.7	CIBX 7000X20	63	3					1256.23
03/11/2020	1,235.49	0.182387445	FMIXX0	6740.9	171.8	CIBX 7000X20	74	3					1249.53
02/11/2020	1,210.36	0.182387445	FMIXX0	6569.1	130.8	CIBX 7000X20	40	3					1218.20
30/10/2020	1,188.32	0.182387445	FMIXX0	6438.3	47.3	CIBX 7000X20	30	3					1194.34
29/10/2020	1,180.06	0.182387445	FMIXX0	6391	-45.3	CIBX 7000X20	28	3					1185.72
28/10/2020	1,187.59	0.182387445	FMIXX0	6436.3	-197.8	CIBX 7000X20	32	3					1193.98
27/10/2020	1,218.38	0.182387445	FMIXX0	6634.1	-142.2	CIBX 7000X20	61	3					1230.05
26/10/2020	1,237.93	0.182387445	FMIXX0	6776.3	-71.9	CIBX 7000X20	96	3					1255.99
23/10/2020	1,246.56	0.182387445	FMIXX0	6848.2	78	CIBX 7000X20	120	3.6					1269.10
22/10/2020	1,236.09	0.182387445	FMIXX0	6770.2	-9.1	CIBX 7000X20	100	3					1254.88
21/10/2020	1,236.06	0.182387445	FMIXX0	6779.3	-129.9	CIBX 7000X20	109	3.27					1256.54
20/10/2020	1,252.43	0.182387445	FMIXX0	6909.2	78	CIBX 7000X20	148	4.44					1280.23
19/10/2020	1,244.77	0.182387445	FMIXX0	6831.2	-9	CIBX 7000X20	113	3.39					1266.00
16/10/2020	1,243.60	0.182387445	FMIXX0	6840.2	52.2	CIBX 7000X20	128	3.84					1267.64
15/10/2020	1,236.71	0.182387445	FMIXV0	6814.3	-101.3	CIBX 7300V20	0	3	FMIXX0	6788	CIBX 7000X20	114	3.42	1258.12
14/10/2020	1,256.36	0.179914547	FMIXV0	6915.6	41	CIBX 7300V20	0	3					1256.90
13/10/2020	1,248.98	0.179914547	FMIXV0	6874.6	-79.5	CIBX 7300V20	0	3					1249.52
12/10/2020	1,263.29	0.179914547	FMIXV0	6954.1	2	CIBX 7300V20	0	3					1263.83

Sensitivity: C2 Internal

09/10/2020	1,262.75	0.179914547	FMIXV0	6952.1	-44.4	CIBX 7300V20	1	3					1263.47
08/10/2020	1,269.84	0.179914547	FMIXV0	6996.5	84.7	CIBX 7300V20	6	3					1271.46
07/10/2020	1,254.96	0.179914547	FMIXV0	6911.8	-16.3	CIBX 7300V20	4	3					1256.22
06/10/2020	1,257.17	0.179914547	FMIXV0	6928.1	88.2	CIBX 7300V20	8	3					1259.15
05/10/2020	1,241.66	0.179914547	FMIXV0	6839.9	98.6	CIBX 7300V20	6	3					1243.28
02/10/2020	1,223.92	0.179914547	FMIXV0	6741.3	16.3	CIBX 7300V20	6	3					1225.54
01/10/2020	1,221.35	0.179914547	FMIXV0	6725	-5.4	CIBX 7300V20	4	3					1222.61
30/09/2020	1,222.14	0.179914547	FMIXV0	6730.4	7.1	CIBX 7300V20	5	3					1223.58
29/09/2020	1,220.68	0.179914547	FMIXV0	6723.3	-72	CIBX 7300V20	6	3					1222.30
28/09/2020	1,232.74	0.179914547	FMIXV0	6795.3	186.2	CIBX 7300V20	11	3					1235.26
25/09/2020	1,200.14	0.179914547	FMIXV0	6609.1	-28.3	CIBX 7300V20	6	3					1201.76
24/09/2020	1,205.23	0.179914547	FMIXV0	6637.4	-30.9	CIBX 7300V20	6	3					1206.85
23/09/2020	1,210.79	0.179914547	FMIXV0	6668.3	8.8	CIBX 7300V20	6	3					1212.41
22/09/2020	1,208.85	0.179914547	FMIXV0	6659.5	-21.4	CIBX 7300V20	8	3					1210.82
21/09/2020	1,212.34	0.179914547	FMIXV0	6680.9	-254	CIBX 7300V20	10	3					1214.68
18/09/2020	1,254.80	0.179914547	FMIXV0	6934.9	-151.1	CIBX 7300V20	28	3					1260.37
17/09/2020	1,273.71	0.179914547	FMIXU0	7090.2	-1.6	CIBX 7200U20	3	3	FMIXV0	7086	CIBX 7300V20	74	3	1287.56
16/09/2020	1,274.18	0.177950711	FMIXU0	7091.8	53.2	CIBX 7200U20	9	3					1276.32
15/09/2020	1,264.71	0.177950711	FMIXU0	7038.6	78.8	CIBX 7200U20	9	3					1266.85
14/09/2020	1,251.40	0.177950711	FMIXU0	6959.8	12.2	CIBX 7200U20	5	3					1252.83
11/09/2020	1,248.34	0.177950711	FMIXU0	6947.6	-48.8	CIBX 7200U20	10	3					1250.66
10/09/2020	1,253.64	0.177950711	FMIXU0	6996.4	-33.3	CIBX 7200U20	29	3					1259.34
09/09/2020	1,255.12	0.177950711	FMIXU0	7029.7	69.9	CIBX 7200U20	54	3					1265.27
08/09/2020	1,243.40	0.177950711	FMIXU0	6959.8	-117.9	CIBX 7200U20	50	3					1252.83
07/09/2020	1,257.61	0.177950711	FMIXU0	7077.7	99.4	CIBX 7200U20	88	3					1273.81
04/09/2020	1,245.80	0.177950711	FMIXU0	6978.3	-8.1	CIBX 7200U20	55	3					1256.12
03/09/2020	1,249.55	0.177950711	FMIXU0	6986.4	14.9	CIBX 7200U20	42	3					1257.56
02/09/2020	1,245.48	0.177950711	FMIXU0	6971.5	18.5	CIBX 7200U20	50	3					1254.91
01/09/2020	1,242.18	0.177950711	FMIXU0	6953	-2.4	CIBX 7200U20	50	3					1251.62
31/08/2020	1,243.50	0.177950711	FMIXU0	6955.4	-171.4	CIBX 7200U20	45	3					1252.04
28/08/2020	1,261.47	0.177950711	FMIXU0	7126.8	56.6	CIBX 7200U20	115	3.45					1282.54
27/08/2020	1,257.70	0.177950711	FMIXU0	7070.2	-49.9	CIBX 7200U20	80	3					1272.47
26/08/2020	1,261.19	0.177950711	FMIXU0	7120.1	18.4	CIBX 7200U20	110	3.3					1281.35
25/08/2020	1,259.75	0.177950711	FMIXU0	7101.7	-12.1	CIBX 7200U20	100	3					1278.08
24/08/2020	1,258.97	0.177950711	FMIXU0	7113.8	148.6	CIBX 7200U20	116	3.48					1280.23
21/08/2020	1,239.91	0.177950711	FMIXU0	6965.2	-27.8	CIBX 7200U20	75	3					1253.79
20/08/2020	1,243.25	0.177950711	FMIXQ0	6997.1	-94.1	CIBX 7700Q20	0	3	FMIXU0	6993	CIBX 7200U20	84	3	1258.73
19/08/2020	1,260.97	0.175034717	FMIXQ0	7091.2	63.4	CIBX 7700Q20	0	3					1261.49
18/08/2020	1,249.87	0.175034717	FMIXQ0	7027.8	-60.6	CIBX 7700Q20	0	3					1250.40
17/08/2020	1,260.48	0.175034717	FMIXQ0	7088.4	-66.3	CIBX 7700Q20	0	3					1261.00
14/08/2020	1,272.08	0.175034717	FMIXQ0	7154.7	-103.7	CIBX 7700Q20	0	3					1272.61
13/08/2020	1,289.88	0.175034717	FMIXQ0	7258.4	-29.4	CIBX 7700Q20	2	3					1290.76
12/08/2020	1,294.85	0.175034717	FMIXQ0	7287.8	34.5	CIBX 7700Q20	3	3					1295.90
11/08/2020	1,288.82	0.175034717	FMIXQ0	7253.3	210.7	CIBX 7700Q20	3	3					1289.87
10/08/2020	1,252.46	0.175034717	FMIXQ0	7042.6	104.5	CIBX 7700Q20	0	3					1252.99
07/08/2020	1,234.17	0.175034717	FMIXQ0	6938.1	-11.5	CIBX 7700Q20	0	3					1234.69
06/08/2020	1,236.18	0.175034717	FMIXQ0	6949.6	-87.2	CIBX 7700Q20	0	3					1236.71
05/08/2020	1,251.10	0.175034717	FMIXQ0	7036.8	31.2	CIBX 7700Q20	2	3					1251.97
04/08/2020	1,245.63	0.175034717	FMIXQ0	7005.6	31.1	CIBX 7700Q20	2	3					1246.51
03/08/2020	1,240.19	0.175034717	FMIXQ0	6974.5	62	CIBX 7700Q20	2	3					1241.07
31/07/2020	1,229.51	0.175034717	FMIXQ0	6912.5	-68.6	CIBX 7700Q20	1	3					1230.21
30/07/2020	1,240.65	0.175034717	FMIXQ0	6981.1	-231.2	CIBX 7700Q20	6	3					1242.22
29/07/2020	1,279.36	0.175034717	FMIXQ0	7212.3	-41.6	CIBX 7700Q20	16	3					1282.69
28/07/2020	1,285.24	0.175034717	FMIXQ0	7253.9	80.8	CIBX 7700Q20	24	3					1289.97
27/07/2020	1,272.15	0.175034717	FMIXQ0	7173.1	-123.7	CIBX 7700Q20	18	3					1275.83
24/07/2020	1,289.60	0.175034717	FMIXQ0	7296.8	-86.3	CIBX 7700Q20	42	3					1297.48
23/07/2020	1,303.48	0.175034717	FMIXQ0	7383.1	6.6	CIBX 7700Q20	49	3					1312.59
22/07/2020	1,300.23	0.175034717	FMIXQ0	7376.5	-109	CIBX 7700Q20	61	3					1311.43
21/07/2020	1,315.81	0.175034717	FMIXQ0	7485.5	26.2	CIBX 7700Q20	81	3					1330.51
20/07/2020	1,309.12	0.175034717	FMIXQ0	7459.3	18.6	CIBX 7700Q20	93	3					1325.92
17/07/2020	1,305.16	0.175034717	FMIXQ0	7440.7	-25.3	CIBX 7700Q20	97	3					1322.67
16/07/2020	1,305.46	0.175034717	FMIXN0	7472.6	-16.8	CIBX 7500N20	35	3	FMIXQ0	7466	CIBX 7700Q20	120	3.6	1327.10
15/07/2020	1,306.17	0.171654076	FMIXN0	7489.4	157	CIBX 7500N20	56	3					1316.30
14/07/2020	1,284.89	0.171654076	FMIXN0	7332.4	-95.2	CIBX 7500N20	23	3					1289.35
13/07/2020	1,295.91	0.171654076	FMIXN0	7427.6	111.8	CIBX 7500N20	54	3					1305.69
10/07/2020	1,279.64	0.171654076	FMIXN0	7315.8	82.2	CIBX 7500N20	37	3					1286.50
09/07/2020	1,267.76	0.171654076	FMIXN0	7233.6	-83.7	CIBX 7500N20	24	3					1272.39
08/07/2020	1,278.01	0.171654076	FMIXN0	7317.3	-101.7	CIBX 7500N20	48	3					1286.76
07/07/2020	1,287.91	0.171654076	FMIXN0	7419	-98.8	CIBX 7500N20	92	3					1304.22
06/07/2020	1,296.07	0.171654076	FMIXN0	7517.8	162.8	CIBX 7500N20	142	4.26					1321.18
03/07/2020	1,279.33	0.171654076	FMIXN0	7355	-107.8	CIBX 7500N20	78	3					1293.23
02/07/2020	1,288.40	0.171654076	FMIXN0	7462.8	286.5	CIBX 7500N20	132	3.96					1311.74
01/07/2020	1,254.49	0.171654076	FMIXN0	7176.3	-33.5	CIBX 7500N20	44	3					1262.56
30/06/2020	1,255.43	0.171654076	FMIXN0	7209.8	-40.6	CIBX 7500N20	72	3					1268.31
29/06/2020	1,258.46	0.171654076	FMIXN0	7250.4	126.7	CIBX 7500N20	95	3					1275.28
26/06/2020	1,241.69	0.171654076	FMIXN0	7123.7	-109.3	CIBX 7500N20	66	3					1253.53
25/06/2020	1,252.67	0.171654076	FMIXN0	7233	84.2	CIBX 7500N20	111	3.33					1272.29
24/06/2020	1,245.14	0.171654076	FMIXN0	7148.8	-242	CIBX 7500N20	71	3					1257.84
23/06/2020	1,271.27	0.171654076	FMIXN0	7390.8	104.3	CIBX 7500N20	159	4.77					1299.38
22/06/2020	1,257.25	0.171654076	FMIXN0	7286.5	-64.9	CIBX 7500N20	137	4.11					1281.47
19/06/2020	1,263.62	0.171654076	FMIXN0	7351.4	26.4	CIBX 7500N20	164	4.92					1292.62
18/06/2020	1,255.37	0.171654076	FMIXM0	7387.3	-86.6	CIBX 6700M2(	687	12	FMIXN0	7325	CIBX 7500N20	185	5.55	1288.08
17/06/2020	1,257.38	0.183888632	FMIXM0	7473.9	-4.3	CIBX 6700M2(	774	12					1401.92
16/06/2020	1,257.26	0.183888632	FMIXM0	7478.2	222.6	CIBX 6700M2(	779	12					1402.71
15/06/2020	1,255.12	0.183888632	FMIXM0	7255.6	20.6	CIBX 6700M2(	568	12					1361.78
12/06/2020	1,252.81	0.183888632	FMIXM0	7235	-46.9	CIBX 6700M2(	560	12					1357.99
11/06/2020	1,255.36	0.183888632	FMIXM0	7281.9	-360.3	CIBX 6700M2(	593	12					1366.61
10/06/2020	1,256.70	0.183888632	FMIXM0	7642.2	-63.3	CIBX 6700M2(	946	12					1432.87
09/06/2020	1,256.58	0.183888632	FMIXM0	7705.5	-156.9	CIBX 6700M2(	1010	12					1444.51
08/06/2020	1,256.92	0.183888632	FMIXM0	7862.4	13.6	CIBX 6700M2(	1165	12					1473.36
05/06/2020	1,256.45	0.183888632	FMIXM0	7848.8	318.3	CIBX 6700M2(	1154	12					1470.86
04/06/2020	1,254.55	0.183888632	FMIXM0	7530.5	-53.4	CIBX 6700M2(	846	12					1412.33
03/06/2020	1,254.26	0.183888632	FMIXM0	7583.9	221	CIBX 6700M2(	901	12					1422.15
02/06/2020	1,252.24	0.183888632	FMIXM0	7362.9	170.4	CIBX 6700M2(	691	12					1381.51
01/06/2020	1,247.20	0.183888632	FMIXM0	7192.5	128.9	CIBX 6700M2(	548	12					1350.17
29/05/2020	1,243.17	0.183888632	FMIXM0	7063.6	-127.8	CIBX 6700M2(	441	12					1326.47
28/05/2020	1,247.91	0.183888632	FMIXM0	7191.4	63.9	CIBX 6700M2(	543	12					1349.97
27/05/2020	1,246.09	0.183888632	FMIXM0	7127.5	154.2	CIBX 6700M2(	489	12					1338.22
26/05/2020	1,241.11	0.183888632	FMIXM0	6973.3	161.2	CIBX 6700M2(	363	10.89					1309.87
25/05/2020	1,231.93	0.183888632	FMIXM0	6812.1	149.4	CIBX 6700M2(	255	7.65					1280.22
22/05/2020	1,218.66	0.183888632	FMIXM0	6662.7	16.5	CIBX 6700M2(	180	5.4					1252.75
21/05/2020	1,218.09	0.183888632	FMIXM0	6646.2	-11.8	CIBX 6700M2(	167	5.01					1249.72
20/05/2020	1,219.69	0.183888632	FMIXM0	6658	79.4	CIBX 6700M2(	170	5.1					1251.89
19/05/2020	1,209.06	0.183888632	FMIXM0	6578.6	-154.9	CIBX 6700M2(	149	4.47					1237.29
18/05/2020	1,221.64	0.183888632	FMIXM0	6733.5	281.1	CIBX 6700M2(	233	6.99					1265.77
15/05/2020	1,190.59	0.183888632	FMIXM0	6452.4	-50.6	CIBX 6700M2(	124	3.72					1214.08
14/05/2020	1,194.03	0.183888632	FMIXK0	6541.9	-91	CIBX 7000K20	0	3	FMIXM0	6503	CIBX 6700M20	155	4.65	1223.38
13/05/2020	1,212.13	0.178149389	FMIXK0	6632.9	-140.5	CIBX 7000K20	0	3					1212.66
12/05/2020	1,508.67	0.217371704	FMIXK0	6773.4	104.2	CIBX 7000K20	4	3					1510.19

Sensitivity: C2 Internal

11/05/2020	1,486.24	0.217371704	FMIXK0	6669.2	-104.1	CIBX 7000K20	3	3						1487.54
08/05/2020	1,505.39	0.217371704	FMIXK0	6773.3	35.5	CIBX 7000K20	19	3						1510.17
07/05/2020	1,496.80	0.217371704	FMIXK0	6737.8	60.7	CIBX 7000K20	23	3						1502.45
06/05/2020	1,484.26	0.217371704	FMIXK0	6677.1	-69.6	CIBX 7000K20	20	3						1489.26
05/05/2020	1,492.43	0.217371704	FMIXK0	6746.7	61	CIBX 7000K20	52	3						1504.39
04/05/2020	1,478.95	0.217371704	FMIXK0	6685.7	-231.3	CIBX 7000K20	53	3						1491.13
30/04/2020	1,514.99	0.217371704	FMIXK0	6917	-127.5	CIBX 7000K20	118	3.54						1541.40
29/04/2020	1,529.27	0.217371704	FMIXK0	7044.5	227.6	CIBX 7000K20	178	5.34						1569.12
28/04/2020	1,498.78	0.217371704	FMIXK0	6816.9	91.2	CIBX 7000K20	93	3						1519.65
27/04/2020	1,480.91	0.217371704	FMIXK0	6725.7	105.7	CIBX 7000K20	84	3						1499.82
24/04/2020	1,461.19	0.217371704	FMIXK0	6620	-129.1	CIBX 7000K20	69	3						1476.85
23/04/2020	1,475.80	0.217371704	FMIXK0	6749.1	38.8	CIBX 7000K20	130	3.9						1504.91
22/04/2020	1,465.58	0.217371704	FMIXK0	6710.3	73.9	CIBX 7000K20	138	4.14						1496.47
21/04/2020	1,453.99	0.217371704	FMIXK0	6636.4	-167.7	CIBX 7000K20	118	3.54						1480.41
20/04/2020	1,481.71	0.217371704	FMIXK0	6804.1	-61.7	CIBX 7000K20	157	4.71						1516.86
17/04/2020	1,486.62	0.217371704	FMIXK0	6865.8	72.8	CIBX 7000K20	195	5.85						1530.28
16/04/2020	1,474.15	0.217371704	FMIXJ0	6798.5	-42.9	CIBX 6500J20	301	9.03	FMIXK0	6793	CIBX 7000K20	180	5.4	1514.45
15/04/2020	1,474.87	0.214296846	FMIXJ0	6841.4	-244.8	CIBX 6500J20	351	10.53						1552.34
14/04/2020	1,476.23	0.214296846	FMIXJ0	7086.2	25.5	CIBX 6500J20	588	12						1604.80
09/04/2020	1,471.41	0.214296846	FMIXJ0	7060.7	131.5	CIBX 6500J20	585	12						1599.34
08/04/2020	1,464.65	0.214296846	FMIXJ0	6929.2	-52.8	CIBX 6500J20	485	12						1571.16
07/04/2020	1,466.75	0.214296846	FMIXJ0	6982	148.3	CIBX 6500J20	528	12						1582.48
06/04/2020	1,461.55	0.214296846	FMIXJ0	6833.7	276.9	CIBX 6500J20	404	12						1550.69
03/04/2020	1,437.72	0.214296846	FMIXJ0	6556.8	20.8	CIBX 6500J20	243	7.29						1491.36
02/04/2020	1,428.85	0.214296846	FMIXJ0	6536	-34.4	CIBX 6500J20	263	7.89						1486.90
01/04/2020	1,426.95	0.214296846	FMIXJ0	6570.4	-193.2	CIBX 6500J20	305	9.15						1494.27
31/03/2020	1,440.10	0.214296846	FMIXJ0	6763.6	117.3	CIBX 6500J20	434	12						1535.67
30/03/2020	1,416.67	0.214296846	FMIXJ0	6646.3	-69.8	CIBX 6500J20	426	12						1510.54
27/03/2020	1,413.84	0.214296846	FMIXJ0	6716.1	-262.6	CIBX 6500J20	509	12						1525.49
26/03/2020	1,437.55	0.214296846	FMIXJ0	6978.7	123.8	CIBX 6500J20	661	12						1581.77
25/03/2020	1,427.52	0.214296846	FMIXJ0	6854.9	233.2	CIBX 6500J20	584	12						1555.24
24/03/2020	1,413.12	0.214296846	FMIXJ0	6621.7	515.5	CIBX 6500J20	418	12						1505.26
23/03/2020	1,349.32	0.214296846	FMIXJ0	6106.2	-185.5	CIBX 6500J20	206	6.18						1394.79
20/03/2020	1,364.13	0.214296846	FMIXJ0	6291.7	-49.3	CIBX 6500J20	319	9.57						1434.55
19/03/2020	1,353.61	0.214296846	FMIXH0	6391.9	91.1	CIBX10200H2(	0	3	FMIXJ0	6341	CIBX 6500J20	415	12	1445.11
18/03/2020	1,343.45	0.170056854	FMIXH0	6300.8	-161.1	CIBX10200H2(	0	3						1343.96
17/03/2020	1,370.85	0.170056854	FMIXH0	6461.9	378.3	CIBX10200H2(	0	3						1371.36
16/03/2020	1,306.51	0.170056854	FMIXH0	6083.6	-495.3	CIBX10200H2(	0	3						1307.02
13/03/2020	1,390.74	0.170056854	FMIXH0	6578.9	138.1	CIBX10200H2(	0	3						1391.25
12/03/2020	1,367.26	0.170056854	FMIXH0	6440.8	-973.7	CIBX10200H2(	0	3						1367.77
11/03/2020	1,532.84	0.170056854	FMIXH0	7414.5	-65.4	CIBX10200H2(	0	3						1533.35
10/03/2020	1,543.96	0.170056854	FMIXH0	7479.9	-257.1	CIBX10200H2(	0	3						1544.47
09/03/2020	1,587.68	0.170056854	FMIXH0	7737	-645.3	CIBX10200H2(	0	3						1588.19
06/03/2020	1,474.62	0.17054084	FMIXH0	8382.3	-308.7	CIBX10200H2(	0	3						1459.66
05/03/2020	1,486.69	0.17054084	FMIXH0	8691	-193.8	CIBX10200H2(	0	3						1487.20
04/03/2020	1,519.74	0.17054084	FMIXH0	8884.8	105.6	CIBX10200H2(	0	3						1520.25
03/03/2020	1,501.73	0.17054084	FMIXH0	8779.2	31.2	CIBX10200H2(	0	3						1502.24
02/03/2020	1,496.07	0.17054084	FMIXH0	8748	54.7	CIBX10200H2(	2	3						1496.92
28/02/2020	1,486.40	0.17054084	FMIXH0	8693.3	-299.1	CIBX10200H2(	4	3						1487.59
27/02/2020	1,537.75	0.17054084	FMIXH0	8992.4	-309.7	CIBX10200H2(	2	3						1538.60
26/02/2020	1,589.71	0.17054084	FMIXH0	9302.1	36.8	CIBX10200H2(	7	3						1591.42
25/02/2020	1,584.46	0.17054084	FMIXH0	9265.3	-227.3	CIBX10200H2(	1	3						1585.14
24/02/2020	1,621.86	0.17054084	FMIXH0	9492.6	-391	CIBX10200H2(	9	3						1623.91
21/02/2020	1,685.98	0.17054084	FMIXH0	9883.6	-71.4	CIBX10200H2(	24	3						1690.59
20/02/2020	1,696.63	0.17054084	FMIXG0	9958.6	-120.5	CIBX 9800G20	159	4.77	FMIXH0	9955	CIBX10200H20	33	3	1702.77
19/02/2020	1,697.28	0.17294117	FMIXG0	10079.1	86	CIBX 9800G20	279	8.37						1746.98
18/02/2020	1,697.02	0.17294117	FMIXG0	9993.1	-13.2	CIBX 9800G20	197	5.91						1732.11
17/02/2020	1,696.99	0.17294117	FMIXG0	10006.3	60.6	CIBX 9800G20	210	6.3						1734.39
14/02/2020	1,695.06	0.17294117	FMIXG0	9945.7	50.2	CIBX 9800G20	162	4.86						1723.91
13/02/2020	1,692.79	0.17294117	FMIXG0	9895.5	-29.6	CIBX 9800G20	126	3.78						1715.23
12/02/2020	1,693.99	0.17294117	FMIXG0	9925.1	46.8	CIBX 9800G20	148	4.44						1720.35
11/02/2020	1,690.52	0.17294117	FMIXG0	9878.3	72.2	CIBX 9800G20	122	3.66						1712.26
10/02/2020	1,684.55	0.17294117	FMIXG0	9806.1	1.6	CIBX 9800G20	85	3						1699.77
07/02/2020	1,683.24	0.17294117	FMIXG0	9804.5	-0.7	CIBX 9800G20	91	3						1699.49
06/02/2020	1,683.18	0.17294117	FMIXG0	9805.2	99.2	CIBX 9800G20	92	3						1699.61
05/02/2020	1,673.29	0.17294117	FMIXG0	9706	152.3	CIBX 9800G20	50	3						1682.46
04/02/2020	1,652.31	0.17294117	FMIXG0	9553.7	154.7	CIBX 9800G20	19	3						1656.12
03/02/2020	1,627.64	0.17294117	FMIXG0	9399	21.7	CIBX 9800G20	7	3						1629.37
31/01/2020	1,623.88	0.17294117	FMIXG0	9377.3	-84.4	CIBX 9800G20	7	3						1625.61
30/01/2020	1,636.75	0.17294117	FMIXG0	9461.7	-73	CIBX 9800G20	17	3						1640.21
29/01/2020	1,647.99	0.17294117	FMIXG0	9534.7	54	CIBX 9800G20	25	3						1652.83
28/01/2020	1,639.00	0.17294117	FMIXG0	9480.7	108.2	CIBX 9800G20	23	3						1643.49
27/01/2020	1,622.53	0.17294117	FMIXG0	9372.5	-180.5	CIBX 9800G20	10	3						1624.78
24/01/2020	1,652.02	0.17294117	FMIXG0	9553	43.8	CIBX 9800G20	20	3						1656.00
23/01/2020	1,645.14	0.17294117	FMIXG0	9509.2	-51.4	CIBX 9800G20	16	3						1648.42
22/01/2020	1,651.95	0.17294117	FMIXG0	9560.6	-36.3	CIBX 9800G20	28	3						1657.31
21/01/2020	1,657.02	0.17294117	FMIXG0	9596.9	-53.8	CIBX 9800G20	35	3						1663.59
20/01/2020	1,663.38	0.17294117	FMIXG0	9650.7	-22.2	CIBX 9800G20	52	3						1672.89
17/01/2020	1,665.49	0.17294117	FMIXG0	9672.9	115.9	CIBX 9800G20	62	3						1676.73
16/01/2020	1,651.67	0.17294117	FMIXF0	9563.8	56.2	CIBX 9800F20	0	3	FMIXG0	9557	CIBX 9800G20	26	3	1656.69
15/01/2020	1,643.20	0.1722419	FMIXF0	9507.6	-8.4	CIBX 9800F20	0	3						1643.72
14/01/2020	1,644.65	0.1722419	FMIXF0	9516	-16	CIBX 9800F20	0	3						1645.17
13/01/2020	1,647.41	0.1722419	FMIXF0	9532	-48	CIBX 9800F20	0	3						1647.92
10/01/2020	1,655.33	0.1722419	FMIXF0	9580	6	CIBX 9800F20	2	3						1656.19
09/01/2020	1,653.78	0.1722419	FMIXF0	9574	3.3	CIBX 9800F20	5	3						1655.16
08/01/2020	1,652.35	0.1722419	FMIXF0	9570.7	4.2	CIBX 9800F20	10	3						1654.59
07/01/2020	1,651.28	0.1722419	FMIXF0	9566.5	-12.2	CIBX 9800F20	12	3						1653.87
06/01/2020	1,652.01	0.1722419	FMIXF0	9578.7	-23.6	CIBX 9800F20	20	3						1655.97
03/01/2020	1,655.04	0.1722419	FMIXF0	9602.3	-56.2	CIBX 9800F20	26	3						1660.03
02/01/2020	1,664.03	0.1722419	FMIXF0	9658.5	130.2	CIBX 9800F20	30	3						1669.71
31/12/2019	1,643.84	0.1722419	FMIXF0	9528.3	-74	CIBX 9800F20	17	3						1647.29
30/12/2019	1,655.38	0.1722419	FMIXF0	9602.3	-58.8	CIBX 9800F20	24	3						1660.03
27/12/2019	1,663.44	0.1722419	FMIXF0	9661.1	49.1	CIBX 9800F20	36	3						1670.16
24/12/2019	1,655.85	0.1722419	FMIXF0	9612	-10.7	CIBX 9800F20	31	3						1661.70
23/12/2019	1,656.66	0.1722419	FMIXF0	9622.7	-0.5	CIBX 9800F20	37	3						1663.55
20/12/2019	1,658.47	0.1722419	FMIXF0	9623.2	30.2	CIBX 9800F20	27	3						1663.63
19/12/2019	1,651.20	0.172241898	FMIXZ9	9613.6	-5.3	CIBX 9400Z19	214	6.42	FMIXF0	9593	CIBX9800F20	39	3	1658.43
18/12/2019	1,652.25	0.175345958	FMIXZ9	9618.9	6.7	CIBX 9400Z19	220	6.6						1691.98
17/12/2019	1,652.16	0.175345958	FMIXZ9	9612.2	-34.9	CIBX 9400Z19	214	6.42						1690.81
16/12/2019	1,651.96	0.175345958	FMIXZ9	9647.1	125.5	CIBX 9400Z19	249	7.47						1696.93
13/12/2019	1,648.73	0.175345958	FMIXZ9	9521.6	79.9	CIBX 9400Z19	145	4.35						1674.92
12/12/2019	1,642.67	0.175345958	FMIXZ9	9441.7	74.6	CIBX 9400Z19	101	3.03						1660.91
11/12/2019	1,635.56	0.175345958	FMIXZ9	9367.1	81.1	CIBX 9400Z19	67	3						1647.83
10/12/2019	1,625.90	0.175345958	FMIXZ9	9286	-31.2	CIBX 9400Z19	41	3						1633.61
09/12/2019	1,630.66	0.175345958	FMIXZ9	9317.2	-37.7	CIBX 9400Z19	45	3						1639.08
06/12/2019	1,634.12	0.175345958	FMIXZ9	9354.9	138.2	CIBX 9400Z19	63	3						1645.69
05/12/2019	1,615.85	0.175345958	FMIXZ9	9216.7	-11	CIBX 9400Z19	29	3						1621.46
04/12/2019	1,616.37	0.175345958	FMIXZ9	9227.7	122.5	CIBX 9400Z19	37	3						1623.39
03/12/2019	1,598.23	0.175345958	FMIXZ9	9105.2	-12.2	CIBX 9400Z19	18	3						1601.91

Sensitivity: C2 Internal

02/12/2019	1,599.84	0.175345958	FMIXZ9	9117.4	-207.7	CIBX 9400Z19	21	3					1604.05
29/11/2019	1,628.19	0.175345958	FMIXZ9	9325.1	8.2	CIBX 9400Z19	67	3					1640.47
28/11/2019	1,627.81	0.175345958	FMIXZ9	9316.9	-0.6	CIBX 9400Z19	61	3					1639.03
27/11/2019	1,627.56	0.175345958	FMIXZ9	9317.5	35.6	CIBX 9400Z19	63	3					1639.13
26/11/2019	1,622.55	0.175345958	FMIXZ9	9281.9	4	CIBX 9400Z19	56	3					1632.89
25/11/2019	1,622.55	0.175345958	FMIXZ9	9277.9	71.8	CIBX 9400Z19	52	3					1632.19
22/11/2019	1,612.59	0.175345958	FMIXZ9	9206.1	32.7	CIBX 9400Z19	37	3					1619.60
21/11/2019	1,605.98	0.175345958	FMIXZ9	9173.4	-12.4	CIBX 9400Z19	42	3					1613.87
20/11/2019	1,608.33	0.175345958	FMIXZ9	9185.8	-22	CIBX 9400Z19	41	3					1616.04
19/11/2019	1,612.36	0.175345958	FMIXZ9	9207.8	13.5	CIBX 9400Z19	40	3					1619.90
18/11/2019	1,609.47	0.175345958	FMIXZ9	9194.3	-19.6	CIBX 9400Z19	43	3					1617.53
15/11/2019	1,611.32	0.175345958	FMIXZ9	9213.9	92.9	CIBX 9400Z19	52	3					1620.97
14/11/2019	1,598.19	0.175345958	FMIXX9	9169.8	-31.3	CIBX 9600X19	0	3	FMIXZ9	9121	CIBX 9400Z19	34	3	1604.68
13/11/2019	1,604.86	0.173976425	FMIXX9	9201.1	-116.1	CIBX 9600X19	0	3					1605.38
12/11/2019	1,625.06	0.173976425	FMIXX9	9317.2	-80	CIBX 9600X19	0	3					1625.58
11/11/2019	1,638.63	0.173976425	FMIXX9	9397.2	17.8	CIBX 9600X19	2	3					1639.50
08/11/2019	1,635.71	0.173976425	FMIXX9	9379.4	-48.1	CIBX 9600X19	1	3					1636.40
07/11/2019	1,643.38	0.173976425	FMIXX9	9427.5	47.7	CIBX 9600X19	5	3					1644.77
06/11/2019	1,635.26	0.173976425	FMIXX9	9379.8	-8.2	CIBX 9600X19	4	3					1636.47
05/11/2019	1,636.51	0.173976425	FMIXX9	9388	-4.1	CIBX 9600X19	5	3					1637.90
04/11/2019	1,637.22	0.173976425	FMIXX9	9392.1	90.4	CIBX 9600X19	5	3					1638.61
01/11/2019	1,622.02	0.173976425	FMIXX9	9301.7	24.1	CIBX 9600X19	2	3					1622.89
31/10/2019	1,617.82	0.173976425	FMIXX9	9277.6	14.5	CIBX 9600X19	2	3					1618.69
30/10/2019	1,615.13	0.173976425	FMIXX9	9263.1	-85.5	CIBX 9600X19	3	3					1616.17
29/10/2019	1,628.26	0.173976425	FMIXX9	9348.6	-56.8	CIBX 9600X19	13	3					1631.05
28/10/2019	1,636.40	0.173976425	FMIXX9	9405.4	18.6	CIBX 9600X19	23	3					1640.93
25/10/2019	1,633.17	0.173976425	FMIXX9	9386.8	26.5	CIBX 9600X19	23	3					1637.69
24/10/2019	1,628.56	0.173976425	FMIXX9	9360.3	16.1	CIBX 9600X19	23	3					1633.08
23/10/2019	1,624.89	0.173976425	FMIXX9	9344.2	10.7	CIBX 9600X19	28	3					1630.28
22/10/2019	1,623.03	0.173976425	FMIXX9	9333.5	-27.3	CIBX 9600X19	28	3					1628.42
21/10/2019	1,625.51	0.173976425	FMIXX9	9360.8	69.2	CIBX 9600X19	41	3					1633.17
18/10/2019	1,616.08	0.173976425	FMIXX9	9291.6	-23.4	CIBX 9600X19	26	3					1621.13
17/10/2019	1,619.46	0.173976425	FMIXV9	9358.7	-31.3	CIBX 9300V19	68	3	FMIXX9	9315	CIBX 9600X19	30	3	1625.20
16/10/2019	1,619.66	0.173646469	FMIXV9	9390	47.1	CIBX 9300V19	105	3.15					1638.44
15/10/2019	1,615.68	0.173646469	FMIXV9	9342.9	110.9	CIBX 9300V19	81	3					1630.26
14/10/2019	1,604.41	0.173646469	FMIXV9	9232	-21.1	CIBX 9300V19	35	3					1611.01
11/10/2019	1,604.94	0.173646469	FMIXV9	9253.1	168.7	CIBX 9300V19	53	3					1614.67
10/10/2019	1,582.60	0.173646469	FMIXV9	9084.4	113	CIBX 9300V19	13	3					1585.37
09/10/2019	1,563.84	0.173646469	FMIXV9	8971.4	39.7	CIBX 9300V19	8	3					1565.75
08/10/2019	1,557.30	0.173646469	FMIXV9	8931.7	-83.6	CIBX 9300V19	6	3					1558.86
07/10/2019	1,569.21	0.173646469	FMIXV9	9015.3	87.8	CIBX 9300V19	21	3					1573.38
04/10/2019	1,555.18	0.173646469	FMIXV9	8927.5	21.3	CIBX 9300V19	14	3					1558.13
03/10/2019	1,551.48	0.173646469	FMIXV9	8906.2	-8.5	CIBX 9300V19	14	3					1554.43
02/10/2019	1,553.13	0.173646469	FMIXV9	8914.7	-247.9	CIBX 9300V19	13	3					1555.91
01/10/2019	1,589.58	0.173646469	FMIXV9	9162.6	-69.9	CIBX 9300V19	51	3					1598.95
30/09/2019	1,597.20	0.173646469	FMIXV9	9232.5	73.1	CIBX 9300V19	77	3					1611.09
27/09/2019	1,588.85	0.173646469	FMIXV9	9159.4	45.7	CIBX 9300V19	52	3					1598.40
26/09/2019	1,582.48	0.173646469	FMIXV9	9113.7	50.8	CIBX 9300V19	43	3					1590.46
25/09/2019	1,574.00	0.173646469	FMIXV9	9062.9	-41.8	CIBX 9300V19	41	3					1581.64
24/09/2019	1,582.13	0.173646469	FMIXV9	9104.7	26.9	CIBX 9300V19	36	3					1588.90
23/09/2019	1,576.94	0.173646469	FMIXV9	9077.8	-76.2	CIBX 9300V19	39	3					1584.23
20/09/2019	1,587.39	0.173646469	FMIXV9	9154	45	CIBX 9300V19	55	3					1597.46
19/09/2019	1,580.62	0.173646469	FMIXU9	9129.5	85.3	CIBX 8700U19	429	12	FMIXV9	9109	CIBX 9300V19	49	3	1589.65
18/09/2019	1,582.08	0.179833745	FMIXU9	9044.2	33.4	CIBX 8700U19	344	10.32					1645.80
17/09/2019	1,582.19	0.179833745	FMIXU9	9010.8	-68.4	CIBX 8700U19	311	9.33					1639.80
16/09/2019	1,581.89	0.179833745	FMIXU9	9079.2	-58.7	CIBX 8700U19	379	11.37					1652.10
13/09/2019	1,581.73	0.179833745	FMIXU9	9137.9	49.5	CIBX 8700U19	438	12					1662.65
12/09/2019	1,581.33	0.179833745	FMIXU9	9088.4	35.6	CIBX 8700U19	391	11.73					1653.75
11/09/2019	1,580.67	0.179833745	FMIXU9	9052.8	-20	CIBX 8700U19	360	10.8					1647.35
10/09/2019	1,580.74	0.179833745	FMIXU9	9072.8	77.6	CIBX 8700U19	379	11.37					1650.95
09/09/2019	1,580.31	0.179833745	FMIXU9	8995.2	19.9	CIBX 8700U19	306	9.18					1636.99
06/09/2019	1,578.77	0.179833745	FMIXU9	8975.3	-3.6	CIBX 8700U19	295	8.85					1633.41
05/09/2019	1,578.31	0.179833745	FMIXU9	8978.9	114.8	CIBX 8700U19	301	9.03					1634.06
04/09/2019	1,572.85	0.179833745	FMIXU9	8864.1	68.8	CIBX 8700U19	219	6.57					1613.41
03/09/2019	1,567.14	0.179833745	FMIXU9	8795.3	-15.5	CIBX 8700U19	183	5.49					1601.04
02/09/2019	1,567.89	0.179833745	FMIXU9	8810.8	14.3	CIBX 8700U19	194	5.82					1603.83
30/08/2019	1,566.62	0.179833745	FMIXU9	8796.5	1.6	CIBX 8700U19	187	5.61					1601.26
29/08/2019	1,565.96	0.179833745	FMIXU9	8794.9	45.1	CIBX 8700U19	189	5.67					1600.97
28/08/2019	1,559.52	0.179833745	FMIXU9	8749.8	39.7	CIBX 8700U19	180	5.4					1592.86
27/08/2019	1,556.27	0.179833745	FMIXU9	8710.1	27.3	CIBX 8700U19	159	4.77					1585.72
26/08/2019	1,553.77	0.179833745	FMIXU9	8682.8	20.2	CIBX 8700U19	146	4.38					1580.81
23/08/2019	1,553.47	0.179833745	FMIXU9	8662.6	-37.1	CIBX 8700U19	128	3.84					1577.18
22/08/2019	1,556.81	0.179833745	FMIXU9	8699.7	9.3	CIBX 8700U19	146	4.38					1583.85
21/08/2019	1,554.95	0.179833745	FMIXU9	8690.4	68.4	CIBX 8700U19	147	4.41					1582.18
20/08/2019	1,545.43	0.179833745	FMIXU9	8622	-103.1	CIBX 8700U19	132	3.96					1569.88
19/08/2019	1,554.71	0.179833745	FMIXU9	8725.1	63.7	CIBX 8700U19	182	5.46					1588.42
16/08/2019	1,543.81	0.179833745	FMIXU9	8661.4	148.5	CIBX 8700U19	179	5.37					1576.96
15/08/2019	1,529.22	0.179833745	FMIXQ9	8512.9	-2.4	CIBX 9500Q19	0	3	FMIXU9	8510	CIBX 8700U19	114	3	1550.26
14/08/2019	1,530.91	0.179456275	FMIXQ9	8515.3	-199.4	CIBX 9500Q19	0	3					1531.44
13/08/2019	1,566.69	0.179456275	FMIXQ9	8714.7	25	CIBX 9500Q19	0	3					1567.23
12/08/2019	1,562.20	0.179456275	FMIXQ9	8689.7	-55.3	CIBX 9500Q19	0	3					1562.74
09/08/2019	1,572.13	0.179456275	FMIXQ9	8745	-91	CIBX 9500Q19	0	3					1572.67
08/08/2019	1,588.46	0.179456275	FMIXQ9	8836	95.9	CIBX 9500Q19	0	3					1589.00
07/08/2019	1,571.25	0.179456275	FMIXQ9	8740.1	27.4	CIBX 9500Q19	0	3					1571.79
06/08/2019	1,566.33	0.179456275	FMIXQ9	8712.7	-67.2	CIBX 9500Q19	0	3					1566.87
05/08/2019	1,578.39	0.179456275	FMIXQ9	8779.9	-116.4	CIBX 9500Q19	0	3					1578.93
02/08/2019	1,599.28	0.179456275	FMIXQ9	8896.3	-131.3	CIBX 9500Q19	0	3					1599.82
01/08/2019	1,622.84	0.179456275	FMIXQ9	9027.6	48.6	CIBX 9500Q19	0	3					1623.38
31/07/2019	1,613.94	0.179456275	FMIXQ9	8979	-4.2	CIBX 9500Q19	1	3					1614.66
30/07/2019	1,614.69	0.179456275	FMIXQ9	8983.2	-242.6	CIBX 9500Q19	1	3					1615.41
29/07/2019	1,656.61	0.179456275	FMIXQ9	9225.8	3.8	CIBX 9500Q19	10	3					1658.95
26/07/2019	1,655.75	0.179456275	FMIXQ9	9222	-69.7	CIBX 9500Q19	11	3					1658.27
25/07/2019	1,666.11	0.179456275	FMIXQ9	9291.7	-37.2	CIBX 9500Q19	23	3					1670.77
24/07/2019	1,670.81	0.179456275	FMIXQ9	9328.9	46.7	CIBX 9500Q19	34	3					1677.45
23/07/2019	1,664.22	0.179456275	FMIXQ9	9282.2	128.9	CIBX 9500Q19	24	3					1669.07
22/07/2019	1,643.42	0.179456275	FMIXQ9	9153.3	-13.5	CIBX 9500Q19	11	3					1645.94
19/07/2019	1,645.49	0.179456275	FMIXQ9	9166.8	-52.2	CIBX 9500Q19	13	3					1648.36
18/07/2019	1,653.24	0.179456275	FMIXN9	9222.4	-59.2	CIBX 9500Q19	0	3	FMIXQ9	9219	CIBX 9500Q19	22	3	1657.73
17/07/2019	1,664.73	0.178866456	FMIXN9	9281.6	-82.4	CIBX 9400N19	2	3					1665.62
16/07/2019	1,676.07	0.178866456	FMIXN9	9364	31.3	CIBX 9400N19	21	3					1680.36
15/07/2019	1,671.36	0.178866456	FMIXN9	9332.7	42.3	CIBX 9400N19	16	3					1674.76
12/07/2019	1,664.51	0.178866456	FMIXN9	9290.4	16.1	CIBX 9400N19	12	3					1667.20
11/07/2019	1,661.81	0.178866456	FMIXN9	9274.3	27.9	CIBX 9400N19	11	3					1664.32
10/07/2019	1,657.00	0.178866456	FMIXN9	9246.4	-11.4	CIBX 9400N19	10	3					1659.33
09/07/2019	1,658.32	0.178866456	FMIXN9	9257.8	-40.2	CIBX 9400N19	14	3					1661.37
08/07/2019	1,663.19	0.178866456	FMIXN9	9298	-31.5	CIBX 9400N19	27	3					1668.56
05/07/2019	1,666.50	0.178866456	FMIXN9	9329.5	-54.1	CIBX 9400N19	40	3					1674.19
04/07/2019	1,672.06	0.178866456	FMIXN9	9383.6	26.2	CIBX 9400N19	63	3					1683.87
03/07/2019	1,669.34	0.178866456	FMIXN9	9357.4	98	CIBX 9400N19	52	3					1679.18

Sensitivity: C2 Internal

02/07/2019	1,656.29	0.178866456	FMIXN9	9259.4	26.9	CIBX 9400N19	27	3					1661.65
01/07/2019	1,650.76	0.178866456	FMIXN9	9232.5	59.5	CIBX 9400N19	31	3					1656.84
28/06/2019	1,641.19	0.178866456	FMIXN9	9173	76	CIBX 9400N19	25	3					1646.20
27/06/2019	1,629.38	0.178866456	FMIXN9	9097	-2.4	CIBX 9400N19	15	3					1632.60
26/06/2019	1,629.63	0.178866456	FMIXN9	9099.4	-15.7	CIBX 9400N19	16	3					1633.03
25/06/2019	1,631.55	0.178866456	FMIXN9	9115.1	-15.8	CIBX 9400N19	21	3					1635.84
24/06/2019	1,633.84	0.178866456	FMIXN9	9130.9	-13.4	CIBX 9400N19	24	3					1638.67
21/06/2019	1,635.70	0.178866456	FMIXN9	9144.3	-2.7	CIBX 9400N19	27	3					1641.06
20/06/2019	1,634.93	0.178866456	FMIXM9	9214	-17.7	CIBX 9500M19	0	3	FMIXN9	9147	CIBX 9400N19	34	3	1641.55
19/06/2019	1,639.31	0.176569337	FMIXM9	9231.7	-14.2	CIBX 9500M19	0	3					1639.83
18/06/2019	1,641.81	0.176569337	FMIXM9	9245.9	110.4	CIBX 9500M19	0	3					1642.34
17/06/2019	1,622.32	0.176569337	FMIXM9	9135.5	-28.1	CIBX 9500M19	0	3					1622.85
14/06/2019	1,627.10	0.176569337	FMIXM9	9163.6	-46.2	CIBX 9500M19	1	3					1627.81
13/06/2019	1,635.09	0.176569337	FMIXM9	9209.8	4.6	CIBX 9500M19	2	3					1635.97
12/06/2019	1,634.10	0.176569337	FMIXM9	9205.2	-45.3	CIBX 9500M19	3	3					1635.16
11/06/2019	1,641.39	0.176569337	FMIXM9	9250.5	-6.9	CIBX 9500M19	7	3					1643.15
10/06/2019	1,641.72	0.176569337	FMIXM9	9257.4	63.9	CIBX 9500M19	12	3					1644.37
07/06/2019	1,631.50	0.176569337	FMIXM9	9193.5	69.6	CIBX 9500M19	6	3					1633.09
06/06/2019	1,619.39	0.176569337	FMIXM9	9123.9	10	CIBX 9500M19	5	3					1620.80
05/06/2019	1,617.27	0.176569337	FMIXM9	9113.9	26.3	CIBX 9500M19	7	3					1619.03
04/06/2019	1,612.63	0.176569337	FMIXM9	9087.6	113.3	CIBX 9500M19	7	3					1614.39
03/06/2019	1,592.97	0.176569337	FMIXM9	8974.3	-1.3	CIBX 9500M19	5	3					1594.39
31/05/2019	1,593.03	0.176569337	FMIXM9	8975.6	-139.8	CIBX 9500M19	6	3					1594.62
30/05/2019	1,616.30	0.176569337	FMIXM9	9115.4	80.6	CIBX 9500M19	14	3					1619.30
29/05/2019	1,602.60	0.176569337	FMIXM9	9034.8	-104.4	CIBX 9500M19	11	3					1605.07
28/05/2019	1,619.62	0.176569337	FMIXM9	9139.2	-33.3	CIBX 9500M19	19	3					1623.50
27/05/2019	1,624.26	0.176569337	FMIXM9	9172.5	43.8	CIBX 9500M19	26	3					1629.38
24/05/2019	1,617.06	0.176569337	FMIXM9	9128.7	43.4	CIBX 9500M19	23	3					1621.65
23/05/2019	1,609.75	0.176569337	FMIXM9	9085.3	-115.6	CIBX 9500M19	21	3					1613.98
22/05/2019	1,627.69	0.176569337	FMIXM9	9200.9	3.4	CIBX 9500M19	35	3					1634.40
21/05/2019	1,626.56	0.176569337	FMIXM9	9197.5	45.5	CIBX 9500M19	38	3					1633.80
20/05/2019	1,619.76	0.176569337	FMIXM9	9152	-87.8	CIBX 9500M19	31	3					1625.76
17/05/2019	1,630.67	0.176569337	FMIXM9	9239.8	-14.2	CIBX 9500M19	57	3					1641.26
16/05/2019	1,632.82	0.176569337	FMIXK9	9295.6	126	CIBX 9800K19	0	3	FMIXM9	9254	CIBX 9500M19	59	3	1643.77
15/05/2019	1,611.94	0.175533662	FMIXK9	9169.6	54.9	CIBX 9800K19	0	3					1612.47
14/05/2019	1,602.31	0.175533662	FMIXK9	9114.7	74.7	CIBX 9800K19	0	3					1602.83
13/05/2019	1,589.19	0.175533662	FMIXK9	9040	-86.4	CIBX 9800K19	0	3					1589.72
10/05/2019	1,604.36	0.175533662	FMIXK9	9126.4	47.1	CIBX 9800K19	0	3					1604.89
09/05/2019	1,596.09	0.175533662	FMIXK9	9079.3	-154.8	CIBX 9800K19	0	3					1596.62
08/05/2019	1,623.09	0.175533662	FMIXK9	9234.1	13.1	CIBX 9800K19	1	3					1623.79
07/05/2019	1,620.97	0.175533662	FMIXK9	9221	-122	CIBX 9800K19	0	3					1621.49
06/05/2019	1,642.03	0.175533662	FMIXK9	9343	-52.2	CIBX 9800K19	2	3					1642.91
03/05/2019	1,651.19	0.175533662	FMIXK9	9395.2	-13.7	CIBX 9800K19	2	3					1652.07
02/05/2019	1,653.42	0.175533662	FMIXK9	9408.9	-151.4	CIBX 9800K19	3	3					1654.47
30/04/2019	1,676.84	0.175533662	FMIXK9	9560.3	57.9	CIBX 9800K19	21	3					1681.05
29/04/2019	1,668.25	0.175533662	FMIXK9	9502.4	23.5	CIBX 9800K19	12	3					1670.89
26/04/2019	1,663.43	0.175533662	FMIXK9	9478.9	19.6	CIBX 9800K19	16	3					1666.76
25/04/2019	1,660.69	0.175533662	FMIXK9	9459.3	46.5	CIBX 9800K19	12	3					1663.32
24/04/2019	1,653.23	0.175533662	FMIXK9	9412.8	-77.4	CIBX 9800K19	8	3					1655.16
23/04/2019	1,664.88	0.175533662	FMIXK9	9490.2	-50.8	CIBX 9800K19	19	3					1668.75
18/04/2019	1,672.57	0.175533662	FMIXK9	9541	28	CIBX 9800K19	26	3					1677.66
17/04/2019	1,668.71	0.175533662	FMIXJ9	9551.7	56.4	CIBX 9400J19	152	4.56	FMIXK9	9513	CIBX 9800K19	20	3	1672.75
16/04/2019	1,669.26	0.176832253	FMIXJ9	9495.3	11.1	CIBX 9400J19	101	3.03					1687.65
15/04/2019	1,667.29	0.176832253	FMIXJ9	9484.2	19.8	CIBX 9400J19	101	3.03					1685.69
12/04/2019	1,665.03	0.176832253	FMIXJ9	9464.4	13.9	CIBX 9400J19	94	3					1682.19
11/04/2019	1,663.46	0.176832253	FMIXJ9	9450.5	62.4	CIBX 9400J19	89	3					1679.73
10/04/2019	1,656.14	0.176832253	FMIXJ9	9388.1	-19.4	CIBX 9400J19	68	3					1668.70
09/04/2019	1,657.80	0.176832253	FMIXJ9	9407.5	-0.8	CIBX 9400J19	78	3					1672.13
08/04/2019	1,656.71	0.176832253	FMIXJ9	9408.3	-82	CIBX 9400J19	85	3					1672.27
05/04/2019	1,659.45	0.176832253	FMIXJ9	9490.3	0.3	CIBX 9400J19	150	4.5					1686.77
04/04/2019	1,658.30	0.176832253	FMIXJ9	9490	51.5	CIBX 9400J19	156	4.68					1686.71
03/04/2019	1,654.84	0.176832253	FMIXJ9	9438.5	111.1	CIBX 9400J19	125	3.75					1677.61
02/04/2019	1,643.99	0.176832253	FMIXJ9	9327.4	29	CIBX 9400J19	76	3					1657.96
01/04/2019	1,639.22	0.176832253	FMIXJ9	9298.4	110	CIBX 9400J19	74	3					1652.83
29/03/2019	1,625.42	0.176832253	FMIXJ9	9188.4	52.8	CIBX 9400J19	42	3					1633.38
28/03/2019	1,617.15	0.176832253	FMIXJ9	9135.6	-50.5	CIBX 9400J19	36	3					1624.05
27/03/2019	1,624.13	0.176832253	FMIXJ9	9186.1	43.1	CIBX 9400J19	47	3					1632.98
26/03/2019	1,617.04	0.176832253	FMIXJ9	9143	0.1	CIBX 9400J19	44	3					1625.35
25/03/2019	1,615.61	0.176832253	FMIXJ9	9142.9	-8.4	CIBX 9400J19	52	3					1625.34
22/03/2019	1,616.57	0.176832253	FMIXJ9	9151.3	-187.3	CIBX 9400J19	55	3					1626.82
21/03/2019	1,638.63	0.176832253	FMIXJ9	9338.6	-27.1	CIBX 9400J19	117	3.51					1659.94
20/03/2019	1,643.97	0.176832253	FMIXJ9	9365.7	-87.6	CIBX 9400J19	114	3.42					1664.73
19/03/2019	1,651.08	0.176832253	FMIXJ9	9453.3	99.5	CIBX 9400J19	160	4.8					1680.22
18/03/2019	1,642.96	0.176832253	FMIXJ9	9353.8	72.9	CIBX 9400J19	108	3.24					1662.63
15/03/2019	1,633.12	0.176832253	FMIXJ9	9280.9	114.9	CIBX 9400J19	91	3					1649.74
14/03/2019	1,619.70	0.176832253	FMIXH9	9218.2	22.5	CIBX 9400J19	0	3	FMIXJ9	9166	CIBX 9400J19	52	3	1629.42
13/03/2019	1,610.69	0.175090139	FMIXH9	9195.7	19.3	CIBX 9200H19	36	3					1617.52
12/03/2019	1,606.96	0.175090139	FMIXH9	9176.4	-3.7	CIBX 9200H19	38	3					1614.14
11/03/2019	1,605.33	0.175090139	FMIXH9	9180.1	44.3	CIBX 9200H19	51	3					1614.79
08/03/2019	1,598.45	0.175090139	FMIXH9	9135.8	-103.1	CIBX 9200H19	46	3					1607.03
07/03/2019	1,604.52	0.175090139	FMIXH9	9238.9	-66.9	CIBX 9200H19	114	3.42					1625.08
06/03/2019	1,609.92	0.175090139	FMIXH9	9305.8	46.2	CIBX 9200H19	149	4.47					1636.80
05/03/2019	1,607.25	0.175090139	FMIXH9	9259.6	-3.6	CIBX 9200H19	119	3.57					1628.71
04/03/2019	1,606.97	0.175090139	FMIXH9	9263.2	-24.9	CIBX 9200H19	124	3.72					1629.34
01/03/2019	1,606.46	0.175090139	FMIXH9	9288.1	-4	CIBX 9200H19	151	4.53					1633.70
28/02/2019	1,606.98	0.175090139	FMIXH9	9292.1	88.3	CIBX 9200H19	152	4.56					1634.40
27/02/2019	1,600.54	0.175090139	FMIXH9	9203.8	-26.1	CIBX 9200H19	102	3.06					1618.94
26/02/2019	1,601.68	0.175090139	FMIXH9	9229.9	16.4	CIBX 9200H19	121	3.63					1623.51
25/02/2019	1,599.53	0.175090139	FMIXH9	9213.5	4.8	CIBX 9200H19	117	3.51					1620.63
22/02/2019	1,598.15	0.175090139	FMIXH9	9208.7	20.8	CIBX 9200H19	120	3.6					1619.79
21/02/2019	1,595.95	0.175090139	FMIXH9	9187.9	3.5	CIBX 9200H19	112	3.36					1616.15
20/02/2019	1,594.98	0.175090139	FMIXH9	9184.4	51.3	CIBX 9200H19	114	3.42					1615.54
19/02/2019	1,589.05	0.175090139	FMIXH9	9133.1	-19.7	CIBX 9200H19	97	3					1606.56
18/02/2019	1,590.71	0.175090139	FMIXH9	9152.8	20.4	CIBX 9200H19	107	3.21					1610.01
15/02/2019	1,586.78	0.175090139	FMIXH9	9132.4	154.4	CIBX 9200H19	109	3.27					1606.43
14/02/2019	1,570.82	0.175090139	FMIXG9	8978.7	-10.8	CIBX 9100G19	1	3	FMIXH9	8978	CIBX 9200H19	46	3	1579.40
13/02/2019	1,572.88	0.174145509	FMIXG9	8989.5	-12.8	CIBX 9100G19	7	3					1574.62
12/02/2019	1,573.37	0.174145509	FMIXG9	9002.3	61	CIBX 9100G19	17	3					1576.85
11/02/2019	1,563.62	0.174145509	FMIXG9	8941.3	82	CIBX 9100G19	12	3					1566.23
08/02/2019	1,549.86	0.174145509	FMIXG9	8859.3	-94	CIBX 9100G19	9	3					1551.95
07/02/2019	1,564.84	0.174145509	FMIXG9	8953.3	-144.6	CIBX 9100G19	17	3					1568.32
06/02/2019	1,579.57	0.174145509	FMIXG9	9097.9	13	CIBX 9100G19	77	3					1593.50
05/02/2019	1,576.61	0.174145509	FMIXG9	9084.9	125.5	CIBX 9100G19	81	3					1591.24
04/02/2019	1,562.59	0.174145509	FMIXG9	8959.4	-63.9	CIBX 9100G19	36	3					1569.38
01/02/2019	1,570.06	0.174145509	FMIXG9	9023.3	-31.4	CIBX 9100G19	57	3					1580.51
31/01/2019	1,570.48	0.174145509	FMIXG9	9054.7	-5.6	CIBX 9100G19	86	3					1585.98
30/01/2019	1,570.41	0.174145509	FMIXG9	9060.3	-46.3	CIBX 9100G19	92	3					1586.95
29/01/2019	1,574.03	0.174145509	FMIXG9	9106.6	63.5	CIBX 9100G19	117	3.51					1595.02
28/01/2019	1,567.59	0.174145509	FMIXG9	9043.1	-123.5	CIBX 9100G19	91	3					1583.96

Sensitivity: C2 Internal

25/01/2019	1,576.23	0.174145509	FMIXG9	9166.6	32.8	CIBX 9100G19	163	4.89						1605.46
24/01/2019	1,572.13	0.174145509	FMIXG9	9133.8	21.3	CIBX 9100G19	154	4.62						1599.75
23/01/2019	1,571.11	0.174145509	FMIXG9	9112.5	100.9	CIBX 9100G19	139	4.17						1596.04
22/01/2019	1,562.45	0.174145509	FMIXG9	9011.6	-6.4	CIBX 9100G19	89	3						1578.47
21/01/2019	1,562.52	0.174145509	FMIXG9	9018	-42.2	CIBX 9100G19	95	3						1579.59
18/01/2019	1,565.23	0.174145509	FMIXG9	9060.2	181.2	CIBX 9100G19	121	3.63						1586.94
17/01/2019	1,545.11	0.174145509	FMIXF9	8902.8	5	CIBX 8800F19	107	3.21	FMIXG9	8879	CIBX 9100G19	56	3	1555.38
16/01/2019	1,544.38	0.174428595	FMIXF9	8897.8	43.4	CIBX 8800F19	113	3.39						1564.68
15/01/2019	1,540.19	0.174428595	FMIXF9	8854.4	46.9	CIBX 8800F19	94	3						1557.11
14/01/2019	1,534.62	0.174428595	FMIXF9	8807.5	-57.9	CIBX 8800F19	79	3						1548.93
11/01/2019	1,537.47	0.174428595	FMIXF9	8865.4	31.6	CIBX 8800F19	120	3.6						1559.03
10/01/2019	1,533.39	0.174428595	FMIXF9	8833.8	5	CIBX 8800F19	112	3.36						1553.51
09/01/2019	1,532.16	0.174428595	FMIXF9	8828.8	-14.3	CIBX 8800F19	114	3.42						1552.64
08/01/2019	1,531.78	0.174428595	FMIXF9	8843.1	102.7	CIBX 8800F19	130	3.9						1555.14
07/01/2019	1,520.48	0.174428595	FMIXF9	8740.4	31.9	CIBX 8800F19	93	3						1537.22
04/01/2019	1,515.78	0.174428595	FMIXF9	8708.5	198.7	CIBX 8800F19	88	3						1531.66
03/01/2019	1,489.50	0.174428595	FMIXF9	8509.8	-9.8	CIBX 8800F19	40	3						1497.00
02/01/2019	1,489.64	0.174428595	FMIXF9	8519.6	2.5	CIBX 8800F19	49	3						1498.71
31/12/2018	1,488.33	0.174428595	FMIXF9	8517.1	62.4	CIBX 8800F19	54	3						1498.27
28/12/2018	1,478.32	0.174428595	FMIXF9	8454.7	137.3	CIBX 8800F19	49	3						1487.39
27/12/2018	1,458.73	0.174428595	FMIXF9	8317.4	-130.3	CIBX 8800F19	24	3						1463.44
24/12/2018	1,477.62	0.174428595	FMIXF9	8447.7	-52	CIBX 8800F19	46	3						1486.17
21/12/2018	1,483.72	0.174428595	FMIXF9	8499.7	-61.3	CIBX 8800F19	63	3						1495.24
20/12/2018	1,492.15	0.174428595	FMIXZ8	8611.8	-183	CIBX 9300Z18	0	3	FMIXF9	8561	CIBX 8800F19	76	3	1505.93
19/12/2018	1,524.84	0.171981757	FMIXZ8	8794.8	70	CIBX 9300Z18	0	3						1525.36
18/12/2018	1,512.80	0.171981757	FMIXZ8	8724.8	-95.5	CIBX 9300Z18	0	3						1513.32
17/12/2018	1,529.23	0.171981757	FMIXZ8	8820.3	-28.3	CIBX 9300Z18	0	3						1529.74
14/12/2018	1,533.92	0.171981757	FMIXZ8	8848.6	-55.1	CIBX 9300Z18	1	3						1534.61
13/12/2018	1,542.71	0.171981757	FMIXZ8	8903.7	54.4	CIBX 9300Z18	5	3						1544.09
12/12/2018	1,533.53	0.171981757	FMIXZ8	8849.3	110.9	CIBX 9300Z18	4	3						1534.73
11/12/2018	1,514.97	0.171981757	FMIXZ8	8738.4	105.4	CIBX 9300Z18	1	3						1515.66
10/12/2018	1,496.67	0.171981757	FMIXZ8	8633	-178	CIBX 9300Z18	2	3						1497.53
07/12/2018	1,526.25	0.171981757	FMIXZ8	8811	87.6	CIBX 9300Z18	8	3						1528.14
06/12/2018	1,511.19	0.171981757	FMIXZ8	8723.4	-262.6	CIBX 9300Z18	8	3						1513.08
05/12/2018	1,553.43	0.171981757	FMIXZ8	8986	-51.4	CIBX 9300Z18	25	3						1558.24
04/12/2018	1,561.06	0.171981757	FMIXZ8	9037.4	-124.1	CIBX 9300Z18	32	3						1567.08
03/12/2018	1,575.87	0.171981757	FMIXZ8	9161.5	120.6	CIBX 9300Z18	70	3						1588.42
30/11/2018	1,558.40	0.171981757	FMIXZ8	9040.9	-39.7	CIBX 9300Z18	51	3						1567.68
29/11/2018	1,562.82	0.171981757	FMIXZ8	9080.6	9.5	CIBX 9300Z18	65	3						1574.51
28/11/2018	1,561.87	0.171981757	FMIXZ8	9071.1	15.4	CIBX 9300Z18	61	3						1572.88
27/11/2018	1,559.56	0.171981757	FMIXZ8	9055.7	-0.3	CIBX 9300Z18	59	3						1570.23
26/11/2018	1,559.96	0.171981757	FMIXZ8	9056	173.6	CIBX 9300Z18	57	3						1570.28
23/11/2018	1,534.75	0.171981757	FMIXZ8	8882.4	14.9	CIBX 9300Z18	30	3						1540.42
22/11/2018	1,533.22	0.171981757	FMIXZ8	8867.5	-55.2	CIBX 9300Z18	24	3						1537.86
21/11/2018	1,540.82	0.171981757	FMIXZ8	8922.7	92.1	CIBX 9300Z18	35	3						1547.35
20/11/2018	1,526.53	0.171981757	FMIXZ8	8830.6	-141.2	CIBX 9300Z18	26	3						1531.51
19/11/2018	1,547.89	0.171981757	FMIXZ8	8971.8	-56.4	CIBX 9300Z18	43	3						1555.80
16/11/2018	1,551.91	0.171981757	FMIXZ8	9028.2	-17.8	CIBX 9300Z18	76	3						1565.50
15/11/2018	1,554.63	0.171981757	FMIXX8	9088	-20.3	CIBX 9800V18	29	3	FMIXZ8	9046	CIBX 9300Z18	78	3	1568.56
14/11/2018	1,555.37	0.170530195	FMIXX8	9108.3	-48.4	CIBX 9800V18	52	3						1564.75
13/11/2018	1,557.32	0.170530195	FMIXX8	9156.7	83.1	CIBX 9800V18	89	3						1573.00
12/11/2018	1,549.45	0.170530195	FMIXX8	9073.6	-59.6	CIBX 9800V18	52	3						1558.83
09/11/2018	1,553.48	0.170530195	FMIXX8	9133.2	-22.3	CIBX 9800V18	88	3						1569.00
08/11/2018	1,553.83	0.170530195	FMIXX8	9155.5	4	CIBX 9800V18	108	3.24						1572.80
07/11/2018	1,552.09	0.170530195	FMIXX8	9151.5	155.5	CIBX 9800V18	114	3.42						1572.12
06/11/2018	1,534.52	0.170530195	FMIXX8	8996	-7.7	CIBX 9800V18	62	3						1545.60
05/11/2018	1,535.49	0.170530195	FMIXX8	9003.7	21.6	CIBX 9800V18	64	3						1546.91
02/11/2018	1,531.63	0.170530195	FMIXX8	8982.1	62.6	CIBX 9800V18	65	3						1543.23
01/11/2018	1,523.18	0.170530195	FMIXX8	8919.5	33.1	CIBX 9800V18	52	3						1532.55
31/10/2018	1,517.36	0.170530195	FMIXX8	8886.4	83.2	CIBX 9800V18	53	3						1526.91
30/10/2018	1,504.54	0.170530195	FMIXX8	8803.2	4.5	CIBX 9800V18	45	3						1512.72
29/10/2018	1,504.11	0.170530195	FMIXX8	8798.7	144.6	CIBX 9800V18	43	3						1511.95
26/10/2018	1,482.18	0.170530195	FMIXX8	8654.1	-109.5	CIBX 9800V18	27	3						1487.30
25/10/2018	1,498.12	0.170530195	FMIXX8	8763.6	94	CIBX 9800V18	43	3						1505.97
24/10/2018	1,485.51	0.170530195	FMIXX8	8669.6	-54.7	CIBX 9800V18	23	3						1489.94
23/10/2018	1,492.11	0.170530195	FMIXX8	8724.3	-57.1	CIBX 9800V18	39	3						1499.27
22/10/2018	1,500.65	0.170530195	FMIXX8	8781.4	-89.3	CIBX 9800V18	46	3						1509.00
19/10/2018	1,511.44	0.170530195	FMIXX8	8870.7	4.7	CIBX 9800V18	72	3						1524.23
18/10/2018	1,510.81	0.170530195	FMIXV8	8894.1	-93.4	CIBX 9800V18	0	3	FMIXX8	8866	CIBX 9100X18	71	3	1523.43
17/10/2018	1,527.83	0.169457943	FMIXV8	8987.5	-78.5	CIBX 9800V18	0	3						1528.34
16/10/2018	1,541.14	0.169457943	FMIXV8	9066	143.5	CIBX 9800V18	0	3						1541.64
15/10/2018	1,516.82	0.169457943	FMIXV8	8922.5	33.2	CIBX 9800V18	0	3						1517.33
12/10/2018	1,511.19	0.169457943	FMIXV8	8889.3	-114.6	CIBX 9800V18	0	3						1511.70
11/10/2018	1,530.61	0.169457943	FMIXV8	9003.9	-158.1	CIBX 9800V18	0	3						1531.12
10/10/2018	1,557.40	0.169457943	FMIXV8	9162	-95.9	CIBX 9800V18	0	3						1557.91
09/10/2018	1,573.48	0.169457943	FMIXV8	9257.9	69.2	CIBX 9800V18	1	3						1574.16
08/10/2018	1,561.93	0.169457943	FMIXV8	9188.7	-34.9	CIBX 9800V18	0	3						1562.44
05/10/2018	1,567.84	0.169457943	FMIXV8	9223.6	-76	CIBX 9800V18	0	3						1568.35
04/10/2018	1,580.55	0.169457943	FMIXV8	9299.6	-42.6	CIBX 9800V18	1	3						1581.23
03/10/2018	1,587.60	0.169457943	FMIXV8	9342.2	51.7	CIBX 9800V18	2	3						1588.45
02/10/2018	1,578.84	0.169457943	FMIXV8	9290.5	-89.6	CIBX 9800V18	2	3						1579.69
01/10/2018	1,593.68	0.169457943	FMIXV8	9380.1	12.1	CIBX 9800V18	4	3						1594.87
28/09/2018	1,590.79	0.169457943	FMIXV8	9368	-128.3	CIBX 9800V18	9	3						1592.82
27/09/2018	1,611.51	0.169457943	FMIXV8	9496.3	-5.6	CIBX 9800V18	15	3						1614.56
26/09/2018	1,612.12	0.169457943	FMIXV8	9501.9	33.1	CIBX 9800V18	17	3						1615.51
25/09/2018	1,606.68	0.169457943	FMIXV8	9468.8	-16.2	CIBX 9800V18	16	3						1609.90
24/09/2018	1,608.92	0.169457943	FMIXV8	9485	-78.7	CIBX 9800V18	19	3						1612.65
21/09/2018	1,619.71	0.169457943	FMIXV8	9563.7	13.7	CIBX 9800V18	34	3						1625.98
20/09/2018	1,617.22	0.169457943	FMIXU8	9580.6	89.9	CIBX 9700U18	1	3	FMIXV8	9550	CIBX 9800V18	35	3	1623.66
19/09/2018	1,603.30	0.168022276	FMIXU8	9490.7	57.8	CIBX 9700U18	1	3						1603.97
18/09/2018	1,593.59	0.168022276	FMIXU8	9432.9	30.3	CIBX 9700U18	1	3						1594.26
17/09/2018	1,588.50	0.168022276	FMIXU8	9402.6	34.3	CIBX 9700U18	1	3						1589.17
14/09/2018	1,582.74	0.168022276	FMIXU8	9368.3	42.1	CIBX 9700U18	1	3						1583.41
13/09/2018	1,575.66	0.168022276	FMIXU8	9326.2	13.1	CIBX 9700U18	1	3						1576.33
12/09/2018	1,573.29	0.168022276	FMIXU8	9313.1	33	CIBX 9700U18	2	3						1574.13
11/09/2018	1,567.75	0.168022276	FMIXU8	9280.1	7.2	CIBX 9700U18	2	3						1568.59
10/09/2018	1,566.54	0.168022276	FMIXU8	9272.9	116	CIBX 9700U18	2	3						1567.38
07/09/2018	1,547.05	0.168022276	FMIXU8	9156.9	-52	CIBX 9700U18	2	3						1547.89
06/09/2018	1,555.62	0.168022276	FMIXU8	9208.9	-91	CIBX 9700U18	3	3						1556.63
05/09/2018	1,569.90	0.168022276	FMIXU8	9299.9	-64.4	CIBX 9700U18	9	3						1571.92
04/09/2018	1,579.54	0.168022276	FMIXU8	9364.3	-13.9	CIBX 9700U18	16	3						1582.74
03/09/2018	1,581.38	0.168022276	FMIXU8	9378.2	-8	CIBX 9700U18	19	3						1585.07
31/08/2018	1,582.55	0.168022276	FMIXU8	9386.2	-71.5	CIBX 9700U18	20	3						1586.42
30/08/2018	1,592.88	0.168022276	FMIXU8	9457.7	-114.8	CIBX 9700U18	30	3						1598.43
29/08/2018	1,606.12	0.168022276	FMIXU8	9572.5	-46.5	CIBX 9700U18	66	3						1617.72
28/08/2018	1,610.58	0.168022276	FMIXU8	9619	-33.8	CIBX 9700U18	86	3						1625.53
27/08/2018	1,612.87	0.168022276	FMIXU8	9652.8	62.8	CIBX 9700U18	106	3.18						1631.21
24/08/2018	1,606.04	0.168022276	FMIXU8	9590	36	CIBX 9700U18	84	3						1620.66
23/08/2018	1,601.34	0.168022276	FMIXU8	9554	-24.9	CIBX 9700U18	76	3						1614.61

Sensitivity: C2 Internal

22/08/2018	1,604.18	0.168022276	FMIXU8	9578.9	37.2	CIBX 9700U18	84	3						1618.79
21/08/2018	1,599.27	0.168022276	FMIXU8	9541.7	80.4	CIBX 9700U18	76	3						1612.54
20/08/2018	1,588.45	0.168022276	FMIXU8	9461.3	62.6	CIBX 9700U18	60	3						1599.03
17/08/2018	1,578.77	0.168022276	FMIXU8	9398.7	-27.3	CIBX 9700U18	55	3						1588.52
16/08/2018	1,582.69	0.168022276	FMIXQ8	9433.4	76.1	CIBX 9900Q18	0	3	FMIXU8	9426	CIBX 9700U18	59	3	1593.10
15/08/2018	1,571.14	0.167180182	FMIXQ8	9357.3	-169.5	CIBX 9900Q18	0	3						1571.64
14/08/2018	1,599.48	0.167180182	FMIXQ8	9526.8	-10.7	CIBX 9900Q18	0	3						1599.98
13/08/2018	1,601.10	0.167180182	FMIXQ8	9537.5	-38.1	CIBX 9900Q18	1	3						1601.77
10/08/2018	1,607.47	0.167180182	FMIXQ8	9575.6	-161.4	CIBX 9900Q18	1	3						1608.14
09/08/2018	1,632.11	0.167180182	FMIXQ8	9737	-3	CIBX 9900Q18	15	3						1635.12
08/08/2018	1,632.11	0.167180182	FMIXQ8	9740	-31.8	CIBX 9900Q18	18	3						1635.62
07/08/2018	1,635.75	0.167180182	FMIXQ8	9771.8	63.2	CIBX 9900Q18	28	3						1640.94
06/08/2018	1,626.53	0.167180182	FMIXQ8	9708.6	-28	CIBX 9900Q18	20	3						1630.37
03/08/2018	1,629.03	0.167180182	FMIXQ8	9736.6	50.7	CIBX 9900Q18	33	3						1635.05
02/08/2018	1,621.90	0.167180182	FMIXQ8	9685.9	-109.9	CIBX 9900Q18	25	3						1626.58
01/08/2018	1,636.09	0.167180182	FMIXQ8	9795.8	-80.8	CIBX 9900Q18	50	3						1644.95
31/07/2018	1,643.08	0.167180182	FMIXQ8	9876.6	18.1	CIBX 9900Q18	89	3						1658.46
30/07/2018	1,641.22	0.167180182	FMIXQ8	9858.5	10.7	CIBX 9900Q18	82	3						1655.43
27/07/2018	1,639.93	0.167180182	FMIXQ8	9847.8	99.5	CIBX 9900Q18	79	3						1653.64
26/07/2018	1,628.48	0.167180182	FMIXQ8	9748.3	84.6	CIBX 9900Q18	48	3						1637.01
25/07/2018	1,617.35	0.167180182	FMIXQ8	9663.7	-85.1	CIBX 9900Q18	30	3						1622.86
24/07/2018	1,627.23	0.167180182	FMIXQ8	9748.8	56.9	CIBX 9900Q18	56	3						1637.09
23/07/2018	1,619.55	0.167180182	FMIXQ8	9691.9	-10.3	CIBX 9900Q18	45	3						1627.58
20/07/2018	1,620.11	0.167180182	FMIXQ8	9702.2	15.2	CIBX 9900Q18	52	3						1629.30
19/07/2018	1,618.39	0.167180182	FMIXN8	9711.3	-26.9	CIBX10100N1	0	3	FMIXQ8	9687	CIBX 9900Q18	47	3	1626.76
18/07/2018	1,624.01	0.165450019	FMIXN8	9738.2	17	CIBX10100N1	0	3						1624.50
17/07/2018	1,621.20	0.165450019	FMIXN8	9721.2	5.3	CIBX10100N1	0	3						1621.69
16/07/2018	1,620.32	0.165450019	FMIXN8	9715.9	-63.3	CIBX10100N1	0	3						1620.81
12/07/2018	1,630.46	0.165450019	FMIXN8	9779.2	46.7	CIBX10100N1	2	3						1631.29
11/07/2018	1,622.73	0.165450019	FMIXN8	9732.5	-145	CIBX10100N1	2	3						1623.56
10/07/2018	1,645.23	0.165450019	FMIXN8	9877.5	-45.3	CIBX10100N1	11	3						1647.55
09/07/2018	1,649.75	0.165450019	FMIXN8	9922.8	63	CIBX10100N1	29	3						1655.05
06/07/2018	1,640.32	0.165450019	FMIXN8	9859.8	32.3	CIBX10100N1	23	3						1644.62
05/07/2018	1,635.80	0.165450019	FMIXN8	9827.5	97.1	CIBX10100N1	18	3						1639.28
04/07/2018	1,621.06	0.165450019	FMIXN8	9730.4	90.5	CIBX10100N1	10	3						1623.21
03/07/2018	1,606.09	0.165450019	FMIXN8	9639.9	123.6	CIBX10100N1	10	3						1608.24
02/07/2018	1,586.63	0.165450019	FMIXN8	9516.3	-85.5	CIBX10100N1	4	3						1587.79
29/06/2018	1,600.45	0.165450019	FMIXN8	9601.8	72.4	CIBX10100N1	6	3						1601.94
28/06/2018	1,588.63	0.165450019	FMIXN8	9529.4	-62.3	CIBX10100N1	5	3						1589.96
27/06/2018	1,597.45	0.165450019	FMIXN8	9591.7	-0.6	CIBX10100N1	14	3						1600.27
26/06/2018	1,598.05	0.165450019	FMIXN8	9592.3	24.5	CIBX10100N1	11	3						1600.36
25/06/2018	1,594.49	0.165450019	FMIXN8	9567.8	-147	CIBX10100N1	8	3						1596.31
22/06/2018	1,616.33	0.165450019	FMIXN8	9714.8	84.3	CIBX10100N1	23	3						1620.63
21/06/2018	1,603.54	0.165450019	FMIXN8	9630.5	-115.2	CIBX10100N1	16	3						1606.69
20/06/2018	1,620.95	0.165450019	FMIXN8	9745.7	40.2	CIBX10100N1	26	3						1625.74
19/06/2018	1,613.30	0.165450019	FMIXN8	9705.5	1.7	CIBX10100N1	32	3						1619.09
18/06/2018	1,614.51	0.165450019	FMIXN8	9703.8	-84.6	CIBX10100N1	23	3						1618.81
15/06/2018	1,624.87	0.165450019	FMIXN8	9788.4	-97.6	CIBX10100N1	45	3						1632.81
14/06/2018	1,634.56	0.165450019	FMIXM8	9972.6	72.4	CIBX10400M1	0	3	FMIXN8	9886	CIBX10100N18	84	3	1648.96
13/06/2018	1,623.89	0.163472344	FMIXM8	9900.2	10.9	CIBX10400M1	0	3						1624.38
12/06/2018	1,622.10	0.163472344	FMIXM8	9889.3	1.1	CIBX10400M1	0	3						1622.59
11/06/2018	1,621.92	0.163472344	FMIXM8	9888.2	162.9	CIBX10400M1	0	3						1622.41
08/06/2018	1,595.29	0.163472344	FMIXM8	9725.3	-85.8	CIBX10400M1	0	3						1595.78
07/06/2018	1,609.32	0.163472344	FMIXM8	9811.1	47.4	CIBX10400M1	0	3						1609.81
06/06/2018	1,601.57	0.163472344	FMIXM8	9763.7	90.4	CIBX10400M1	0	3						1602.06
05/06/2018	1,586.79	0.163472344	FMIXM8	9673.3	-45.2	CIBX10400M1	0	3						1587.28
04/06/2018	1,594.18	0.163472344	FMIXM8	9718.5	131.3	CIBX10400M1	0	3						1594.67
01/06/2018	1,572.72	0.163472344	FMIXM8	9587.2	140.1	CIBX10400M1	0	3						1573.21
31/05/2018	1,549.82	0.163472344	FMIXM8	9447.1	-66.2	CIBX10400M1	0	3						1550.31
30/05/2018	1,560.47	0.163472344	FMIXM8	9513.3	20.2	CIBX10400M1	1	3						1561.13
29/05/2018	1,557.17	0.163472344	FMIXM8	9493.1	-260.5	CIBX10400M1	1	3						1557.83
28/05/2018	1,598.78	0.163472344	FMIXM8	9753.6	-36.6	CIBX10400M1	7	3						1600.41
25/05/2018	1,604.92	0.163472344	FMIXM8	9790.2	-212.2	CIBX10400M1	6	3						1606.39
24/05/2018	1,635.08	0.163472344	FMIXM8	9977.7	-24.7	CIBX10400M1	9	3						1637.04
23/05/2018	1,637.81	0.163472344	FMIXM8	10002.4	-127.3	CIBX10400M1	17	3						1641.08
22/05/2018	1,656.50	0.163472344	FMIXM8	10129.7	95.8	CIBX10400M1	30	3						1661.89
21/05/2018	1,643.29	0.163472344	FMIXM8	10033.9	-57.9	CIBX10400M1	15	3						1646.23
18/05/2018	1,650.79	0.163472344	FMIXM8	10091.8	-78.2	CIBX10400M1	27	3						1655.70
17/05/2018	1,661.45	0.163472344	FMIXK8	10199	83.3	CIBX10100K18	102	3.06	FMIXM8	10170	CIBX10400M18	40	3	1668.48
16/05/2018	1,657.29	0.164427219	FMIXK8	10115.7	-89.2	CIBX10100K18	51	3						1666.17
15/05/2018	1,661.36	0.164427219	FMIXK8	10204.9	-54	CIBX10100K18	115	3.45						1680.84
14/05/2018	1,661.61	0.164427219	FMIXK8	10258.9	-15.7	CIBX10100K18	166	4.98						1689.72
11/05/2018	1,661.31	0.164427219	FMIXK8	10274.6	39.9	CIBX10100K18	183	5.49						1692.30
10/05/2018	1,659.83	0.164427219	FMIXK8	10234.7	18.3	CIBX10100K18	153	4.59						1685.74
09/05/2018	1,658.01	0.164427219	FMIXK8	10216.4	63.9	CIBX10100K18	146	4.38						1682.73
08/05/2018	1,654.95	0.164427219	FMIXK8	10152.5	15.2	CIBX10100K18	102	3.06						1672.22
07/05/2018	1,653.78	0.164427219	FMIXK8	10137.3	49.5	CIBX10100K18	94	3						1669.73
04/05/2018	1,648.43	0.164427219	FMIXK8	10087.8	66.5	CIBX10100K18	77	3						1661.59
03/05/2018	1,641.94	0.164427219	FMIXK8	10021.3	-67.6	CIBX10100K18	50	3						1650.65
02/05/2018	1,647.96	0.164427219	FMIXK8	10088.9	115.5	CIBX10100K18	81	3						1661.77
30/04/2018	1,635.21	0.164427219	FMIXK8	9973.4	58.2	CIBX10100K18	43	3						1642.78
27/04/2018	1,628.27	0.164427219	FMIXK8	9915.2	55.2	CIBX10100K18	27	3						1633.21
26/04/2018	1,620.02	0.164427219	FMIXK8	9860	47.3	CIBX10100K18	22	3						1624.13
25/04/2018	1,612.57	0.164427219	FMIXK8	9812.7	-13.8	CIBX10100K18	20	3						1616.35
24/04/2018	1,614.84	0.164427219	FMIXK8	9826.5	-44.7	CIBX10100K18	20	3						1618.62
23/04/2018	1,620.87	0.164427219	FMIXK8	9871.2	38.2	CIBX10100K18	28	3						1625.97
20/04/2018	1,615.25	0.164427219	FMIXK8	9833	24	CIBX10100K18	24	3						1619.69
19/04/2018	1,611.80	0.164427219	FMIXJ8	9858.5	-7.5	CIBX 9900J18	7	3	FMIXK8	9809	CIBX10100K18	21	3	1615.74
18/04/2018	1,612.22	0.162628342	FMIXJ8	9866	48.5	CIBX 9900J18	19	3						1615.79
17/04/2018	1,604.49	0.162628342	FMIXJ8	9817.5	68.8	CIBX 9900J18	18	3						1607.91
16/04/2018	1,594.44	0.162628342	FMIXJ8	9748.7	20.9	CIBX 9900J18	11	3						1596.72
12/04/2018	1,588.77	0.162628342	FMIXJ8	9727.8	16.9	CIBX 9900J18	25	3						1593.32
11/04/2018	1,586.67	0.162628342	FMIXJ8	9710.9	-29.6	CIBX 9900J18	21	3						1590.57
10/04/2018	1,589.37	0.162628342	FMIXJ8	9740.5	24	CIBX 9900J18	34	3						1595.38
09/04/2018	1,585.63	0.162628342	FMIXJ8	9716.5	83.8	CIBX 9900J18	33	3						1591.48
06/04/2018	1,573.95	0.162628342	FMIXJ8	9632.7	-70.5	CIBX 9900J18	21	3						1577.85
05/04/2018	1,582.16	0.162628342	FMIXJ8	9703.2	237.9	CIBX 9900J18	41	3						1589.32
04/04/2018	1,547.86	0.162628342	FMIXJ8	9465.3	-43.4	CIBX 9900J18	14	3						1550.63
03/04/2018	1,554.92	0.162628342	FMIXJ8	9508.7	-62.6	CIBX 9900J18	14	3						1557.69
29/03/2018	1,562.99	0.162628342	FMIXJ8	9571.3	102.2	CIBX 9900J18	27	3						1567.87
28/03/2018	1,547.99	0.162628342	FMIXJ8	9469.1	47.1	CIBX 9900J18	17	3						1551.25
27/03/2018	1,540.66	0.162628342	FMIXJ8	9422	102.9	CIBX 9900J18	15	3						1543.59
26/03/2018	1,524.58	0.162628342	FMIXJ8	9319.1	-30.3	CIBX 9900J18	11	3						1526.85
23/03/2018	1,528.85	0.162628342	FMIXJ8	9349.4	-67.8	CIBX 9900J18	15	3						1531.78
22/03/2018	1,539.72	0.162628342	FMIXJ8	9417.2	-157.3	CIBX 9900J18	16	3						1542.81
21/03/2018	1,562.53	0.162628342	FMIXJ8	9574.5	-60.9	CIBX 9900J18	33	3						1568.39
20/03/2018	1,569.02	0.162628342	FMIXJ8	9635.4	32.9	CIBX 9900J18	54	3						1578.29
19/03/2018	1,565.14	0.162628342	FMIXJ8	9602.5	-108.1	CIBX 9900J18	45	3						1572.94
16/03/2018	1,577.51	0.162628342	FMIXJ8	9710.6	66.6	CIBX 9900J18	77	3						1590.52

Sensitivity: C2 Internal

15/03/2018	1,567.33	0.162628342	FMIXH8	9692.2	5.1	CIBX 9900H18	0	3	FMIXJ8	9644	CIBX 9900J18	73	3	1579.69
14/03/2018	1,567.33	0.160249852	FMIXH8	9687.1	15.4	CIBX 9900H18	2	3						1568.13
13/03/2018	1,564.54	0.160249852	FMIXH8	9671.7	-43.3	CIBX 9900H18	4	3						1565.66
12/03/2018	1,570.20	0.160249852	FMIXH8	9715	48	CIBX 9900H18	12	3						1572.60
09/03/2018	1,562.03	0.160249852	FMIXH8	9667	33.9	CIBX 9900H18	15	3						1564.91
08/03/2018	1,556.59	0.160249852	FMIXH8	9633.1	41.4	CIBX 9900H18	15	3						1559.48
07/03/2018	1,549.48	0.160249852	FMIXH8	9591.7	18.9	CIBX 9900H18	18	3						1552.84
06/03/2018	1,545.65	0.160249852	FMIXH8	9572.8	-16.6	CIBX 9900H18	23	3						1549.81
05/03/2018	1,546.39	0.160249852	FMIXH8	9589.4	55.4	CIBX 9900H18	35	3						1552.47
02/03/2018	1,534.30	0.160249852	FMIXH8	9534	-186.1	CIBX 9900H18	55	3						1543.60
01/03/2018	1,558.68	0.160249852	FMIXH8	9720.1	-114.3	CIBX 9900H18	89	3						1573.42
28/02/2018	1,571.93	0.160249852	FMIXH8	9834.4	-47.2	CIBX 9900H18	120	3.6						1591.74
27/02/2018	1,576.69	0.160249852	FMIXH8	9881.6	-19.1	CIBX 9900H18	137	4.11						1599.30
26/02/2018	1,576.78	0.160249852	FMIXH8	9900.7	96.6	CIBX 9900H18	155	4.65						1602.36
23/02/2018	1,564.93	0.160249852	FMIXH8	9804.1	-84.7	CIBX 9900H18	133	3.99						1586.88
22/02/2018	1,572.23	0.160249852	FMIXH8	9888.8	89.3	CIBX 9900H18	171	5.13						1600.45
21/02/2018	1,564.85	0.160249852	FMIXH8	9799.5	-81.3	CIBX 9900H18	129	3.87						1586.14
20/02/2018	1,570.12	0.160249852	FMIXH8	9880.8	87.8	CIBX 9900H18	176	5.28						1599.17
19/02/2018	1,561.17	0.160249852	FMIXH8	9793	-15.2	CIBX 9900H18	145	4.35						1585.10
16/02/2018	1,563.11	0.160249852	FMIXH8	9808.2	113.2	CIBX 9900H18	148	4.44						1587.54
15/02/2018	1,552.56	0.160249852	FMIXG8	9708.6	13	CIBX10600G1	0	3	FMIXH8	9695	CIBX 9900H18	102	3.06	1569.40
14/02/2018	1,551.63	0.159270735	FMIXG8	9695.6	41.3	CIBX10600G1	0	3						1552.11
13/02/2018	1,545.05	0.159270735	FMIXG8	9654.3	-121.7	CIBX10600G1	0	3						1545.53
12/02/2018	1,564.44	0.159270735	FMIXG8	9776	170.3	CIBX10600G1	0	3						1564.91
09/02/2018	1,537.31	0.159270735	FMIXG8	9605.7	-121.9	CIBX10600G1	0	3						1537.79
08/02/2018	1,556.73	0.159270735	FMIXG8	9727.6	-242.6	CIBX10600G1	0	3						1557.21
07/02/2018	1,594.73	0.159270735	FMIXG8	9970.2	151.4	CIBX10600G1	4	3						1595.84
06/02/2018	1,570.78	0.159270735	FMIXG8	9818.8	-246.8	CIBX10600G1	3	3						1571.73
05/02/2018	1,609.92	0.159270735	FMIXG8	10065.6	-144	CIBX10600G1	4	3						1611.04
02/02/2018	1,631.74	0.159270735	FMIXG8	10209.6	-174.1	CIBX10600G1	11	3						1633.97
01/02/2018	1,655.97	0.159270735	FMIXG8	10383.7	-56	CIBX10600G1	33	3						1661.70
31/01/2018	1,663.14	0.159270735	FMIXG8	10439.7	-4.6	CIBX10600G1	44	3						1670.62
30/01/2018	1,663.23	0.159270735	FMIXG8	10444.3	-96.9	CIBX10600G1	48	3						1671.36
29/01/2018	1,673.41	0.159270735	FMIXG8	10541.2	-31.9	CIBX10600G1	81	3						1686.79
26/01/2018	1,675.78	0.159270735	FMIXG8	10573.1	-0.8	CIBX10600G1	98	3						1691.87
25/01/2018	1,675.26	0.159270735	FMIXG8	10573.9	11.9	CIBX10600G1	102	3.06						1692.00
24/01/2018	1,674.81	0.159270735	FMIXG8	10562	-15.4	CIBX10600G1	93	3						1690.10
23/01/2018	1,675.33	0.159270735	FMIXG8	10577.4	29.9	CIBX10600G1	105	3.15						1692.55
22/01/2018	1,669.58	0.159270735	FMIXG8	10547.5	100.5	CIBX10600G1	111	3.33						1687.79
19/01/2018	1,660.32	0.159270735	FMIXG8	10447	61	CIBX10600G1	69	3						1671.79
18/01/2018	1,653.15	0.159270735	FMIXF8	10414.1	-56.6	CIBX10400F18	38	3	FMIXG8	10386	CIBX10600G18	53	3	1662.07
17/01/2018	1,655.47	0.158263493	FMIXF8	10470.7	-41.4	CIBX10400F18	87	3						1669.71
16/01/2018	1,656.05	0.158263493	FMIXF8	10512.1	35	CIBX10400F18	124	3.72						1676.26
15/01/2018	1,653.45	0.158263493	FMIXF8	10477.1	25.7	CIBX10400F18	106	3.18						1670.72
12/01/2018	1,651.62	0.158263493	FMIXF8	10451.4	11.3	CIBX10400F18	92	3						1666.66
11/01/2018	1,650.31	0.158263493	FMIXF8	10440.1	35	CIBX10400F18	89	3						1664.87
10/01/2018	1,646.83	0.158263493	FMIXF8	10405.1	-1	CIBX10400F18	76	3						1659.33
09/01/2018	1,646.19	0.158263493	FMIXF8	10406.1	13.5	CIBX10400F18	81	3						1659.49
08/01/2018	1,643.42	0.158263493	FMIXF8	10392.6	14	CIBX10400F18	85	3						1657.35
05/01/2018	1,642.63	0.158263493	FMIXF8	10378.6	87	CIBX10400F18	76	3						1655.14
04/01/2018	1,633.93	0.158263493	FMIXF8	10291.6	203.7	CIBX10400F18	44	3						1641.37
03/01/2018	1,606.75	0.158263493	FMIXF8	10087.9	46.8	CIBX10400F18	12	3						1609.13
02/01/2018	1,598.87	0.158263493	FMIXF8	10041.1	20.3	CIBX10400F18	15	3						1601.72
29/12/2017	1,595.66	0.158263493	FMIXF8	10020.8	-41.6	CIBX10400F18	15	3						1598.51
28/12/2017	1,601.61	0.158263493	FMIXF8	10062.4	-82.6	CIBX10400F18	19	3						1605.09
27/12/2017	1,611.99	0.158263493	FMIXF8	10145	-16.3	CIBX10400F18	36	3						1618.17
22/12/2017	1,609.19	0.158263493	FMIXF8	10161.3	-127.7	CIBX10400F18	70	3						1620.74
21/12/2017	1,616.50	0.158263493	FMIXF8	10289	111.1	CIBX10400F18	150	4.5						1640.96
20/12/2017	1,609.92	0.158263493	FMIXF8	10177.9	-25.2	CIBX10400F18	82	3						1623.37
19/12/2017	1,607.31	0.158263493	FMIXF8	10203.1	-9.6	CIBX10400F18	123	3.69						1627.36
18/12/2017	1,613.05	0.158263493	FMIXF8	10212.7	108.8	CIBX10400F18	97	3						1628.88
15/12/2017	1,599.63	0.158263493	FMIXF8	10103.9	-44.1	CIBX10400F18	73	3						1611.66
14/12/2017	1,605.03	0.158263493	FMIXZ7	10193.5	-81.2	CIBX10300Z17	4	3	FMIXF8	10148	CIBX10400F18	83	3	1618.64
13/12/2017	1,613.68	0.156497727	FMIXZ7	10274.7	-5.9	CIBX10300Z17	37	3						1619.94
12/12/2017	1,612.72	0.156497727	FMIXZ7	10280.6	-10	CIBX10300Z17	49	3						1620.86
11/12/2017	1,612.57	0.156497727	FMIXZ7	10290.6	-19.1	CIBX10300Z17	60	3						1622.43
08/12/2017	1,611.96	0.156497727	FMIXZ7	10309.7	60.4	CIBX10300Z17	83	3						1625.42
07/12/2017	1,605.79	0.156497727	FMIXZ7	10249.3	92.2	CIBX10300Z17	62	3						1615.96
06/12/2017	1,594.65	0.156497727	FMIXZ7	10157.1	-46.7	CIBX10300Z17	41	3						1601.54
05/12/2017	1,599.92	0.156497727	FMIXZ7	10203.8	16.5	CIBX10300Z17	54	3						1608.84
04/12/2017	1,597.34	0.156497727	FMIXZ7	10187.3	121.8	CIBX10300Z17	54	3						1606.26
01/12/2017	1,582.04	0.156497727	FMIXZ7	10065.5	-134.2	CIBX10300Z17	30	3						1587.20
30/11/2017	1,598.03	0.156497727	FMIXZ7	10199.7	-39.3	CIBX10300Z17	62	3						1608.20
29/11/2017	1,601.21	0.156497727	FMIXZ7	10239	124	CIBX10300Z17	81	3						1614.35
28/11/2017	1,587.59	0.156497727	FMIXZ7	10115	75.2	CIBX10300Z17	44	3						1594.95
27/11/2017	1,577.70	0.156497727	FMIXZ7	10039.8	13.7	CIBX10300Z17	32	3						1583.18
24/11/2017	1,576.18	0.156497727	FMIXZ7	10026.1	35.8	CIBX10300Z17	28	3						1581.03
23/11/2017	1,570.89	0.156497727	FMIXZ7	9990.3	1.4	CIBX10300Z17	26	3						1575.43
22/11/2017	1,569.73	0.156497727	FMIXZ7	9988.9	25.1	CIBX10300Z17	32	3						1575.21
21/11/2017	1,565.81	0.156497727	FMIXZ7	9963.8	-38.9	CIBX10300Z17	32	3						1571.28
20/11/2017	1,569.23	0.156497727	FMIXZ7	10002.7	17.1	CIBX10300Z17	49	3						1577.37
17/11/2017	1,565.78	0.156497727	FMIXZ7	9985.6	-73.4	CIBX10300Z17	54	3						1574.70
16/11/2017	1,573.19	0.156497727	FMIXX7	10086.7	65.6	CIBX10400X17	0	3	FMIXZ7	10059	CIBX10300Z17	80	3	1586.18
15/11/2017	1,564.14	0.154748556	FMIXX7	10021.1	15.8	CIBX10400X17	0	3						1564.60
14/11/2017	1,561.69	0.154748556	FMIXX7	10005.3	-59.5	CIBX10400X17	0	3						1562.16
13/11/2017	1,570.59	0.154748556	FMIXX7	10064.8	-33.7	CIBX10400X17	2	3						1571.36
10/11/2017	1,575.03	0.154748556	FMIXX7	10098.5	-46.6	CIBX10400X17	7	3						1576.58
09/11/2017	1,580.85	0.154748556	FMIXX7	10145.1	-69.5	CIBX10400X17	16	3						1583.79
08/11/2017	1,588.20	0.154748556	FMIXX7	10214.6	-16.6	CIBX10400X17	38	3						1594.54
07/11/2017	1,589.69	0.154748556	FMIXX7	10231.2	-92.3	CIBX10400X17	45	3						1597.11
06/11/2017	1,598.09	0.154748556	FMIXX7	10323.5	-27	CIBX10400X17	83	3						1611.40
03/11/2017	1,599.00	0.154748556	FMIXX7	10350.5	-113.4	CIBX10400X17	104	3.12						1615.57
02/11/2017	1,607.14	0.154748556	FMIXX7	10463.9	-59.1	CIBX10400X17	163	4.89						1633.12
01/11/2017	1,610.39	0.154748556	FMIXX7	10523	-22.4	CIBX10400X17	200	6						1642.27
31/10/2017	1,610.35	0.154748556	FMIXX7	10545.4	103.8	CIBX10400X17	222	6.66						1645.74
30/10/2017	1,603.69	0.154748556	FMIXX7	10441.6	267.3	CIBX10400X17	163	4.89						1629.67
27/10/2017	1,579.18	0.154748556	FMIXX7	10174.3	-145.7	CIBX10400X17	56	3						1588.31
26/10/2017	1,593.00	0.154748556	FMIXX7	10320	202.7	CIBX10400X17	112	3.36						1610.86
25/10/2017	1,572.37	0.154748556	FMIXX7	10117.3	-71.9	CIBX10400X17	43	3						1579.49
24/10/2017	1,579.94	0.154748556	FMIXX7	10189.2	64.4	CIBX10400X17	66	3						1590.61
23/10/2017	1,571.52	0.154748556	FMIXX7	10124.8	-69.2	CIBX10400X17	56	3						1580.65
20/10/2017	1,576.50	0.154748556	FMIXX7	10194	23	CIBX10400X17	93	3						1591.36
19/10/2017	1,572.94	0.154748556	FMIXV7	10189	-75.5	CIBX10600V17	0	3	FMIXX7	10171	CIBX10400X17	93	3	1587.80
18/10/2017	1,585.63	0.153690808	FMIXV7	10264.5	39	CIBX10600V17	0	3						1586.09
17/10/2017	1,579.63	0.153690808	FMIXV7	10225.5	62.9	CIBX10600V17	0	3						1580.10
16/10/2017	1,569.81	0.153690808	FMIXV7	10162.6	-98.1	CIBX10600V17	1	3						1570.43
13/10/2017	1,583.97	0.153690808	FMIXV7	10260.7	4.1	CIBX10600V17	7	3						1585.51
12/10/2017	1,582.42	0.153690808	FMIXV7	10256.6	-16.6	CIBX10600V17	13	3						1584.87
11/10/2017	1,582.97	0.153690808	FMIXV7	10273.2	150.6	CIBX10600V17	26	3						1587.43

Sensitivity: C2 Internal

10/10/2017	1,561.98	0.153690808	FMIXV7	10122.6	-94.7	CIBX10600V17	12	3						1564.28
09/10/2017	1,575.45	0.153690808	FMIXV7	10217.3	52.5	CIBX10600V17	19	3						1578.83
06/10/2017	1,568.00	0.153690808	FMIXV7	10164.8	-27.3	CIBX10600V17	15	3						1570.77
05/10/2017	1,571.89	0.153690808	FMIXV7	10192.1	264.5	CIBX10600V17	17	3						1574.96
04/10/2017	1,533.54	0.153690808	FMIXV7	9927.6	-297.6	CIBX10600V17	2	3						1534.31
03/10/2017	1,577.28	0.153690808	FMIXV7	10225.2	11.3	CIBX10600V17	15	3						1580.05
02/10/2017	1,574.93	0.153690808	FMIXV7	10213.9	-117.1	CIBX10600V17	19	3						1578.31
29/09/2017	1,589.70	0.153690808	FMIXV7	10331	36.4	CIBX10600V17	40	3						1596.31
28/09/2017	1,585.49	0.153690808	FMIXV7	10294.6	-58.1	CIBX10600V17	31	3						1590.72
27/09/2017	1,593.04	0.153690808	FMIXV7	10352.7	201.9	CIBX10600V17	40	3						1599.64
26/09/2017	1,566.62	0.153690808	FMIXV7	10150.8	-37.4	CIBX10600V17	10	3						1568.61
25/09/2017	1,571.90	0.153690808	FMIXV7	10188.2	-76.7	CIBX10600V17	13	3						1574.36
22/09/2017	1,582.15	0.153690808	FMIXV7	10264.9	-10.7	CIBX10600V17	23	3						1586.15
21/09/2017	1,583.34	0.153690808	FMIXV7	10275.6	27.4	CIBX10600V17	26	3						1587.80
20/09/2017	1,579.28	0.153690808	FMIXV7	10248.2	-99.8	CIBX10600V17	25	3						1583.58
19/09/2017	1,591.85	0.153690808	FMIXV7	10348	28.6	CIBX10600V17	43	3						1598.92
18/09/2017	1,588.07	0.153690808	FMIXV7	10319.4	39.7	CIBX10600V17	39	3						1594.53
15/09/2017	1,581.66	0.153690808	FMIXV7	10279.7	-56.3	CIBX10600V17	41	3						1588.43
14/09/2017	1,587.55	0.153690808	FMIXU7	10364.7	-22.8	CIBX10700U17	0	3	FMIXV7	10336	CIBX10600V17	59	3.00	1597.08
13/09/2017	1,592.10	0.152573374	FMIXU7	10387.5	60.9	CIBX10700U17	0	3						1592.56
12/09/2017	1,582.81	0.152573374	FMIXU7	10326.6	0.9	CIBX10700U17	0	3						1583.27
11/09/2017	1,582.67	0.152573374	FMIXU7	10325.7	203.1	CIBX10700U17	0	3						1583.13
08/09/2017	1,551.69	0.152573374	FMIXU7	10122.6	-4.7	CIBX10700U17	0	3						1552.14
07/09/2017	1,552.40	0.152573374	FMIXU7	10127.3	-15.3	CIBX10700U17	0	3						1552.86
06/09/2017	1,554.74	0.152573374	FMIXU7	10142.6	-41.5	CIBX10700U17	0	3						1555.20
05/09/2017	1,560.92	0.152573374	FMIXU7	10184.1	-57.3	CIBX10700U17	1	3						1561.53
04/09/2017	1,569.51	0.152573374	FMIXU7	10241.4	-92.4	CIBX10700U17	2	3						1570.27
01/09/2017	1,582.99	0.152573374	FMIXU7	10333.8	30.8	CIBX10700U17	6	3						1584.37
31/08/2017	1,577.84	0.152573374	FMIXU7	10303	48.8	CIBX10700U17	9	3						1579.67
30/08/2017	1,570.70	0.152573374	FMIXU7	10254.2	50.7	CIBX10700U17	7	3						1572.22
29/08/2017	1,562.96	0.152573374	FMIXU7	10203.5	-89.6	CIBX10700U17	7	3						1564.49
28/08/2017	1,575.87	0.152573374	FMIXU7	10293.1	-62.5	CIBX10700U17	12	3						1578.16
25/08/2017	1,584.18	0.152573374	FMIXU7	10355.6	-16.8	CIBX10700U17	20	3						1587.69
24/08/2017	1,585.22	0.152573374	FMIXU7	10372.4	42.1	CIBX10700U17	30	3						1590.26
23/08/2017	1,579.41	0.152573374	FMIXU7	10330.3	-79.5	CIBX10700U17	26	3						1583.83
22/08/2017	1,588.18	0.152573374	FMIXU7	10409.8	49.9	CIBX10700U17	48	3						1595.96
21/08/2017	1,581.33	0.152573374	FMIXU7	10359.9	-26.7	CIBX10700U17	43	3						1588.35
18/08/2017	1,582.66	0.152573374	FMIXU7	10386.6	-59.4	CIBX10700U17	61	3						1592.42
17/08/2017	1,592.79	0.152573374	FMIXQ7	10448.5	-98	CIBX10800Q17	0	3	FMIXU7	10446	CIBX10700U17	54	3.00	1601.49
16/08/2017	1,608.74	0.151911687	FMIXQ7	10546.5	69.9	CIBX10800Q17	0	3						1609.20
15/08/2017	1,598.13	0.151911687	FMIXQ7	10476.6	0	CIBX10800Q17	0	3						1598.58
14/08/2017	1,597.97	0.151911687	FMIXQ7	10476.6	212.2	CIBX10800Q17	1	3						1598.58
11/08/2017	1,565.74	0.151911687	FMIXQ7	10264.4	-165	CIBX10800Q17	1	3						1566.35
10/08/2017	1,590.50	0.151911687	FMIXQ7	10429.4	-177.8	CIBX10800Q17	3	3						1591.41
09/08/2017	1,615.38	0.151911687	FMIXQ7	10607.2	-123.1	CIBX10800Q17	17	3						1618.42
08/08/2017	1,629.07	0.151911687	FMIXQ7	10730.3	59.3	CIBX10800Q17	50	3						1637.12
07/08/2017	1,621.89	0.151911687	FMIXQ7	10671	15.5	CIBX10800Q17	38	3						1628.11
04/08/2017	1,618.92	0.151911687	FMIXQ7	10655.5	112.7	CIBX10800Q17	42	3						1625.76
03/08/2017	1,605.14	0.151911687	FMIXQ7	10542.8	37.6	CIBX10800Q17	20	3						1608.64
02/08/2017	1,600.34	0.151911687	FMIXQ7	10505.2	-63.9	CIBX10800Q17	14	3						1602.93
01/08/2017	1,607.62	0.151911687	FMIXQ7	10569.1	69.9	CIBX10800Q17	30	3						1612.63
31/07/2017	1,598.67	0.151911687	FMIXQ7	10499.2	-12.5	CIBX10800Q17	19	3						1602.02
28/07/2017	1,599.20	0.151911687	FMIXQ7	10511.7	-50.5	CIBX10800Q17	28	3						1603.91
27/07/2017	1,605.51	0.151911687	FMIXQ7	10562.2	16.1	CIBX10800Q17	37	3						1611.59
26/07/2017	1,602.61	0.151911687	FMIXQ7	10546.1	22.3	CIBX10800Q17	40	3						1609.14
25/07/2017	1,599.37	0.151911687	FMIXQ7	10523.8	114.2	CIBX10800Q17	39	3						1605.75
24/07/2017	1,585.21	0.151911687	FMIXQ7	10409.6	0.8	CIBX10800Q17	18	3						1588.40
21/07/2017	1,585.55	0.151911687	FMIXQ7	10408.8	-167.5	CIBX10800Q17	15	3						1588.28
20/07/2017	1,605.68	0.151911687	FMIXN7	10556.3	-3.4	CIBX10900N17	0	3	FMIXQ7	10576	CIBX10800Q17	50	3.00	1613.73
19/07/2017	1,607.25	0.151040543	FMIXN7	10559.7	26.6	CIBX10900N17	0	3						1607.71
18/07/2017	1,603.08	0.151040543	FMIXN7	10533.1	-121.9	CIBX10900N17	1	3						1603.69
17/07/2017	1,621.34	0.151040543	FMIXN7	10655	5.9	CIBX10900N17	2	3						1622.10
14/07/2017	1,620.15	0.151040543	FMIXN7	10649.1	-4.5	CIBX10900N17	4	3						1621.21
13/07/2017	1,620.23	0.151040543	FMIXN7	10653.6	87.7	CIBX10900N17	8	3						1621.89
12/07/2017	1,607.58	0.151040543	FMIXN7	10565.9	124.9	CIBX10900N17	4	3						1608.64
11/07/2017	1,589.02	0.151040543	FMIXN7	10441	-68.3	CIBX10900N17	2	3						1589.78
10/07/2017	1,598.88	0.151040543	FMIXN7	10509.3	33.1	CIBX10900N17	5	3						1600.09
07/07/2017	1,593.28	0.151040543	FMIXN7	10476.2	-6.4	CIBX10900N17	9	3						1595.09
06/07/2017	1,593.79	0.151040543	FMIXN7	10482.6	-50.1	CIBX10900N17	12	3						1596.06
05/07/2017	1,600.46	0.151040543	FMIXN7	10532.7	-19.2	CIBX10900N17	18	3						1603.63
04/07/2017	1,603.51	0.151040543	FMIXN7	10551.9	-24.3	CIBX10900N17	17	3						1606.53
03/07/2017	1,605.67	0.151040543	FMIXN7	10576.2	170.3	CIBX10900N17	27	3						1610.20
30/06/2017	1,581.45	0.151040543	FMIXN7	10405.9	-88.9	CIBX10900N17	17	3						1584.48
29/06/2017	1,593.37	0.151040543	FMIXN7	10494.8	-168.9	CIBX10900N17	27	3						1597.90
28/06/2017	1,613.60	0.151040543	FMIXN7	10663.7	67.3	CIBX10900N17	62	3						1623.41
27/06/2017	1,606.75	0.151040543	FMIXN7	10596.4	-47.7	CIBX10900N17	40	3						1613.25
26/06/2017	1,612.75	0.151040543	FMIXN7	10644.1	74.1	CIBX10900N17	48	3						1620.45
23/06/2017	1,602.31	0.151040543	FMIXN7	10570	-88.3	CIBX10900N17	43	3						1609.26
22/06/2017	1,610.67	0.151040543	FMIXN7	10658.3	-14.3	CIBX10900N17	76	3						1622.60
21/06/2017	1,611.32	0.151040543	FMIXN7	10672.6	-17.1	CIBX10900N17	86	3						1624.76
20/06/2017	1,617.07	0.151040543	FMIXN7	10689.7	-106.5	CIBX10900N17	65	3						1627.34
19/06/2017	1,626.47	0.151040543	FMIXN7	10796.2	110.1	CIBX10900N17	109	3.27						1643.43
16/06/2017	1,612.75	0.151040543	FMIXN7	10686.1	46.1	CIBX10900N17	90	3						1626.80
15/06/2017	1,606.09	0.151040543	FMIXM7	10705.6	-80.7	CIBX10900M17	1	3	FMIXN7	10640	CIBX10900N17	88	3.00	1619.83
14/06/2017	1,617.22	0.148782517	FIBXM7	10786.3	-76.4	CIBX10900M17	14	3						1619.75
13/06/2017	1,623.53	0.148782517	FIBXM7	10862.7	35.3	CIBX10900M17	48	3						1631.11
12/06/2017	1,618.42	0.148782517	FIBXM7	10827.4	-105.1	CIBX10900M17	47	3						1625.86
09/06/2017	1,625.26	0.148782517	FIBXM7	10932.5	16.2	CIBX10900M17	106	3.18						1641.50
08/06/2017	1,621.31	0.148782517	FIBXM7	10916.3	105.3	CIBX10900M17	116	3.48						1639.09
07/06/2017	1,612.71	0.148782517	FIBXM7	10811	-38.6	CIBX10900M17	69	3						1623.42
06/06/2017	1,615.92	0.148782517	FIBXM7	10849.6	-15.3	CIBX10900M17	86	3						1629.17
05/06/2017	1,616.41	0.148782517	FIBXM7	10864.9	17.3	CIBX10900M17	98	3						1631.44
02/06/2017	1,613.69	0.148782517	FIBXM7	10847.6	7.5	CIBX10900M17	99	3						1628.87
01/06/2017	1,611.35	0.148782517	FIBXM7	10840.1	-16.4	CIBX10900M17	107	3.21						1627.75
31/05/2017	1,613.95	0.148782517	FIBXM7	10856.5	22.8	CIBX10900M17	106	3.18						1630.19
30/05/2017	1,610.86	0.148782517	FIBXM7	10833.7	-16.8	CIBX10900M17	104	3.12						1626.80
29/05/2017	1,611.37	0.148782517	FIBXM7	10850.5	-3.5	CIBX10900M17	117	3.51						1629.30
26/05/2017	1,609.59	0.148782517	FIBXM7	10854	-42.5	CIBX10900M17	132	3.96						1629.82
25/05/2017	1,613.00	0.148782517	FIBXM7	10896.5	33.6	CIBX10900M17	151	4.53						1636.14
24/05/2017	1,610.61	0.148782517	FIBXM7	10862.9	-24.4	CIBX10900M17	134	4.02						1631.14
23/05/2017	1,613.47	0.148782517	FIBXM7	10887.3	123.2	CIBX10900M17	139	4.17						1634.77
22/05/2017	1,598.82	0.148782517	FIBXM7	10764.1	-33	CIBX10900M17	115	3.45						1616.44
19/05/2017	1,601.89	0.148782517	FIBXM7	10797.1	150.1	CIBX10900M17	127	3.81						1621.35
18/05/2017	1,583.08	0.148782517	FIBXK7	10684.2	-96.4	CIBX10600K17	96	3	FIBXM7	10647	CIBX10900M17	104	3.12	1599.02
17/05/2017	1,584.72	0.147170101	FIBXK7	10780.6	-195.9	CIBX10600K17	186	5.58						1612.92
16/05/2017	1,584.60	0.147170101	FIBXK7	10976.5	30.9	CIBX10600K17	377	11.31						1641.75
15/05/2017	1,584.60	0.147170101	FIBXK7	10945.6	60.4	CIBX10600K17	347	10.41						1637.20
12/05/2017	1,583.29	0.147170101	FIBXK7	10885.2	29	CIBX10600K17	297	8.91						1628.31
11/05/2017	1,583.12	0.147170101	FIBXK7	10856.2	-167.2	CIBX10600K17	270	8.1						1624.04

Sensitivity: C2 Internal

10/05/2017	1,583.77	0.147170101	FIBXK7	11023.4	-37.9	CIBX10600K17	428	12.84					1648.65
09/05/2017	1,583.59	0.147170101	FIBXK7	11061.3	-19.6	CIBX10600K17	466	13.98					1654.23
08/05/2017	1,583.29	0.147170101	FIBXK7	11080.9	-31.9	CIBX10600K17	487	14.61					1657.11
05/05/2017	1,581.32	0.147170101	FIBXK7	11112.8	116.3	CIBX10600K17	531	15.93					1661.81
04/05/2017	1,580.27	0.147170101	FIBXK7	10996.5	168.6	CIBX10600K17	425	12.75					1644.69
03/05/2017	1,575.77	0.147170101	FIBXK7	10827.9	15.6	CIBX10600K17	291	8.73					1619.88
02/05/2017	1,574.08	0.147170101	FIBXK7	10812.3	84.3	CIBX10600K17	287	8.61					1617.58
28/04/2017	1,570.77	0.147170101	FIBXK7	10728	59	CIBX10600K17	227	6.81					1605.18
27/04/2017	1,567.09	0.147170101	FIBXK7	10669	-59.6	CIBX10600K17	194	5.82					1596.49
26/04/2017	1,569.04	0.147170101	FIBXK7	10728.6	-27.5	CIBX10600K17	239	7.17					1605.27
25/04/2017	1,570.66	0.147170101	FIBXK7	10756.1	30.8	CIBX10600K17	255	7.65					1609.31
24/04/2017	1,561.12	0.147170101	FIBXK7	10725.3	362.2	CIBX10600K17	288	8.64					1604.78
21/04/2017	1,523.13	0.147170101	FIBXK7	10363.1	27.1	CIBX10600K17	187	5.61					1551.47
20/04/2017	1,519.44	0.147170101	FIBXJ7	10374.2	3.4	CIBX10600J17	20	3	FIBXK7	10336	CIBX10600K17	185	5.55	1547.49
19/04/2017	1,518.53	0.146614057	FIBXJ7	10370.8	70.4	CIBX10600J17	35	3					1524.10
18/04/2017	1,509.23	0.146614057	FIBXJ7	10300.4	-34.9	CIBX10600J17	28	3					1513.78
13/04/2017	1,510.83	0.146614057	FIBXJ7	10335.3	-31.1	CIBX10600J17	52	3					1518.89
12/04/2017	1,513.19	0.146614057	FIBXJ7	10366.4	-45	CIBX10600J17	67	3					1523.45
11/04/2017	1,515.39	0.146614057	FIBXJ7	10411.4	-28	CIBX10600J17	97	3					1530.05
10/04/2017	1,515.58	0.146614057	FIBXJ7	10439.4	-64.8	CIBX10600J17	123	3.69					1534.15
07/04/2017	1,517.83	0.146614057	FIBXJ7	10504.2	-24.9	CIBX10600J17	171	5.13					1543.66
06/04/2017	1,518.61	0.146614057	FIBXJ7	10529.1	148.2	CIBX10600J17	190	5.7					1547.31
05/04/2017	1,510.62	0.146614057	FIBXJ7	10380.9	41.4	CIBX10600J17	99	3					1525.58
04/04/2017	1,507.05	0.146614057	FIBXJ7	10339.5	24.3	CIBX10600J17	82	3					1519.51
03/04/2017	1,504.36	0.146614057	FIBXJ7	10315.2	-97.6	CIBX10600J17	76	3					1515.95
31/03/2017	1,509.57	0.146614057	FIBXJ7	10412.8	45.4	CIBX10600J17	137	4.11					1530.25
30/03/2017	1,506.38	0.146614057	FIBXJ7	10367.4	43.2	CIBX10600J17	114	3.42					1523.60
29/03/2017	1,501.71	0.146614057	FIBXJ7	10324.2	-30	CIBX10600J17	103	3.09					1517.26
28/03/2017	1,502.94	0.146614057	FIBXJ7	10354.2	94.7	CIBX10600J17	124	3.72					1521.66
27/03/2017	1,492.97	0.146614057	FIBXJ7	10259.5	-16.3	CIBX10600J17	98	3					1507.78
24/03/2017	1,494.31	0.146614057	FIBXJ7	10275.8	-4.4	CIBX10600J17	105	3.15					1510.17
23/03/2017	1,494.50	0.146614057	FIBXJ7	10280.2	74.8	CIBX10600J17	108	3.24					1510.81
22/03/2017	1,487.97	0.146614057	FIBXJ7	10205.4	45.6	CIBX10600J17	78	3					1499.85
21/03/2017	1,484.51	0.146614057	FIBXJ7	10159.8	-27.9	CIBX10600J17	56	3					1493.16
20/03/2017	1,486.40	0.146614057	FIBXJ7	10187.7	-19.9	CIBX10600J17	71	3					1497.25
17/03/2017	1,486.39	0.146614057	FIBXJ7	10207.6	76.6	CIBX10600J17	91	3					1500.17
16/03/2017	1,484.39	0.146614057	FIBXH7	10170.9	186.1	CIBX 9800H17	371	11.13	FIBXJ7	10131	CIBX10600J17	28	3.00	1488.94
15/03/2017	1,485.63	0.150968771	FIBXH7	9984.8	87.9	CIBX 9800H17	189	5.67					1515.02
14/03/2017	1,482.47	0.150968771	FIBXH7	9896.9	-98	CIBX 9800H17	124	3.72					1501.75
13/03/2017	1,484.04	0.150968771	FIBXH7	9994.9	-17.3	CIBX 9800H17	209	6.27					1516.54
10/03/2017	1,483.54	0.150968771	FIBXH7	10012.2	22.2	CIBX 9800H17	229	6.87					1519.15
09/03/2017	1,482.84	0.150968771	FIBXH7	9990	126.9	CIBX 9800H17	212	6.36					1515.80
08/03/2017	1,477.67	0.150968771	FIBXH7	9863.1	71.4	CIBX 9800H17	122	3.66					1496.64
07/03/2017	1,471.98	0.150968771	FIBXH7	9791.7	-13.6	CIBX 9800H17	89	3					1485.86
06/03/2017	1,471.28	0.150968771	FIBXH7	9805.3	20.9	CIBX 9800H17	107	3.21					1487.92
03/03/2017	1,469.36	0.150968771	FIBXH7	9784.4	56.9	CIBX 9800H17	99	3					1484.76
02/03/2017	1,463.94	0.150968771	FIBXH7	9727.5	-10.3	CIBX 9800H17	78	3					1476.17
01/03/2017	1,464.29	0.150968771	FIBXH7	9737.8	174.9	CIBX 9800H17	86	3					1477.73
28/02/2017	1,445.28	0.150968771	FIBXH7	9562.9	95.6	CIBX 9800H17	37	3					1451.32
27/02/2017	1,433.27	0.150968771	FIBXH7	9467.3	2.5	CIBX 9800H17	21	3					1436.89
24/02/2017	1,431.53	0.150968771	FIBXH7	9464.8	-14.4	CIBX 9800H17	30	3					1436.51
23/02/2017	1,434.46	0.150968771	FIBXH7	9479.2	9.9	CIBX 9800H17	25	3					1438.69
22/02/2017	1,432.21	0.150968771	FIBXH7	9469.3	-82.2	CIBX 9800H17	30	3					1437.19
21/02/2017	1,442.81	0.150968771	FIBXH7	9551.5	21.9	CIBX 9800H17	42	3					1449.60
20/02/2017	1,439.50	0.150968771	FIBXH7	9529.6	55	CIBX 9800H17	42	3					1446.30
17/02/2017	1,431.20	0.150968771	FIBXH7	9474.6	-61.4	CIBX 9800H17	42	3					1437.99
16/02/2017	1,438.66	0.150968771	FIBXG7	9542.3	-46.7	CIBX 9600G17	8	3	FIBXH7	9536	CIBX 9800H17	54	3.00	1447.26
15/02/2017	1,442.67	0.15027068	FIBXG7	9589	84.8	CIBX 9600G17	35	3					1448.38
14/02/2017	1,433.24	0.15027068	FIBXG7	9504.2	6.6	CIBX 9600G17	13	3					1435.64
13/02/2017	1,430.29	0.15027068	FIBXG7	9497.6	117.3	CIBX 9600G17	26	3					1434.65
10/02/2017	1,414.92	0.15027068	FIBXG7	9380.3	-58.8	CIBX 9600G17	11	3					1417.02
09/02/2017	1,421.65	0.15027068	FIBXG7	9439.1	116.5	CIBX 9600G17	25	3					1425.86
08/02/2017	1,406.10	0.15027068	FIBXG7	9322.6	-0.5	CIBX 9600G17	12	3					1408.35
07/02/2017	1,406.32	0.15027068	FIBXG7	9323.1	-26.2	CIBX 9600G17	11	3					1408.43
06/02/2017	1,409.36	0.15027068	FIBXG7	9349.3	-123.2	CIBX 9600G17	17	3					1412.36
03/02/2017	1,423.36	0.15027068	FIBXG7	9472.5	61.6	CIBX 9600G17	47	3					1430.88
02/02/2017	1,416.06	0.15027068	FIBXG7	9410.9	96.8	CIBX 9600G17	34	3					1421.62
01/02/2017	1,403.47	0.15027068	FIBXG7	9314.1	-27.4	CIBX 9600G17	21	3					1407.07
31/01/2017	1,406.08	0.15027068	FIBXG7	9341.5	-8.7	CIBX 9600G17	31	3					1411.19
30/01/2017	1,406.04	0.15027068	FIBXG7	9350.2	-127.1	CIBX 9600G17	40	3					1412.50
27/01/2017	1,419.28	0.15027068	FIBXG7	9477.3	-6	CIBX 9600G17	79	3					1431.60
26/01/2017	1,419.73	0.15027068	FIBXG7	9483.3	-52.6	CIBX 9600G17	82	3					1432.50
25/01/2017	1,423.84	0.15027068	FIBXG7	9535.9	177.4	CIBX 9600G17	107	3.21					1440.40
24/01/2017	1,405.33	0.15027068	FIBXG7	9358.5	79.4	CIBX 9600G17	53	3					1413.75
23/01/2017	1,396.26	0.15027068	FIBXG7	9279.1	-76	CIBX 9600G17	34	3					1401.82
20/01/2017	1,404.07	0.15027068	FIBXG7	9355.1	10.1	CIBX 9600G17	58	3					1413.24
19/01/2017	1,403.30	0.15027068	FIBXF7	9365.2	-14	CIBX 9500F17	2	3	FIBXG7	9345	CIBX 9600G17	53	3.00	1411.72
18/01/2017	1,405.24	0.148305807	FIBXF7	9379.2	-26.7	CIBX 9500F17	10	3					1407.17
17/01/2017	1,407.42	0.148305807	FIBXF7	9405.9	-0.8	CIBX 9500F17	22	3					1411.13
16/01/2017	1,406.95	0.148305807	FIBXF7	9406.7	-95	CIBX 9500F17	26	3					1411.25
13/01/2017	1,414.81	0.148305807	FIBXF7	9501.7	91.2	CIBX 9500F17	68	3					1425.34
12/01/2017	1,405.29	0.148305807	FIBXF7	9410.5	19.3	CIBX 9500F17	41	3					1411.81
11/01/2017	1,402.43	0.148305807	FIBXF7	9391.2	-70.8	CIBX 9500F17	41	3					1408.95
10/01/2017	1,408.92	0.148305807	FIBXF7	9462	-28.1	CIBX 9500F17	68	3					1419.45
09/01/2017	1,409.08	0.148305807	FIBXF7	9490.1	-10.8	CIBX 9500F17	95	3					1423.62
06/01/2017	1,408.26	0.148305807	FIBXF7	9500.9	30.4	CIBX 9500F17	111	3.33					1425.22
05/01/2017	1,405.13	0.148305807	FIBXF7	9470.5	46.9	CIBX 9500F17	102	3.06					1420.71
04/01/2017	1,398.48	0.148305807	FIBXF7	9423.6	-41.7	CIBX 9500F17	100	3					1413.76
03/01/2017	1,400.54	0.148305807	FIBXF7	9465.3	78.7	CIBX 9500F17	127	3.81					1419.94
02/01/2017	1,394.48	0.148305807	FIBXF7	9386.6	73.2	CIBX 9500F17	90	3					1408.27
30/12/2016	1,385.55	0.148305807	FIBXF7	9313.4	15.5	CIBX 9500F17	77	3					1397.41
29/12/2016	1,384.44	0.148305807	FIBXF7	9297.9	-5.3	CIBX 9500F17	69	3					1395.11
28/12/2016	1,384.78	0.148305807	FIBXF7	9303.2	-38.5	CIBX 9500F17	72	3					1395.90
27/12/2016	1,388.11	0.148305807	FIBXF7	9341.7	6.3	CIBX 9500F17	88	3					1401.61
23/12/2016	1,387.62	0.148305807	FIBXF7	9335.4	45.3	CIBX 9500F17	85	3					1400.68
22/12/2016	1,382.24	0.148305807	FIBXF7	9290.1	-50.2	CIBX 9500F17	76	3					1393.96
21/12/2016	1,385.97	0.148305807	FIBXF7	9340.3	-39.9	CIBX 9500F17	101	3.03					1401.40
20/12/2016	1,389.14	0.148305807	FIBXF7	9380.2	64.1	CIBX 9500F17	119	3.57					1407.32
19/12/2016	1,383.43	0.148305807	FIBXF7	9316.1	-37.2	CIBX 9500F17	94	3					1397.81
16/12/2016	1,384.24	0.148305807	FIBXF7	9353.3	51.3	CIBX 9500F17	125	3.75					1403.33
15/12/2016	1,378.46	0.148305807	FIBXZ6	9350.3	123	CIBX 8800Z16	550	16.5	FIBXF7	9302	CIBX 9500F17	113	3.39	1395.72
14/12/2016	1,380.19	0.154295325	FIBXZ6	9227.3	-115.3	CIBX 8800Z16	427	12.81					1448.05
13/12/2016	1,379.54	0.154295325	FIBXZ6	9342.6	162.8	CIBX 8800Z16	543	16.29					1465.84
12/12/2016	1,380.17	0.154295325	FIBXZ6	9179.8	12.8	CIBX 8800Z16	381	11.43					1440.72
09/12/2016	1,379.62	0.154295325	FIBXZ6	9167	19.6	CIBX 8800Z16	372	11.16					1438.74
08/12/2016	1,378.82	0.154295325	FIBXZ6	9147.4	204.8	CIBX 8800Z16	358	10.74					1435.72
07/12/2016	1,373.29	0.154295325	FIBXZ6	8942.6	45	CIBX 8800Z16	194	5.82					1404.12
06/12/2016	1,368.41	0.154295325	FIBXZ6	8897.6	236.3	CIBX 8800Z16	181	5.43					1397.18
05/12/2016	1,347.14	0.154295325	FIBXZ6	8661.3	51.1	CIBX 8800Z16	85	3					1360.72

Sensitivity: C2 Internal

02/12/2016	1,336.15	0.154295325	FIBXZ6	8610.2	-46	CIBX 8800Z16	105	3.15					1352.83
01/12/2016	1,340.86	0.154295325	FIBXZ6	8656.2	-19.2	CIBX 8800Z16	120	3.6					1359.93
30/11/2016	1,342.55	0.154295325	FIBXZ6	8675.4	34.1	CIBX 8800Z16	128	3.84					1362.89
29/11/2016	1,338.56	0.154295325	FIBXZ6	8641.3	33.2	CIBX 8800Z16	120	3.6					1357.63
28/11/2016	1,335.82	0.154295325	FIBXZ6	8608.1	-52.7	CIBX 8800Z16	105	3.15					1352.51
25/11/2016	1,340.93	0.154295325	FIBXZ6	8660.8	16.6	CIBX 8800Z16	124	3.72					1360.64
24/11/2016	1,340.12	0.154295325	FIBXZ6	8644.2	17.1	CIBX 8800Z16	113	3.39					1358.08
23/11/2016	1,337.80	0.154295325	FIBXZ6	8627.1	-14.1	CIBX 8800Z16	111	3.33					1355.44
22/11/2016	1,337.91	0.154295325	FIBXZ6	8641.2	40.7	CIBX 8800Z16	124	3.72					1357.62
21/11/2016	1,333.69	0.154295325	FIBXZ6	8600.5	-11.4	CIBX 8800Z16	111	3.33					1351.34
18/11/2016	1,333.55	0.154295325	FIBXZ6	8611.9	-80.1	CIBX 8800Z16	123	3.69					1353.09
17/11/2016	1,339.55	0.154295325	FIBXX6	8703.2	75.5	CIBX 9200X16	0	3	FIBXZ6	8692	CIBX 8800Z16	163	4.89	1365.45
16/11/2016	1,329.70	0.152417115	FIBXX6	8627.7	-61.2	CIBX 9200X16	0	3					1330.16
15/11/2016	1,339.03	0.152417115	FIBXX6	8688.9	58.7	CIBX 9200X16	0	3					1339.49
14/11/2016	1,330.08	0.152417115	FIBXX6	8630.2	33.6	CIBX 9200X16	0	3					1330.54
11/11/2016	1,324.96	0.152417115	FIBXX6	8596.6	-128.6	CIBX 9200X16	0	3					1325.42
10/11/2016	1,344.26	0.152417115	FIBXX6	8725.2	-142	CIBX 9200X16	2	3					1345.02
09/11/2016	1,363.31	0.152417115	FIBXX6	8867.2	-32.2	CIBX 9200X16	19	3					1366.66
08/11/2016	1,362.58	0.152417115	FIBXX6	8899.4	27.3	CIBX 9200X16	56	3					1371.57
07/11/2016	1,359.49	0.152417115	FIBXX6	8872.1	106.1	CIBX 9200X16	49	3					1367.41
04/11/2016	1,345.60	0.152417115	FIBXX6	8766	-95.8	CIBX 9200X16	34	3					1351.24
03/11/2016	1,358.98	0.152417115	FIBXX6	8861.8	16.7	CIBX 9200X16	42	3					1365.84
02/11/2016	1,356.29	0.152417115	FIBXX6	8845.1	-156.5	CIBX 9200X16	43	3					1363.30
01/11/2016	1,375.57	0.152417115	FIBXX6	9001.6	-125.3	CIBX 9200X16	73	3					1387.15
31/10/2016	1,387.09	0.152417115	FIBXX6	9126.9	-18.4	CIBX 9200X16	122	3.66					1406.25
28/10/2016	1,389.59	0.152417115	FIBXX6	9145.3	8.1	CIBX 9200X16	124	3.72					1409.05
27/10/2016	1,389.14	0.152417115	FIBXX6	9137.2	19.1	CIBX 9200X16	119	3.57					1407.82
26/10/2016	1,386.38	0.152417115	FIBXX6	9118.1	43.1	CIBX 9200X16	118	3.54					1404.91
25/10/2016	1,383.25	0.152417115	FIBXX6	9075	-98.2	CIBX 9200X16	96	3					1398.34
24/10/2016	1,391.33	0.152417115	FIBXX6	9173.2	129.7	CIBX 9200X16	140	4.2					1413.30
21/10/2016	1,379.51	0.152417115	FIBXX6	9043.5	37.5	CIBX 9200X16	89	3					1393.54
20/10/2016	1,371.65	0.152417115	FIBXV6	9055.2	110.8	CIBX 8900V16	157	4.71	FIBXX6	9006	CIBX 9200X16	103	3.09	1387.82
19/10/2016	1,368.02	0.152106181	FIBXV6	8944.4	80.4	CIBX 8900V16	79	3					1380.49
18/10/2016	1,360.20	0.152106181	FIBXV6	8864	144.4	CIBX 8900V16	50	3					1368.26
17/10/2016	1,343.40	0.152106181	FIBXV6	8719.6	-35.7	CIBX 8900V16	16	3					1346.29
14/10/2016	1,346.40	0.152106181	FIBXV6	8755.3	162.5	CIBX 8900V16	32	3					1351.73
13/10/2016	1,324.73	0.152106181	FIBXV6	8592.8	-81.7	CIBX 8900V16	12	3					1327.01
12/10/2016	1,335.78	0.152106181	FIBXV6	8674.5	3.4	CIBX 8900V16	21	3					1339.43
11/10/2016	1,335.57	0.152106181	FIBXV6	8671.1	-16.4	CIBX 8900V16	19	3					1338.92
10/10/2016	1,336.70	0.152106181	FIBXV6	8687.5	67.6	CIBX 8900V16	28	3					1341.41
07/10/2016	1,326.72	0.152106181	FIBXV6	8619.9	-145.8	CIBX 8900V16	26	3					1331.13
06/10/2016	1,342.51	0.152106181	FIBXV6	8765.7	-3.5	CIBX 8900V16	68	3					1353.31
05/10/2016	1,341.98	0.152106181	FIBXV6	8769.2	0	CIBX 8900V16	75	3					1353.84
04/10/2016	1,341.67	0.152106181	FIBXV6	8769.2	27.5	CIBX 8900V16	77	3					1353.84
03/10/2016	1,336.73	0.152106181	FIBXV6	8741.7	-20.9	CIBX 8900V16	82	3					1349.66
30/09/2016	1,335.60	0.152106181	FIBXV6	8762.6	-4.8	CIBX 8900V16	110	3.3					1352.84
29/09/2016	1,338.35	0.152106181	FIBXV6	8767.4	56.4	CIBX 8900V16	97	3					1353.57
28/09/2016	1,332.36	0.152106181	FIBXV6	8711	52.3	CIBX 8900V16	80	3					1344.99
27/09/2016	1,324.10	0.152106181	FIBXV6	8658.7	-31.6	CIBX 8900V16	82	3					1337.03
26/09/2016	1,328.30	0.152106181	FIBXV6	8690.3	-114.6	CIBX 8900V16	86	3					1341.84
23/09/2016	1,340.00	0.152106181	FIBXV6	8804.9	-90.1	CIBX 8900V16	123	3.69					1359.27
22/09/2016	1,344.15	0.152106181	FIBXV6	8895	161.5	CIBX 8900V16	184	5.52					1372.97
21/09/2016	1,329.30	0.152106181	FIBXV6	8733.5	70.1	CIBX 8900V16	122	3.66					1348.41
20/09/2016	1,321.14	0.152106181	FIBXV6	8663.4	-14.9	CIBX 8900V16	106	3.18					1337.75
19/09/2016	1,322.31	0.152106181	FIBXV6	8678.3	73.6	CIBX 8900V16	113	3.39					1340.01
16/09/2016	1,313.46	0.152106181	FIBXV6	8604.7	-90.3	CIBX 8900V16	98	3					1328.82
15/09/2016	1,321.25	0.152106181	FIBXU6	8729.5	8.5	CIBX 8800U16	14	3	FIBXV6	8695	CIBX 8900V16	136	4.08	1342.55
14/09/2016	1,318.65	0.150522193	FIBXU6	8721	-9.1	CIBX 8800U16	32	3					1323.92
13/09/2016	1,318.66	0.150522193	FIBXU6	8730.1	-136.3	CIBX 8800U16	41	3					1325.29
12/09/2016	1,326.27	0.150522193	FIBXU6	8866.4	-162.7	CIBX 8800U16	126	3.78					1345.80
09/09/2016	1,332.00	0.150522193	FIBXU6	9029.1	-72.8	CIBX 8800U16	247	7.41					1370.29
08/09/2016	1,331.17	0.150522193	FIBXU6	9101.9	96.9	CIBX 8800U16	323	9.69					1381.25
07/09/2016	1,329.15	0.150522193	FIBXU6	9005	115.5	CIBX 8800U16	242	7.26					1366.67
06/09/2016	1,325.87	0.150522193	FIBXU6	8889.5	-60	CIBX 8800U16	151	4.53					1349.28
05/09/2016	1,326.06	0.150522193	FIBXU6	8949.5	46.9	CIBX 8800U16	208	6.24					1358.31
02/09/2016	1,322.88	0.150522193	FIBXU6	8902.6	159.9	CIBX 8800U16	183	5.49					1351.25
01/09/2016	1,311.83	0.150522193	FIBXU6	8742.7	18.3	CIBX 8800U16	99	3					1327.18
31/08/2016	1,309.68	0.150522193	FIBXU6	8724.4	36.6	CIBX 8800U16	95	3					1324.43
30/08/2016	1,305.22	0.150522193	FIBXU6	8687.8	85	CIBX 8800U16	88	3					1318.92
29/08/2016	1,296.04	0.150522193	FIBXU6	8602.8	-54.5	CIBX 8800U16	64	3					1306.13
26/08/2016	1,300.18	0.150522193	FIBXU6	8657.3	59.7	CIBX 8800U16	91	3					1314.33
25/08/2016	1,293.60	0.150522193	FIBXU6	8597.6	-46.1	CIBX 8800U16	75	3					1305.34
24/08/2016	1,298.43	0.150522193	FIBXU6	8643.7	69	CIBX 8800U16	89	3					1312.28
23/08/2016	1,290.61	0.150522193	FIBXU6	8574.7	125.9	CIBX 8800U16	72	3					1301.90
22/08/2016	1,274.52	0.150522193	FIBXU6	8448.8	-5.2	CIBX 8800U16	53	3					1282.95
19/08/2016	1,275.15	0.150522193	FIBXU6	8454	-82	CIBX 8800U16	54	3					1283.73
18/08/2016	1,283.88	0.150522193	FIBXQ6	8540.7	47.3	CIBX 8800Q16	0	3	FIBXU6	8536	CIBX 8800U16	78	3.00	1296.07
17/08/2016	1,277.93	0.148020616	FIBXQ6	8493.4	-146.7	CIBX 8800Q16	0	3					1278.37
16/08/2016	1,298.02	0.148020616	FIBXQ6	8640.1	-85.2	CIBX 8800Q16	11	3					1300.09
15/08/2016	1,307.37	0.148020616	FIBXQ6	8725.3	10.3	CIBX 8800Q16	33	3					1312.70
12/08/2016	1,304.81	0.148020616	FIBXQ6	8715	12.1	CIBX 8800Q16	40	3					1311.18
11/08/2016	1,301.98	0.148020616	FIBXQ6	8702.9	38.5	CIBX 8800Q16	47	3					1309.38
10/08/2016	1,297.02	0.148020616	FIBXQ6	8664.4	-2.8	CIBX 8800Q16	42	3					1303.69
09/08/2016	1,297.14	0.148020616	FIBXQ6	8667.2	99.9	CIBX 8800Q16	44	3					1304.10
08/08/2016	1,284.43	0.148020616	FIBXQ6	8567.3	39.9	CIBX 8800Q16	30	3					1289.31
05/08/2016	1,277.63	0.148020616	FIBXQ6	8527.4	156	CIBX 8800Q16	36	3					1283.41
04/08/2016	1,257.36	0.148020616	FIBXQ6	8371.4	110.9	CIBX 8800Q16	17	3					1260.32
03/08/2016	1,241.38	0.148020616	FIBXQ6	8260.5	-20.9	CIBX 8800Q16	14	3					1243.90
02/08/2016	1,244.18	0.148020616	FIBXQ6	8281.4	-244.2	CIBX 8800Q16	16	3					1246.99
01/08/2016	1,274.41	0.148020616	FIBXQ6	8525.6	-45.4	CIBX 8800Q16	56	3					1283.14
29/07/2016	1,277.13	0.148020616	FIBXQ6	8571	76.1	CIBX 8800Q16	83	3					1289.86
28/07/2016	1,269.12	0.148020616	FIBXQ6	8494.9	-149.8	CIBX 8800Q16	61	3					1278.60
27/07/2016	1,284.30	0.148020616	FIBXQ6	8644.7	91.6	CIBX 8800Q16	108	3.24					1300.77
26/07/2016	1,273.45	0.148020616	FIBXQ6	8553.1	6.3	CIBX 8800Q16	90	3					1287.21
25/07/2016	1,273.55	0.148020616	FIBXQ6	8546.8	-31.8	CIBX 8800Q16	83	3					1286.28
22/07/2016	1,275.89	0.148020616	FIBXQ6	8578.6	6.9	CIBX 8800Q16	99	3					1290.99
21/07/2016	1,272.43	0.148020616	FIBXQ6	8571.7	20.4	CIBX 8800Q16	115	3.45					1289.96
20/07/2016	1,270.63	0.148020616	FIBXQ6	8551.3	83.8	CIBX 8800Q16	107	3.21					1286.94
19/07/2016	1,259.74	0.148020616	FIBXQ6	8467.5	-44.5	CIBX 8800Q16	97	3					1274.54
18/07/2016	1,262.83	0.148020616	FIBXQ6	8512	15.8	CIBX 8800Q16	120	3.6					1281.13
15/07/2016	1,260.19	0.148020616	FIBXQ6	8496.2	-43.8	CIBX 8800Q16	122	3.66					1278.79
14/07/2016	1,262.71	0.148020616	FIBXN6	8562	59.2	CIBX 8400N1	169	5.07	FIBXQ6	8540	CIBX 8800Q16	148	4.44	1285.27
13/07/2016	1,260.93	0.146634967	FIBXN6	8502.8	-3.8	CIBX 8400N1	133	3.99					1281.01
12/07/2016	1,259.22	0.146634967	FIBXN6	8506.6	202.6	CIBX 8400N1	148	4.44					1281.57
11/07/2016	1,244.24	0.146634967	FIBXN6	8304	122	CIBX 8400N1	49	3					1251.86
08/07/2016	1,228.40	0.146634967	FIBXN6	8182	173.2	CIBX 8400N1	35	3					1233.97
07/07/2016	1,205.79	0.146634967	FIBXN6	8008.8	94.4	CIBX 8400N1	16	3					1208.58
06/07/2016	1,191.65	0.146634967	FIBXN6	7914.4	-147.6	CIBX 8400N1	18	3					1194.73
05/07/2016	1,210.66	0.146634967	FIBXN6	8062	-169.8	CIBX 8400N1	36	3					1216.38

Sensitivity: C2 Internal

04/07/2016	1,229.54	0.146634967	FIBXN6	8231.8	4.7	CIBX 8400N1	77	3					1241.28
01/07/2016	1,225.78	0.146634967	FIBXN6	8227.1	99.8	CIBX 8400N1	98	3					1240.59
30/06/2016	1,212.75	0.146634967	FIBXN6	8127.3	74.3	CIBX 8400N1	87	3					1225.95
29/06/2016	1,203.33	0.146634967	FIBXN6	8053	271.7	CIBX 8400N1	77	3					1215.06
28/06/2016	1,170.38	0.146634967	FIBXN6	7781.3	175.8	CIBX 8400N1	30	3					1175.22
27/06/2016	1,144.75	0.146634967	FIBXN6	7605.5	-131.1	CIBX 8400N1	29	3					1149.44
24/06/2016	1,159.13	0.146634967	FIBXN6	7736.6	-1077.7	CIBX 8400N1	62	3					1168.66
23/06/2016	1,240.75	0.146634967	FIBXN6	8814.3	122.2	CIBX 8400N1	569	17.07					1326.69
22/06/2016	1,231.14	0.146634967	FIBXN6	8692.1	73.4	CIBX 8400N1	514	15.42					1308.77
21/06/2016	1,230.35	0.146634967	FIBXN6	8618.7	48.8	CIBX 8400N1	448	13.44					1298.01
20/06/2016	1,227.87	0.146634967	FIBXN6	8569.9	295.5	CIBX 8400N1	417	12.51					1290.85
17/06/2016	1,207.95	0.146634967	FIBXN6	8274.4	137.4	CIBX 8400N1	262	7.86					1247.52
16/06/2016	1,190.98	0.146634967	FIBXM6	8214.7	-41.4	CIBX 8900M1	0	3	FIBXN6	8137	CIBX 8400N16	241	7.23	1227.37
15/06/2016	1,199.17	0.143337518	FIBXM6	8256.1	135.5	CIBX 8900M1	0	3					1199.60
14/06/2016	1,179.75	0.143337518	FIBXM6	8120.6	-201.8	CIBX 8900M1	0	3					1180.18
13/06/2016	1,208.39	0.143337518	FIBXM6	8322.4	-167.2	CIBX 8900M1	2	3					1209.11
10/06/2016	1,231.35	0.143337518	FIBXM6	8489.6	-277	CIBX 8900M1	9	3					1233.07
09/06/2016	1,266.04	0.143337518	FIBXM6	8766.6	-43.4	CIBX 8900M1	44	3					1272.78
08/06/2016	1,270.11	0.143337518	FIBXM6	8810	-72.3	CIBX 8900M1	59	3					1279.00
07/06/2016	1,275.03	0.143337518	FIBXM6	8882.3	59.9	CIBX 8900M1	97	3					1289.36
06/06/2016	1,268.45	0.143337518	FIBXM6	8822.4	43.1	CIBX 8900M1	83	3					1280.78
03/06/2016	1,261.41	0.143337518	FIBXM6	8779.3	-181.5	CIBX 8900M1	89	3					1274.60
02/06/2016	1,274.19	0.143337518	FIBXM6	8960.8	52.2	CIBX 8900M1	179	5.37					1300.61
01/06/2016	1,269.95	0.143337518	FIBXM6	8908.6	-109.6	CIBX 8900M1	157	4.71					1293.13
31/05/2016	1,276.36	0.143337518	FIBXM6	9018.2	-89.8	CIBX 8900M1	220	6.6					1308.84
30/05/2016	1,279.34	0.143337518	FIBXM6	9108	21.2	CIBX 8900M1	287	8.61					1321.71
27/05/2016	1,277.63	0.143337518	FIBXM6	9086.8	28.5	CIBX 8900M1	278	8.34					1318.68
26/05/2016	1,275.02	0.143337518	FIBXM6	9058.3	-44.9	CIBX 8900M1	268	8.04					1314.59
25/05/2016	1,275.85	0.143337518	FIBXM6	9103.2	195.5	CIBX 8900M1	306	9.18					1321.03
24/05/2016	1,264.36	0.143337518	FIBXM6	8907.7	202	CIBX 8900M1	194	5.82					1293.00
23/05/2016	1,246.78	0.143337518	FIBXM6	8705.7	-32.7	CIBX 8900M1	117	3.51					1264.05
20/05/2016	1,249.84	0.143337518	FIBXM6	8738.4	85.4	CIBX 8900M1	128	3.84					1268.74
19/05/2016	1,239.22	0.143337518	FIBXK6	8674.1	-103.1	CIBX 9100K1	0	3	FIBXM6	8653	CIBX 8900M16	117	3.51	1256.50
18/05/2016	1,254.97	0.141633593	FIBXK6	8777.2	98.7	CIBX 9100K1	0	3					1255.40
17/05/2016	1,240.85	0.141633593	FIBXK6	8678.5	0.9	CIBX 9100K1	1	3					1241.42
16/05/2016	1,240.58	0.141633593	FIBXK6	8677.6	0.4	CIBX 9100K1	2	3					1241.29
13/05/2016	1,240.24	0.141633593	FIBXK6	8677.2	62.5	CIBX 9100K1	4	3					1241.23
12/05/2016	1,231.53	0.141633593	FIBXK6	8614.7	-5.9	CIBX 9100K1	3	3					1232.38
11/05/2016	1,231.94	0.141633593	FIBXK6	8620.6	-97.5	CIBX 9100K1	6	3					1233.22
10/05/2016	1,243.91	0.141633593	FIBXK6	8718.1	105.4	CIBX 9100K1	19	3					1247.03
09/05/2016	1,230.12	0.141633593	FIBXK6	8612.7	-52	CIBX 9100K1	11	3					1232.10
06/05/2016	1,236.35	0.141633593	FIBXK6	8664.7	39.9	CIBX 9100K1	19	3					1239.46
05/05/2016	1,230.56	0.141633593	FIBXK6	8624.8	11	CIBX 9100K1	20	3					1233.81
04/05/2016	1,227.86	0.141633593	FIBXK6	8613.8	-130.5	CIBX 9100K1	28	3					1232.25
03/05/2016	1,241.53	0.141633593	FIBXK6	8744.3	-237.8	CIBX 9100K1	62	3					1250.74
02/05/2016	1,264.29	0.141633593	FIBXK6	8982.1	-22.9	CIBX 9100K1	138	4.14					1284.42
29/04/2016	1,266.65	0.141633593	FIBXK6	9005	-217.3	CIBX 9100K1	144	4.32					1287.66
28/04/2016	1,280.51	0.141633593	FIBXK6	9222.3	-40.6	CIBX 9100K1	260	7.8					1318.44
27/04/2016	1,282.76	0.141633593	FIBXK6	9262.9	27.2	CIBX 9100K1	284	8.52					1324.19
26/04/2016	1,280.51	0.141633593	FIBXK6	9235.7	150.1	CIBX 9100K1	273	8.19					1320.34
25/04/2016	1,270.92	0.141633593	FIBXK6	9085.6	-77.2	CIBX 9100K1	193	5.79					1299.08
22/04/2016	1,275.44	0.141633593	FIBXK6	9162.8	17.1	CIBX 9100K1	237	7.11					1310.01
21/04/2016	1,273.45	0.141633593	FIBXK6	9145.7	50.1	CIBX 9100K1	234	7.02					1307.59
20/04/2016	1,270.73	0.141633593	FIBXK6	9095.6	200.2	CIBX 9100K1	204	6.12					1300.49
19/04/2016	1,255.22	0.141633593	FIBXK6	8895.4	82.9	CIBX 9100K1	116	3.48					1272.14
18/04/2016	1,246.38	0.141633593	FIBXK6	8812.5	47.9	CIBX 9100K1	96	3					1260.40
15/04/2016	1,243.98	0.141633593	FIBXK6	8764.6	-10.4	CIBX 9100K1	65	3					1253.61
14/04/2016	1,241.91	0.141633593	FIBXJ6	8855.2	69.3	CIBX 9200J1	0	3	FIBXK6	8775	CIBX 9100K16	90	3.00	1255.09
13/04/2016	1,233.28	0.138831956	FIBXJ6	8785.9	248.4	CIBX 9200J1	0	3					1233.70
12/04/2016	1,198.80	0.138831956	FIBXJ6	8537.5	34.3	CIBX 9200J1	0	3					1199.21
11/04/2016	1,194.04	0.138831956	FIBXJ6	8503.2	88.8	CIBX 9200J1	0	3					1194.45
08/04/2016	1,181.71	0.138831956	FIBXJ6	8414.4	141.7	CIBX 9200J1	0	3					1182.12
07/04/2016	1,162.03	0.138831956	FIBXJ6	8272.7	-123.5	CIBX 9200J1	0	3					1162.45
06/04/2016	1,179.18	0.138831956	FIBXJ6	8396.2	-0.8	CIBX 9200J1	0	3					1179.60
05/04/2016	1,179.15	0.138831956	FIBXJ6	8397	-161.2	CIBX 9200J1	1	3					1179.71
04/04/2016	1,201.39	0.138831956	FIBXJ6	8558.2	-18.5	CIBX 9200J1	2	3					1202.09
01/04/2016	1,203.41	0.138831956	FIBXJ6	8576.7	-113.2	CIBX 9200J1	6	3					1204.66
31/03/2016	1,218.43	0.138831956	FIBXJ6	8689.9	-147.1	CIBX 9200J1	11	3					1220.37
30/03/2016	1,236.35	0.138831956	FIBXJ6	8837	56.5	CIBX 9200J1	29	3					1240.79
29/03/2016	1,227.95	0.138831956	FIBXJ6	8780.5	0.8	CIBX 9200J1	33	3					1232.95
24/03/2016	1,226.87	0.138831956	FIBXJ6	8779.7	-121.2	CIBX 9200J1	40	3					1232.84
23/03/2016	1,240.78	0.138831956	FIBXJ6	8900.9	-44.9	CIBX 9200J1	61	3					1249.67
22/03/2016	1,243.82	0.138831956	FIBXJ6	8945.8	-41.1	CIBX 9200J1	84	3					1255.90
21/03/2016	1,248.28	0.138831956	FIBXJ6	8986.9	-34.2	CIBX 9200J1	93	3					1261.60
18/03/2016	1,251.77	0.138831956	FIBXJ6	9021.1	98.1	CIBX 9200J1	102	3.06					1266.35
17/03/2016	1,237.86	0.138831956	FIBXH6	8952.3	-7.9	CIBX 8500H1	452	13.56	FIBXJ6	8923	CIBX 9200J16	104	3.12	1252.73
16/03/2016	1,238.67	0.142531744	FIBXH6	8960.2	-21.8	CIBX 8500H1	461	13.83					1306.35
15/03/2016	1,238.40	0.142531744	FIBXH6	8982	-146.9	CIBX 8500H1	484	14.52					1309.46
14/03/2016	1,237.91	0.142531744	FIBXH6	9128.9	44.3	CIBX 8500H1	630	18.9					1330.40
11/03/2016	1,236.73	0.142531744	FIBXH6	9084.6	292.3	CIBX 8500H1	595	17.85					1324.08
10/03/2016	1,231.04	0.142531744	FIBXH6	8792.3	29.4	CIBX 8500H1	350	10.5					1282.42
09/03/2016	1,226.55	0.142531744	FIBXH6	8762.9	16	CIBX 8500H1	352	10.56					1278.23
08/03/2016	1,225.45	0.142531744	FIBXH6	8746.9	-32.9	CIBX 8500H1	344	10.32					1275.95
07/03/2016	1,226.91	0.142531744	FIBXH6	8779.8	-13.6	CIBX 8500H1	366	10.98					1280.64
04/03/2016	1,226.94	0.142531744	FIBXH6	8793.4	42.5	CIBX 8500H1	379	11.37					1282.58
03/03/2016	1,223.38	0.142531744	FIBXH6	8750.9	-8.2	CIBX 8500H1	362	10.86					1276.52
02/03/2016	1,221.46	0.142531744	FIBXH6	8759.1	155.3	CIBX 8500H1	383	11.49					1277.69
01/03/2016	1,213.13	0.142531744	FIBXH6	8603.8	176.4	CIBX 8500H1	289	8.67					1255.55
29/02/2016	1,199.58	0.142531744	FIBXH6	8427.4	80.8	CIBX 8500H1	210	6.3					1230.41
26/02/2016	1,192.62	0.142531744	FIBXH6	8346.6	141.9	CIBX 8500H1	179	5.37					1218.89
25/02/2016	1,178.12	0.142531744	FIBXH6	8204.7	205.5	CIBX 8500H1	140	4.2					1198.67
24/02/2016	1,155.84	0.142531744	FIBXH6	7999.2	-274.3	CIBX 8500H1	92	3					1169.38
23/02/2016	1,183.66	0.142531744	FIBXH6	8273.5	-106.1	CIBX 8500H1	169	5.07					1208.48
22/02/2016	1,191.15	0.142531744	FIBXH6	8379.6	212.4	CIBX 8500H1	221	6.63					1223.60
19/02/2016	1,166.75	0.142531744	FIBXH6	8167.2	-103.8	CIBX 8500H1	181	5.43					1193.32
18/02/2016	1,177.00	0.142531744	FIBXG6	8277.2	-76.6	CIBX 9000G1	0	3	FIBXH6	8271	CIBX 8500H16	212	6.36	1208.12
17/02/2016	1,189.61	0.13911747	FIBXG6	8353.8	235.6	CIBX 9000G1	0	3					1190.02
16/02/2016	1,156.83	0.13911747	FIBXG6	8118.2	-58.7	CIBX 9000G1	0	3					1157.25
15/02/2016	1,164.86	0.13911747	FIBXG6	8176.9	282.7	CIBX 9000G1	1	3					1165.41
12/02/2016	1,125.53	0.13911747	FIBXG6	7894.2	128.7	CIBX 9000G1	1	3					1126.08
11/02/2016	1,107.62	0.13911747	FIBXG6	7765.5	-378.1	CIBX 9000G1	1	3					1108.18
10/02/2016	1,159.67	0.13911747	FIBXG6	8143.6	196.8	CIBX 9000G1	5	3					1160.78
09/02/2016	1,132.57	0.13911747	FIBXG6	7946.8	-170.2	CIBX 9000G1	3	3					1133.40
08/02/2016	1,155.97	0.13911747	FIBXG6	8117	-379.3	CIBX 9000G1	5	3					1157.08
05/02/2016	1,205.40	0.13911747	FIBXG6	8496.3	26.7	CIBX 9000G1	29	3					1209.85
04/02/2016	1,201.26	0.13911747	FIBXG6	8469.6	145.2	CIBX 9000G1	32	3					1206.13
03/02/2016	1,181.62	0.13911747	FIBXG6	8324.4	-193.5	CIBX 9000G1	28	3					1185.93
02/02/2016	1,205.90	0.13911747	FIBXG6	8517.9	-260.3	CIBX 9000G1	47	3					1212.85
01/02/2016	1,232.73	0.13911747	FIBXG6	8778.2	9.7	CIBX 9000G1	114	3.42					1249.06

Sensitivity: C2 Internal

29/01/2016	1,228.23	0.13911747	FIBXG6	8768.5	196.9	CIBX 9000G1	136	4.08						1247.72
28/01/2016	1,209.89	0.13911747	FIBXG6	8571.6	-136.1	CIBX 9000G1	72	3						1220.32
27/01/2016	1,222.78	0.13911747	FIBXG6	8707.7	32.9	CIBX 9000G1	115	3.45						1239.26
26/01/2016	1,218.77	0.13911747	FIBXG6	8674.8	121.9	CIBX 9000G1	111	3.33						1234.68
25/01/2016	1,206.17	0.13911747	FIBXG6	8552.9	-177.2	CIBX 9000G1	80	3						1217.72
22/01/2016	1,221.02	0.13911747	FIBXG6	8730.1	319.1	CIBX 9000G1	149	4.47						1242.37
21/01/2016	1,185.88	0.13911747	FIBXG6	8411	169.5	CIBX 9000G1	84	3						1197.98
20/01/2016	1,163.83	0.13911747	FIBXG6	8241.5	-291.7	CIBX 9000G1	73	3						1174.40
19/01/2016	1,198.07	0.13911747	FIBXG6	8533.2	82.2	CIBX 9000G1	118	3.54						1214.98
18/01/2016	1,187.50	0.13911747	FIBXG6	8451	-45.4	CIBX 9000G1	112	3.36						1203.55
15/01/2016	1,195.25	0.13911747	FIBXG6	8496.4	-288.6	CIBX 9000G1	102	3.06						1209.86
14/01/2016	1,220.35	0.13911747	FIBXF6	8804.6	-121	CIBX10100F16	0	3	FIBXG6	8785	CIBX 9000G16	207	6.21	1250.01
13/01/2016	1,238.79	0.136998477	FIBXF6	8925.6	5.8	CIBX10100F16	0	3						1239.20
12/01/2016	1,238.00	0.136998477	FIBXF6	8919.8	29.9	CIBX10100F16	0	3						1238.41
11/01/2016	1,233.90	0.136998477	FIBXF6	8889.9	-0.9	CIBX10100F16	0	3						1234.31
08/01/2016	1,234.02	0.136998477	FIBXF6	8890.8	-127.3	CIBX10100F16	0	3						1234.44
07/01/2016	1,251.46	0.136998477	FIBXF6	9018.1	-136.8	CIBX10100F16	0	3						1251.88
06/01/2016	1,270.07	0.136998477	FIBXF6	9154.9	-126.9	CIBX10100F16	1	3						1270.62
05/01/2016	1,287.18	0.136998477	FIBXF6	9281.8	17.5	CIBX10100F16	3	3						1288.00
04/01/2016	1,284.78	0.136998477	FIBXF6	9264.3	-262	CIBX10100F16	3	3						1285.60
31/12/2015	1,318.62	0.136998477	FIBXF6	9526.3	-100.2	CIBX10100F16	18	3						1321.50
30/12/2015	1,330.98	0.136998477	FIBXF6	9626.5	1.3	CIBX10100F16	28	3						1335.23
29/12/2015	1,330.80	0.136998477	FIBXF6	9625.2	109	CIBX10100F16	28	3						1335.05
28/12/2015	1,316.83	0.136998477	FIBXF6	9516.2	-140	CIBX10100F16	21	3						1320.11
24/12/2015	1,333.68	0.136998477	FIBXF6	9656.2	45.2	CIBX10100F16	38	3						1339.29
23/12/2015	1,327.76	0.136998477	FIBXF6	9611	241.2	CIBX10100F16	36	3						1333.10
22/12/2015	1,296.91	0.136998477	FIBXF6	9369.8	0.6	CIBX10100F16	20	3						1300.06
21/12/2015	1,296.00	0.136998477	FIBXF6	9369.2	-305.4	CIBX10100F16	26	3						1299.98
18/12/2015	1,330.03	0.136998477	FIBXF6	9674.6	-161.4	CIBX10100F16	83	3						1341.82
17/12/2015	1,346.43	0.136998477	FIBXZ5	9890.8	189.7	CIBX10600Z15	0	3	FIBXF6	9836	CIBX10100F16	124	3.72	1363.93
16/12/2015	1,322.09	0.134408825	FIBXZ5	9701.1	-0.7	CIBX10600Z15	0	3						1322.49
15/12/2015	1,322.18	0.134408825	FIBXZ5	9701.8	270	CIBX10600Z15	0	3						1322.58
14/12/2015	1,285.89	0.134408825	FIBXZ5	9431.8	-202.7	CIBX10600Z15	0	3						1286.29
11/12/2015	1,313.00	0.134408825	FIBXZ5	9634.5	-158.6	CIBX10600Z15	1	3						1313.54
10/12/2015	1,334.18	0.134408825	FIBXZ5	9793.1	-53.1	CIBX10600Z15	2	3						1334.86
09/12/2015	1,341.32	0.134408825	FIBXZ5	9846.2	7.6	CIBX10600Z15	2	3						1341.99
08/12/2015	1,340.30	0.134408825	FIBXZ5	9838.6	-186.2	CIBX10600Z15	2	3						1340.97
07/12/2015	1,364.65	0.134408825	FIBXZ5	10024.8	-53.7	CIBX10600Z15	7	3						1366.00
04/12/2015	1,369.05	0.134408825	FIBXZ5	10078.5	-31.8	CIBX10600Z15	28	3						1373.22
03/12/2015	1,370.50	0.134408825	FIBXZ5	10110.3	-220.2	CIBX10600Z15	49	3						1377.49
02/12/2015	1,394.72	0.134408825	FIBXZ5	10330.5	-38.1	CIBX10600Z15	89	3						1407.09
01/12/2015	1,397.12	0.134408825	FIBXZ5	10368.6	-6	CIBX10600Z15	109	3.27						1412.21
30/11/2015	1,395.71	0.134408825	FIBXZ5	10374.6	83	CIBX10600Z15	125	3.75						1413.01
27/11/2015	1,388.55	0.134408825	FIBXZ5	10291.6	-26.9	CIBX10600Z15	96	3						1401.86
26/11/2015	1,390.66	0.134408825	FIBXZ5	10318.5	108.5	CIBX10600Z15	107	3.21						1405.47
25/11/2015	1,379.33	0.134408825	FIBXZ5	10210	14	CIBX10600Z15	83	3						1390.89
24/11/2015	1,377.05	0.134408825	FIBXZ5	10196	-85.3	CIBX10600Z15	86	3						1389.01
23/11/2015	1,386.08	0.134408825	FIBXZ5	10281.3	3.1	CIBX10600Z15	104	3.12						1400.47
20/11/2015	1,386.75	0.134408825	FIBXZ5	10278.2	-67.8	CIBX10600Z15	96	3						1400.06
19/11/2015	1,389.37	0.134408825	FIBXX5	10358.5	90.2	CIBX10300X15	77	3	FIBXZ5	10346	CIBX10600Z15	143	4.29	1409.17
18/11/2015	1,382.10	0.133329023	FIBXX5	10268.3	-55.4	CIBX10300X15	51	3						1389.30
17/11/2015	1,384.02	0.133329023	FIBXX5	10323.7	251.1	CIBX10300X15	92	3						1396.69
16/11/2015	1,359.21	0.133329023	FIBXX5	10072.6	-2	CIBX10300X15	27	3						1363.21
13/11/2015	1,357.87	0.133329023	FIBXX5	10074.6	-34	CIBX10300X15	39	3						1363.47
12/11/2015	1,361.21	0.133329023	FIBXX5	10108.6	-241.8	CIBX10300X15	48	3						1368.01
11/11/2015	1,379.78	0.133329023	FIBXX5	10350.4	45	CIBX10300X15	149	4.47						1400.25
10/11/2015	1,375.98	0.133329023	FIBXX5	10305.4	13.7	CIBX10300X15	133	3.99						1394.25
09/11/2015	1,376.49	0.133329023	FIBXX5	10291.7	-121.6	CIBX10300X15	116	3.48						1392.42
06/11/2015	1,380.48	0.133329023	FIBXX5	10413.3	6.5	CIBX10300X15	205	6.15						1408.63
05/11/2015	1,378.79	0.133329023	FIBXX5	10406.8	-15	CIBX10300X15	211	6.33						1407.77
04/11/2015	1,378.59	0.133329023	FIBXX5	10421.8	6.4	CIBX10300X15	227	6.81						1409.77
03/11/2015	1,377.88	0.133329023	FIBXX5	10415.4	37.1	CIBX10300X15	226	6.78						1408.91
02/11/2015	1,374.72	0.133329023	FIBXX5	10378.3	93.1	CIBX10300X15	213	6.39						1403.97
30/10/2015	1,367.66	0.133329023	FIBXX5	10285.2	-36.5	CIBX10300X15	174	5.22						1391.55
29/10/2015	1,368.82	0.133329023	FIBXX5	10321.7	-60.4	CIBX10300X15	201	6.03						1396.42
28/10/2015	1,370.28	0.133329023	FIBXX5	10382.1	88.8	CIBX10300X15	249	7.47						1404.47
27/10/2015	1,364.48	0.133329023	FIBXX5	10293.3	-143.1	CIBX10300X15	205	6.15						1392.63
26/10/2015	1,372.16	0.133329023	FIBXX5	10436.4	21.6	CIBX10300X15	288	8.64						1411.71
23/10/2015	1,370.52	0.133329023	FIBXX5	10414.8	89	CIBX10300X15	279	8.37						1408.83
22/10/2015	1,366.21	0.133329023	FIBXX5	10325.8	202.9	CIBX10300X15	224	6.72						1396.97
21/10/2015	1,349.73	0.133329023	FIBXX5	10122.9	50.7	CIBX10300X15	147	4.41						1369.91
20/10/2015	1,344.34	0.133329023	FIBXX5	10072.2	-78	CIBX10300X15	137	4.11						1363.15
19/10/2015	1,349.25	0.133329023	FIBXX5	10150.2	-21.2	CIBX10300X15	177	5.31						1373.55
16/10/2015	1,354.00	0.133329023	FIBXX5	10171.4	129.4	CIBX10300X15	163	4.89						1376.38
15/10/2015	1,337.57	0.133329023	FIBXV5	10108	49.5	CIBX10300V15	2	3	FIBXX5	10042	CIBX10300X15	157	4.71	1359.13
14/10/2015	1,331.86	0.130236141	FIBXV5	10058.5	-41.8	CIBX10300V15	7	3						1333.16
13/10/2015	1,336.13	0.130236141	FIBXV5	10100.3	-151.2	CIBX10300V15	16	3						1338.60
12/10/2015	1,349.31	0.130236141	FIBXV5	10251.5	-56.4	CIBX10300V15	66	3						1358.30
09/10/2015	1,350.75	0.130236141	FIBXV5	10307.9	128	CIBX10300V15	111	3.33						1365.64
08/10/2015	1,338.81	0.130236141	FIBXV5	10179.9	31.1	CIBX10300V15	75	3						1348.97
07/10/2015	1,334.89	0.130236141	FIBXV5	10148.8	35.3	CIBX10300V15	74	3						1344.92
06/10/2015	1,329.51	0.130236141	FIBXV5	10113.5	173.2	CIBX10300V15	80	3						1340.32
05/10/2015	1,311.38	0.130236141	FIBXV5	9940.3	358.3	CIBX10300V15	46	3						1317.77
02/10/2015	1,268.24	0.130236141	FIBXV5	9582	33.6	CIBX10300V15	19	3						1271.10
01/10/2015	1,264.38	0.130236141	FIBXV5	9548.4	8.1	CIBX10300V15	15	3						1266.73
30/09/2015	1,262.81	0.130236141	FIBXV5	9540.3	142.5	CIBX10300V15	19	3						1265.67
29/09/2015	1,244.51	0.130236141	FIBXV5	9397.8	8.1	CIBX10300V15	17	3						1247.11
28/09/2015	1,243.45	0.130236141	FIBXV5	9389.7	-120.9	CIBX10300V15	17	3						1246.06
25/09/2015	1,257.51	0.130236141	FIBXV5	9510.6	245	CIBX10300V15	30	3						1261.80
24/09/2015	1,227.16	0.130236141	FIBXV5	9265.6	-202.8	CIBX10300V15	18	3						1229.90
23/09/2015	1,251.88	0.130236141	FIBXV5	9468.4	-61.4	CIBX10300V15	31	3						1256.31
22/09/2015	1,259.49	0.130236141	FIBXV5	9529.8	-328.9	CIBX10300V15	34	3						1264.30
21/09/2015	1,297.11	0.130236141	FIBXV5	9858.7	26.2	CIBX10300V15	74	3						1307.14
18/09/2015	1,291.74	0.130236141	FIBXV5	9832.5	-264.5	CIBX10300V15	89	3						1303.73
17/09/2015	1,313.49	0.130236141	FIBXU5	10108.4	129.9	CIBX10800U15	0	3	FIBXV5	10097	CIBX10300V15	184	5.52	1338.17
16/09/2015	1,298.45	0.127881909	FIBXU5	9978.5	181.2	CIBX10800U15	0	3						1298.83
15/09/2015	1,275.27	0.127881909	FIBXU5	9797.3	70.6	CIBX10800U15	0	3						1275.66
14/09/2015	1,266.25	0.127881909	FIBXU5	9726.7	-23.1	CIBX10800U15	0	3						1266.63
11/09/2015	1,269.20	0.127881909	FIBXU5	9749.8	-110.3	CIBX10800U15	0	3						1269.58
10/09/2015	1,283.18	0.127881909	FIBXU5	9860.1	-174.4	CIBX10800U15	1	3						1283.69
09/09/2015	1,305.35	0.127881909	FIBXU5	10034.5	169.8	CIBX10800U15	2	3						1305.99
08/09/2015	1,283.77	0.127881909	FIBXU5	9864.7	54.5	CIBX10800U15	1	3						1284.28
07/09/2015	1,276.41	0.127881909	FIBXU5	9810.2	-28.9	CIBX10800U15	4	3						1277.31
04/09/2015	1,279.60	0.127881909	FIBXU5	9839.1	-201.4	CIBX10800U15	8	3						1281.00
03/09/2015	1,304.97	0.127881909	FIBXU5	10040.5	83.7	CIBX10800U15	11	3						1306.76
02/09/2015	1,293.50	0.127881909	FIBXU5	9956.8	-11.4	CIBX10800U15	17	3						1296.06
01/09/2015	1,293.68	0.127881909	FIBXU5	9968.2	-280.4	CIBX10800U15	27	3						1297.51
31/08/2015	1,324.80	0.127881909	FIBXU5	10248.6	-84.8	CIBX10800U15	64	3						1333.37
28/08/2015	1,333.35	0.127881909	FIBXU5	10333.4	24.7	CIBX10800U15	82	3						1344.22

Sensitivity: C2 Internal

27/08/2015	1,328.65	0.127881909	FIBXU5	10308.7	301.3	CIBX10800U1!	94	3						1341.06
26/08/2015	1,295.11	0.127881909	FIBXU5	10007.4	-144.2	CIBX10800U1!	55	3						1302.53
25/08/2015	1,309.46	0.127881909	FIBXU5	10151.6	408.6	CIBX10800U1!	87	3						1320.97
24/08/2015	1,263.98	0.127881909	FIBXU5	9743	-547.5	CIBX10800U1!	34	3						1268.71
21/08/2015	1,326.96	0.127881909	FIBXU5	10290.5	-302.5	CIBX10800U1!	89	3						1338.73
20/08/2015	1,353.18	0.127881909	FIBXQ5	10595	-201.8	CIBX11700Q1!	0	3	FIBXU5	10593	CIBX10800U15	184	5.52	1377.41
19/08/2015	1,380.13	0.125956474	FIBXQ5	10796.8	-104.9	CIBX11700Q1!	0	3						1380.51
18/08/2015	1,393.35	0.125956474	FIBXQ5	10901.7	-7.4	CIBX11700Q1!	0	3						1393.72
17/08/2015	1,394.28	0.125956474	FIBXQ5	10909.1	20.4	CIBX11700Q1!	0	3						1394.66
14/08/2015	1,391.58	0.125956474	FIBXQ5	10888.7	-48.4	CIBX11700Q1!	1	3						1392.09
13/08/2015	1,397.55	0.125956474	FIBXQ5	10937.1	42.3	CIBX11700Q1!	2	3						1398.18
12/08/2015	1,391.72	0.125956474	FIBXQ5	10894.8	-256.7	CIBX11700Q1!	6	3						1392.86
11/08/2015	1,424.18	0.125956474	FIBXQ5	11151.5	-159.5	CIBX11700Q1!	5	3						1425.19
10/08/2015	1,443.01	0.125956474	FIBXQ5	11311	132.3	CIBX11700Q1!	15	3						1445.28
07/08/2015	1,427.23	0.125956474	FIBXQ5	11178.7	-77	CIBX11700Q1!	8	3						1428.61
06/08/2015	1,436.17	0.125956474	FIBXQ5	11255.7	-27.2	CIBX11700Q1!	14	3						1438.31
05/08/2015	1,438.84	0.125956474	FIBXQ5	11282.9	138.6	CIBX11700Q1!	20	3						1441.74
04/08/2015	1,422.27	0.125956474	FIBXQ5	11144.3	-125.8	CIBX11700Q1!	13	3						1424.28
03/08/2015	1,435.34	0.125956474	FIBXQ5	11270.1	101.2	CIBX11700Q1!	35	3						1440.13
31/07/2015	1,422.59	0.125956474	FIBXQ5	11168.9	25.3	CIBX11700Q1!	35	3						1427.38
30/07/2015	1,420.04	0.125956474	FIBXQ5	11143.6	-122.5	CIBX11700Q1!	30	3						1424.19
29/07/2015	1,431.56	0.125956474	FIBXQ5	11266.1	17.7	CIBX11700Q1!	61	3						1439.62
28/07/2015	1,429.96	0.125956474	FIBXQ5	11248.4	93.6	CIBX11700Q1!	56	3						1437.39
27/07/2015	1,420.06	0.125956474	FIBXQ5	11154.8	-145	CIBX11700Q1!	41	3						1425.60
24/07/2015	1,436.81	0.125956474	FIBXQ5	11299.8	-129.8	CIBX11700Q1!	53	3						1443.87
23/07/2015	1,448.13	0.125956474	FIBXQ5	11429.6	-35	CIBX11700Q1!	93	3						1460.22
22/07/2015	1,449.06	0.125956474	FIBXQ5	11464.6	28	CIBX11700Q1!	120	3.6						1464.63
21/07/2015	1,446.83	0.125956474	FIBXQ5	11436.6	-106.2	CIBX11700Q1!	110	3.3						1461.10
20/07/2015	1,453.07	0.125956474	FIBXQ5	11542.8	65	CIBX11700Q1!	165	4.95						1474.48
17/07/2015	1,448.00	0.125956474	FIBXQ5	11477.8	-21.2	CIBX11700Q1!	141	4.23						1466.29
16/07/2015	1,447.03	0.125956474	FIBXN5	11514.9	189.2	CIBX11100N1!	415	12.45	FIBXQ5	11499	CIBX11700Q15	169	5.07	1468.96
15/07/2015	1,447.29	0.128297493	FIBXN5	11325.7	93.3	CIBX11100N1!	240	7.2						1479.00
14/07/2015	1,442.32	0.128297493	FIBXN5	11232.4	21.3	CIBX11100N1!	187	5.61						1467.03
13/07/2015	1,439.72	0.128297493	FIBXN5	11211.1	164.9	CIBX11100N1!	186	5.58						1464.30
10/07/2015	1,417.91	0.128297493	FIBXN5	11046.2	335.3	CIBX11100N1!	191	5.73						1443.15
09/07/2015	1,387.94	0.128297493	FIBXN5	10710.9	292.9	CIBX11100N1!	92	3						1400.13
08/07/2015	1,357.16	0.128297493	FIBXN5	10418	98.4	CIBX11100N1!	39	3						1362.55
07/07/2015	1,346.85	0.128297493	FIBXN5	10319.6	-198.1	CIBX11100N1!	21	3						1349.92
06/07/2015	1,367.51	0.128297493	FIBXN5	10517.7	-238.5	CIBX11100N1!	58	3						1375.34
03/07/2015	1,385.46	0.128297493	FIBXN5	10756.2	-49.9	CIBX11100N1!	155	4.65						1405.94
02/07/2015	1,388.69	0.128297493	FIBXN5	10806.1	-64.6	CIBX11100N1!	179	5.37						1412.34
01/07/2015	1,393.54	0.128297493	FIBXN5	10870.7	95.8	CIBX11100N1!	205	6.15						1420.63
30/06/2015	1,382.97	0.128297493	FIBXN5	10774.9	-25.2	CIBX11100N1!	192	5.76						1408.34
29/06/2015	1,387.78	0.128297493	FIBXN5	10800.1	-537.4	CIBX11100N1!	180	5.4						1411.57
26/06/2015	1,423.96	0.128297493	FIBXN5	11337.5	91.4	CIBX11100N1!	428	12.84						1480.52
25/06/2015	1,420.03	0.128297493	FIBXN5	11246.1	-17.8	CIBX11100N1!	369	11.07						1468.79
24/06/2015	1,421.39	0.128297493	FIBXN5	11263.9	-79.8	CIBX11100N1!	376	11.28						1471.08
23/06/2015	1,429.12	0.128297493	FIBXN5	11343.7	11.6	CIBX11100N1!	395	11.85						1481.31
22/06/2015	1,423.00	0.128297493	FIBXN5	11332.1	438.6	CIBX11100N1!	430	12.9						1479.83
19/06/2015	1,389.59	0.128297493	FIBXN5	10893.5	76.5	CIBX11100N1!	257	7.71						1423.55
18/06/2015	1,386.12	0.128297493	FIBXM5	10872.6	83.2	CIBX11600M1	0	3	FIBXN5	10817	CIBX11100N15	209	6.27	1413.74
17/06/2015	1,377.43	0.12527342	FIBXM5	10789.4	-70.8	CIBX11600M1	0	3						1377.81
16/06/2015	1,386.18	0.12527342	FIBXM5	10860.2	22.5	CIBX11600M1	1	3						1386.68
15/06/2015	1,383.36	0.12527342	FIBXM5	10837.7	-185.6	CIBX11600M1	1	3						1383.86
12/06/2015	1,404.98	0.12527342	FIBXM5	11023.3	-109.3	CIBX11600M1	14	3						1407.11
11/06/2015	1,418.42	0.12527342	FIBXM5	11132.6	41.4	CIBX11600M1	16	3						1420.80
10/06/2015	1,413.24	0.12527342	FIBXM5	11091.2	179.5	CIBX11600M1	16	3						1415.62
09/06/2015	1,391.63	0.12527342	FIBXM5	10911.7	-0.7	CIBX11600M1	9	3						1393.13
08/06/2015	1,390.84	0.12527342	FIBXM5	10912.4	-146.9	CIBX11600M1	16	3						1393.22
05/06/2015	1,405.73	0.12527342	FIBXM5	11059.3	-64.6	CIBX11600M1	44	3						1411.62
04/06/2015	1,412.45	0.12527342	FIBXM5	11123.9	-114.2	CIBX11600M1	55	3						1419.71
03/06/2015	1,423.25	0.12527342	FIBXM5	11238.1	-20.6	CIBX11600M1	83	3						1434.02
02/06/2015	1,423.70	0.12527342	FIBXM5	11258.7	38.4	CIBX11600M1	100	3						1436.60
01/06/2015	1,420.39	0.12527342	FIBXM5	11220.3	48.1	CIBX11600M1	88	3						1431.79
29/05/2015	1,415.99	0.12527342	FIBXM5	11172.2	-170	CIBX11600M1	75	3						1425.76
28/05/2015	1,431.84	0.12527342	FIBXM5	11342.2	-71.3	CIBX11600M1	118	3.54						1447.06
27/05/2015	1,435.61	0.12527342	FIBXM5	11413.5	209	CIBX11600M1	158	4.74						1455.99
26/05/2015	1,419.04	0.12527342	FIBXM5	11204.5	-74.9	CIBX11600M1	83	3						1429.81
25/05/2015	1,425.39	0.12527342	FIBXM5	11279.4	-249	CIBX11600M1	107	3.21						1439.19
22/05/2015	1,445.74	0.12527342	FIBXM5	11528.4	-40.2	CIBX11600M1	191	5.73						1470.39
21/05/2015	1,445.49	0.12527342	FIBXM5	11568.6	12.4	CIBX11600M1	232	6.96						1475.42
20/05/2015	1,444.19	0.12527342	FIBXM5	11556.2	67.9	CIBX11600M1	230	6.9						1473.87
19/05/2015	1,439.17	0.12527342	FIBXM5	11488.3	172.9	CIBX11600M1	203	6.09						1465.36
18/05/2015	1,424.35	0.12527342	FIBXM5	11315.4	35.9	CIBX11600M1	150	4.5						1443.70
15/05/2015	1,420.11	0.12527342	FIBXM5	11279.5	-107.5	CIBX11600M1	148	4.44						1439.21
14/05/2015	1,424.80	0.12527342	FIBXK5	11408.1	102.2	CIBX11800K1!	608	18.24	FIBXM5	11387	CIBX11600M15	216	6.48	1452.67
13/05/2015	1,426.79	0.130635953	FIBXK5	11305.9	-17.5	CIBX11800K1!	507	15.21						1495.01
12/05/2015	1,426.12	0.130635953	FIBXK5	11323.4	-73	CIBX11800K1!	529	15.87						1497.30
11/05/2015	1,425.97	0.130635953	FIBXK5	11396.4	20.5	CIBX11800K1!	601	18.03						1506.83
08/05/2015	1,424.50	0.130635953	FIBXK5	11375.9	214.1	CIBX11800K1!	592	17.76						1504.16
07/05/2015	1,419.81	0.130635953	FIBXK5	11161.8	37.2	CIBX11800K1!	419	12.57						1476.19
06/05/2015	1,417.10	0.130635953	FIBXK5	11124.6	56.6	CIBX11800K1!	403	12.09						1471.33
05/05/2015	1,415.09	0.130635953	FIBXK5	11068	-338.3	CIBX11800K1!	363	10.89						1463.93
04/05/2015	1,421.34	0.130635953	FIBXK5	11406.3	51.9	CIBX11800K1!	645	19.35						1508.13
30/04/2015	1,494.29	0.130635953	FIBXK5	11354.4	15	CIBX11800K1!	51	3						1501.35
29/04/2015	1,494.29	0.130635953	FIBXK5	11339.4	-188.7	CIBX11800K1!	36	3						1499.39
28/04/2015	1,512.67	0.130635953	FIBXK5	11528.1	-55.9	CIBX11800K1!	84	3						1524.04
27/04/2015	1,515.46	0.130635953	FIBXK5	11584	139	CIBX11800K1!	118	3.54						1531.34
24/04/2015	1,501.43	0.130635953	FIBXK5	11445	79.9	CIBX11800K1!	87	3						1513.18
23/04/2015	1,492.29	0.130635953	FIBXK5	11365.1	18.2	CIBX11800K1!	77	3						1502.75
22/04/2015	1,490.05	0.130635953	FIBXK5	11346.9	-35.2	CIBX11800K1!	76	3						1500.37
21/04/2015	1,493.99	0.130635953	FIBXK5	11382.1	47.9	CIBX11800K1!	81	3						1504.97
20/04/2015	1,488.26	0.130635953	FIBXK5	11334.2	26.6	CIBX11800K1!	77	3						1498.71
17/04/2015	1,482.69	0.130635953	FIBXK5	11307.6	-246.4	CIBX11800K1!	93	3						1495.23
16/04/2015	1,508.18	0.130635953	FIBXJ5	11597.5	-167.3	CIBX11300J15	298	8.94	FIBXK5	11554	CIBX11800K15	143	4.29	1527.42
15/04/2015	1,508.81	0.132241344	FIBXJ5	11764.8	75.4	CIBX11300J15	465	13.95						1572.15
14/04/2015	1,508.65	0.132241344	FIBXJ5	11689.4	-155.3	CIBX11300J15	393	11.79						1562.18
13/04/2015	1,508.34	0.132241344	FIBXJ5	11844.7	147.5	CIBX11300J15	546	16.38						1582.71
10/04/2015	1,507.50	0.132241344	FIBXJ5	11697.2	16.9	CIBX11300J15	409	12.27						1563.21
09/04/2015	1,506.49	0.132241344	FIBXJ5	11680.3	72.3	CIBX11300J15	400	12						1560.97
08/04/2015	1,503.88	0.132241344	FIBXJ5	11608	-70.8	CIBX11300J15	349	10.47						1551.41
07/04/2015	1,504.38	0.132241344	FIBXJ5	11678.8	94.5	CIBX11300J15	414	12.42						1560.78
02/04/2015	1,498.15	0.132241344	FIBXJ5	11584.3	52	CIBX11300J15	368	11.04						1548.28
01/04/2015	1,495.64	0.132241344	FIBXJ5	11532.3	42	CIBX11300J15	336	10.08						1541.40
31/03/2015	1,494.03	0.132241344	FIBXJ5	11490.3	-7	CIBX11300J15	307	9.21						1535.85
30/03/2015	1,494.41	0.132241344	FIBXJ5	11497.3	125.2	CIBX11300J15	311	9.33						1536.77
27/03/2015	1,486.71	0.132241344	FIBXJ5	11372.1	-20.1	CIBX11300J15	246	7.38						1520.21
26/03/2015	1,486.78	0.132241344	FIBXJ5	11392.2	-37.6	CIBX11300J15	265	7.95						1522.87
25/03/2015	1,490.66	0.132241344	FIBXJ5	11429.8	-114.1	CIBX11300J15	273	8.19						1527.85

Sensitivity: C2 Internal

24/03/2015	1,493.35	0.132241344	FIBXJ5	11543.9	167.2	CIBX11300J15	364	10.92						1542.93
23/03/2015	1,483.91	0.132241344	FIBXJ5	11376.7	15.1	CIBX11300J15	271	8.13						1520.82
20/03/2015	1,481.10	0.132241344	FIBXJ5	11361.6	328.6	CIBX11300J15	277	8.31						1518.83
19/03/2015	1,457.94	0.132241344	FIBXH5	11098.9	55.3	CIBX11100H15	44	3	FIBXJ5	11033	CIBX11300J15	128	3.84	1475.37
18/03/2015	1,451.78	0.129726296	FIBXH5	11043.6	17	CIBX11100H15	45	3						1458.01
17/03/2015	1,448.41	0.129726296	FIBXH5	11026.6	-94.2	CIBX11100H15	54	3						1455.80
16/03/2015	1,453.59	0.129726296	FIBXH5	11120.8	97.2	CIBX11100H15	108	3.24						1468.02
13/03/2015	1,445.68	0.129726296	FIBXH5	11023.6	13.3	CIBX11100H15	72	3						1455.41
12/03/2015	1,443.57	0.129726296	FIBXH5	11010.3	-20.6	CIBX11100H15	75	3						1453.69
11/03/2015	1,443.39	0.129726296	FIBXH5	11030.9	106.5	CIBX11100H15	97	3						1456.36
10/03/2015	1,432.94	0.129726296	FIBXH5	10924.4	-124.7	CIBX11100H15	71	3						1442.54
09/03/2015	1,443.62	0.129726296	FIBXH5	11049.1	-42.8	CIBX11100H15	113	3.39						1458.72
06/03/2015	1,445.97	0.129726296	FIBXH5	11091.9	-24.4	CIBX11100H15	137	4.11						1464.27
05/03/2015	1,445.79	0.129726296	FIBXH5	11116.3	78	CIBX11100H15	162	4.86						1467.44
04/03/2015	1,438.35	0.129726296	FIBXH5	11038.3	12.2	CIBX11100H15	142	4.26						1457.32
03/03/2015	1,437.97	0.129726296	FIBXH5	11026.1	-149.7	CIBX11100H15	133	3.99						1455.74
02/03/2015	1,446.03	0.129726296	FIBXH5	11175.8	20.8	CIBX11100H15	218	6.54						1475.16
27/02/2015	1,442.39	0.129726296	FIBXH5	11155	21.4	CIBX11100H15	225	6.75						1472.45
26/02/2015	1,439.21	0.129726296	FIBXH5	11133.6	88	CIBX11100H15	228	6.84						1469.67
25/02/2015	1,432.34	0.129726296	FIBXH5	11045.6	-11.1	CIBX11100H15	194	5.82						1458.26
24/02/2015	1,431.10	0.129726296	FIBXH5	11056.7	74.7	CIBX11100H15	214	6.42						1459.70
23/02/2015	1,423.15	0.129726296	FIBXH5	10982	106.5	CIBX11100H15	201	6.03						1450.01
20/02/2015	1,411.47	0.129726296	FIBXH5	10875.5	-33.5	CIBX11100H15	185	5.55						1436.19
19/02/2015	1,413.55	0.129726296	FIBXG5	10908.2	120.4	CIBX10200G15	708	21.24	FIBXH5	10909	CIBX11100H15	202	6.06	1440.54
18/02/2015	1,415.69	0.135504505	FIBXG5	10787.8	98	CIBX10200G15	588	17.64						1497.75
17/02/2015	1,415.39	0.135504505	FIBXG5	10689.8	-2.6	CIBX10200G15	495	14.85						1484.47
16/02/2015	1,414.76	0.135504505	FIBXG5	10692.4	-57.3	CIBX10200G15	502	15.06						1484.83
13/02/2015	1,413.59	0.135504505	FIBXG5	10749.7	199.3	CIBX10200G15	566	16.98						1492.59
12/02/2015	1,410.17	0.135504505	FIBXG5	10550.4	191.4	CIBX10200G15	397	11.91						1465.58
11/02/2015	1,400.85	0.135504505	FIBXG5	10359	-149.7	CIBX10200G15	278	8.34						1439.65
10/02/2015	1,406.90	0.135504505	FIBXG5	10508.7	141.3	CIBX10200G15	380	11.4						1459.93
09/02/2015	1,398.64	0.135504505	FIBXG5	10367.4	-197.4	CIBX10200G15	302	9.06						1440.79
06/02/2015	1,407.52	0.135504505	FIBXG5	10564.8	42	CIBX10200G15	430	12.9						1467.53
05/02/2015	1,404.62	0.135504505	FIBXG5	10522.8	-34.6	CIBX10200G15	410	12.3						1461.84
04/02/2015	1,404.28	0.135504505	FIBXG5	10557.4	-52.9	CIBX10200G15	446	13.38						1466.53
03/02/2015	1,405.17	0.135504505	FIBXG5	10610.3	294.5	CIBX10200G15	491	14.73						1473.70
02/02/2015	1,391.50	0.135504505	FIBXG5	10315.8	-71.9	CIBX10200G15	303	9.09						1433.79
30/01/2015	1,394.68	0.135504505	FIBXG5	10387.7	-111.8	CIBX10200G15	350	10.5						1443.53
29/01/2015	1,397.82	0.135504505	FIBXG5	10499.5	73.4	CIBX10200G15	436	13.08						1458.68
28/01/2015	1,395.27	0.135504505	FIBXG5	10426.1	-172.6	CIBX10200G15	383	11.49						1448.73
27/01/2015	1,400.66	0.135504505	FIBXG5	10598.7	-101.4	CIBX10200G15	512	15.36						1472.12
26/01/2015	1,402.12	0.135504505	FIBXG5	10700.1	127	CIBX10200G15	600	18						1485.86
23/01/2015	1,395.79	0.135504505	FIBXG5	10573.1	70.2	CIBX10200G15	522	15.66						1468.65
22/01/2015	1,391.03	0.135504505	FIBXG5	10502.9	185.5	CIBX10200G15	488	14.64						1459.14
21/01/2015	1,378.45	0.135504505	FIBXG5	10317.4	53.4	CIBX10200G15	398	11.94						1434.00
20/01/2015	1,375.12	0.135504505	FIBXG5	10264	120.3	CIBX10200G15	370	11.1						1426.76
19/01/2015	1,364.13	0.135504505	FIBXG5	10143.7	100	CIBX10200G15	332	9.96						1410.46
16/01/2015	1,351.69	0.135504505	FIBXG5	10043.7	87.7	CIBX10200G15	324	9.72						1396.91
15/01/2015	1,346.79	0.135504505	FIBXF5	9959.2	109	CIBX10600F15	0	3	FIBXG5	9956	CIBX10200G15	274	8.22	1385.03
14/01/2015	1,334.62	0.133280618	FIBXF5	9850.2	-74	CIBX10600F15	0	3						1335.02
13/01/2015	1,344.22	0.133280618	FIBXF5	9924.2	167.1	CIBX10600F15	2	3						1344.88
12/01/2015	1,321.95	0.133280618	FIBXF5	9757.1	80.6	CIBX10600F15	2	3						1322.61
09/01/2015	1,311.20	0.133280618	FIBXF5	9676.5	-396.2	CIBX10600F15	2	3						1311.87
08/01/2015	1,362.41	0.133280618	FIBXF5	10072.7	254.3	CIBX10600F15	14	3						1364.68
07/01/2015	1,329.72	0.133280618	FIBXF5	9818.4	-13.9	CIBX10600F15	5	3						1330.78
06/01/2015	1,331.17	0.133280618	FIBXF5	9832.3	-104.9	CIBX10600F15	8	3						1332.64
05/01/2015	1,344.35	0.133280618	FIBXF5	9937.2	-387.2	CIBX10600F15	14	3						1346.62
02/01/2015	1,387.56	0.133280618	FIBXF5	10324.4	80.1	CIBX10600F15	77	3						1398.22
31/12/2014	1,377.94	0.133280618	FIBXF5	10244.3	-11.9	CIBX10600F15	69	3						1387.54
30/12/2014	1,379.53	0.133280618	FIBXF5	10256.2	-90.3	CIBX10600F15	69	3						1389.12
29/12/2014	1,385.37	0.133280618	FIBXF5	10346.5	-91.9	CIBX10600F15	115	3.45						1401.16
24/12/2014	1,394.87	0.133280618	FIBXF5	10438.4	3.8	CIBX10600F15	135	4.05						1413.41
23/12/2014	1,393.27	0.133280618	FIBXF5	10434.6	84.3	CIBX10600F15	143	4.29						1412.90
22/12/2014	1,384.92	0.133280618	FIBXF5	10350.3	57.3	CIBX10600F15	122	3.66						1401.66
19/12/2014	1,374.81	0.133280618	FIBXF5	10293	-32	CIBX10600F15	140	4.2						1394.03
18/12/2014	1,374.68	0.133280618	FIBXZ4	10381.7	300.2	CIBX10400Z14	69	3	FIBXF5	10325	CIBX10600F15	172	5.16	1398.29
17/12/2014	1,343.13	0.131607212	FIBXZ4	10081.5	-11.8	CIBX10400Z14	20	3						1346.16
16/12/2014	1,342.44	0.131607212	FIBXZ4	10093.3	179.3	CIBX10400Z14	37	3						1347.71
15/12/2014	1,322.14	0.131607212	FIBXZ4	9914	-214.8	CIBX10400Z14	12	3						1324.11
12/12/2014	1,343.04	0.131607212	FIBXZ4	10128.8	-315.4	CIBX10400Z14	68	3						1352.38
11/12/2014	1,369.90	0.131607212	FIBXZ4	10444.2	39.2	CIBX10400Z14	177	5.31						1393.89
10/12/2014	1,365.01	0.131607212	FIBXZ4	10405	-84.5	CIBX10400Z14	175	5.25						1388.73
09/12/2014	1,371.93	0.131607212	FIBXZ4	10489.5	-328	CIBX10400Z14	206	6.18						1399.85
08/12/2014	1,382.43	0.131607212	FIBXZ4	10817.5	-83.5	CIBX10400Z14	447	13.41						1443.02
05/12/2014	1,382.43	0.131607212	FIBXZ4	10901	287.2	CIBX10400Z14	528	15.84						1454.01
04/12/2014	1,375.54	0.131607212	FIBXZ4	10613.8	-269.4	CIBX10400Z14	300	9						1416.21
03/12/2014	1,379.55	0.131607212	FIBXZ4	10883.2	135.9	CIBX10400Z14	532	15.96						1451.66
02/12/2014	1,375.76	0.131607212	FIBXZ4	10747.3	94.9	CIBX10400Z14	428	12.84						1433.78
01/12/2014	1,372.49	0.131607212	FIBXZ4	10652.4	-107.9	CIBX10400Z14	360	10.8						1421.29
28/11/2014	1,375.70	0.131607212	FIBXZ4	10760.3	54.4	CIBX10400Z14	441	13.23						1435.48
27/11/2014	1,373.96	0.131607212	FIBXZ4	10705.9	71.2	CIBX10400Z14	401	12.03						1428.31
26/11/2014	1,370.01	0.131607212	FIBXZ4	10634.7	-43	CIBX10400Z14	361	10.83						1418.94
25/11/2014	1,370.79	0.131607212	FIBXZ4	10677.7	53.8	CIBX10400Z14	397	11.91						1424.60
24/11/2014	1,368.45	0.131607212	FIBXZ4	10623.9	102.8	CIBX10400Z14	362	10.86						1417.52
21/11/2014	1,363.05	0.131607212	FIBXZ4	10521.1	341.1	CIBX10400Z14	302	9.06						1403.99
20/11/2014	1,338.50	0.131607212	FIBXX4	10203.2	-174.6	CIBX 9900X14	304	9.12	FIBXZ4	10180	CIBX10400Z14	152	4.56	1359.10
19/11/2014	1,339.22	0.132374148	FIBXX4	10377.8	-23.9	CIBX 9900X14	478	14.34						1404.39
18/11/2014	1,338.97	0.132374148	FIBXX4	10401.7	106.5	CIBX 9900X14	503	15.09						1407.55
17/11/2014	1,338.51	0.132374148	FIBXX4	10295.2	179.6	CIBX 9900X14	403	12.09						1393.46
14/11/2014	1,333.96	0.132374148	FIBXX4	10115.6	8.7	CIBX 9900X14	262	7.86						1369.68
13/11/2014	1,330.90	0.132374148	FIBXX4	10106.9	-11.4	CIBX 9900X14	276	8.28						1368.53
12/11/2014	1,331.72	0.132374148	FIBXX4	10118.3	-189.2	CIBX 9900X14	281	8.43						1370.04
11/11/2014	1,335.77	0.132374148	FIBXX4	10307.5	65.8	CIBX 9900X14	435	13.05						1395.08
10/11/2014	1,332.93	0.132374148	FIBXX4	10241.7	146.6	CIBX 9900X14	392	11.76						1386.37
07/11/2014	1,325.11	0.132374148	FIBXX4	10095.1	-126.6	CIBX 9900X14	307	9.21						1366.97
06/11/2014	1,328.37	0.132374148	FIBXX4	10221.7	-20	CIBX 9900X14	406	12.18						1383.73
05/11/2014	1,327.20	0.132374148	FIBXX4	10241.7	114.8	CIBX 9900X14	434	13.02						1386.37
04/11/2014	1,323.86	0.132374148	FIBXX4	10126.9	-206.6	CIBX 9900X14	347	10.41						1371.18
03/11/2014	1,329.53	0.132374148	FIBXX4	10333.5	-96.5	CIBX 9900X14	506	15.18						1398.52
31/10/2014	1,330.44	0.132374148	FIBXX4	10430	218.6	CIBX 9900X14	593	17.79						1411.29
30/10/2014	1,323.59	0.132374148	FIBXX4	10211.4	27.5	CIBX 9900X14	431	12.93						1382.35
29/10/2014	1,324.31	0.132374148	FIBXX4	10183.9	-182.4	CIBX 9900X14	399	11.97						1378.71
28/10/2014	1,327.32	0.132374148	FIBXX4	10366.3	219.5	CIBX 9900X14	554	16.62						1402.86
27/10/2014	1,317.90	0.132374148	FIBXX4	10146.8	-148.1	CIBX 9900X14	410	12.3						1373.80
24/10/2014	1,324.00	0.132374148	FIBXX4	10294.9	9	CIBX 9900X14	509	15.27						1393.40
23/10/2014	1,323.08	0.132374148	FIBXX4	10285.9	106	CIBX 9900X14	507	15.21						1392.21
22/10/2014	1,317.91	0.132374148	FIBXX4	10179.9	80.5	CIBX 9900X14	442	13.26						1378.18
21/10/2014	1,312.44	0.132374148	FIBXX4	10099.4	219.7	CIBX 9900X14	404	12.12						1367.52
20/10/2014	1,298.76	0.132374148	FIBXX4	9879.7	15.3	CIBX 9900X14	291	8.73						1338.44

Sensitivity: C2 Internal

17/10/2014	1,291.83	0.132374148	FIBXX4	9864.4	263.4	CIBX 9900X14	327	9.81						1336.41
16/10/2014	1,268.96	0.132374148	FIBXV4	9691.3	-132.4	CIBX 11200V1	0	3	FIBXX4	9601	CIBX 9900X14	239	7.17	1301.55
15/10/2014	1,288.17	0.129764541	FIBXV4	9823.7	-395.5	CIBX 11200V1	0	3						1288.56
14/10/2014	1,339.49	0.129764541	FIBXV4	10219.2	28.5	CIBX 11200V1	0	3						1339.88
13/10/2014	1,335.79	0.129764541	FIBXV4	10190.7	30.1	CIBX 11200V1	0	3						1336.18
10/10/2014	1,331.89	0.129764541	FIBXV4	10160.6	-129.7	CIBX 11200V1	0	3						1332.28
09/10/2014	1,348.72	0.129764541	FIBXV4	10290.3	-65.9	CIBX 11200V1	0	3						1349.11
08/10/2014	1,357.14	0.129764541	FIBXV4	10356.2	-69.7	CIBX 11200V1	1	3						1357.66
07/10/2014	1,365.92	0.129764541	FIBXV4	10425.9	-213.1	CIBX 11200V1	3	3						1366.70
06/10/2014	1,392.54	0.129764541	FIBXV4	10639	62.9	CIBX 11200V1	11	3						1394.36
03/10/2014	1,383.99	0.129764541	FIBXV4	10576.1	139.7	CIBX 11200V1	14	3						1386.19
02/10/2014	1,367.16	0.129764541	FIBXV4	10436.4	-330.3	CIBX 11200V1	4	3						1368.07
01/10/2014	1,406.00	0.129764541	FIBXV4	10766.7	-91.9	CIBX 11200V1	35	3						1410.93
30/09/2014	1,415.06	0.129764541	FIBXV4	10858.6	170.6	CIBX 11200V1	57	3						1422.84
29/09/2014	1,396.29	0.129764541	FIBXV4	10688	-145.7	CIBX 11200V1	31	3						1400.71
26/09/2014	1,412.35	0.129764541	FIBXV4	10833.7	69.4	CIBX 11200V1	53	3						1419.61
25/09/2014	1,404.90	0.129764541	FIBXV4	10764.3	-81.9	CIBX 11200V1	41	3						1410.61
24/09/2014	1,412.80	0.129764541	FIBXV4	10846.2	61.2	CIBX 11200V1	62	3						1421.23
23/09/2014	1,406.67	0.129764541	FIBXV4	10785	-150.8	CIBX 11200V1	48	3						1413.29
22/09/2014	1,421.96	0.129764541	FIBXV4	10935.8	-98.3	CIBX 11200V1	81	3						1432.86
19/09/2014	1,428.91	0.129764541	FIBXV4	11034.1	64.1	CIBX 11200V1	125	3.75						1445.62
18/09/2014	1,422.60	0.129764541	FIBXU4	10980	63.7	CIBX 10500U1	480	14.4	FIBXV4	10970	CIBX11200V14	110	3.30	1437.30
17/09/2014	1,423.74	0.134022101	FIBXU4	10916.3	115.9	CIBX 10500U1	417	12.51						1481.31
16/09/2014	1,423.12	0.134022101	FIBXU4	10800.4	-37.8	CIBX 10500U1	309	9.27						1465.77
15/09/2014	1,422.94	0.134022101	FIBXU4	10838.2	-51.9	CIBX 10500U1	347	10.41						1470.84
12/09/2014	1,422.72	0.134022101	FIBXU4	10890.1	18	CIBX 10500U1	399	11.97						1477.80
11/09/2014	1,421.82	0.134022101	FIBXU4	10872.1	-58.5	CIBX 10500U1	388	11.64						1475.38
10/09/2014	1,422.21	0.134022101	FIBXU4	10930.6	-10.5	CIBX 10500U1	442	13.26						1483.22
09/09/2014	1,421.82	0.134022101	FIBXU4	10941.1	-145.6	CIBX 10500U1	455	13.65						1484.63
08/09/2014	1,422.15	0.134022101	FIBXU4	11086.7	-62.2	CIBX 10500U1	594	17.82						1504.14
05/09/2014	1,421.65	0.134022101	FIBXU4	11148.9	49.7	CIBX 10500U1	658	19.74						1512.48
04/09/2014	1,420.78	0.134022101	FIBXU4	11099.2	212.8	CIBX 10500U1	616	18.48						1505.82
03/09/2014	1,418.35	0.134022101	FIBXU4	10886.4	144.3	CIBX 10500U1	427	12.81						1477.30
02/09/2014	1,414.06	0.134022101	FIBXU4	10742.1	8.7	CIBX 10500U1	318	9.54						1457.96
01/09/2014	1,413.03	0.134022101	FIBXU4	10733.4	34.7	CIBX 10500U1	317	9.51						1456.79
29/08/2014	1,411.13	0.134022101	FIBXU4	10698.7	-8.9	CIBX 10500U1	297	8.91						1452.13
28/08/2014	1,410.94	0.134022101	FIBXU4	10707.6	-121.2	CIBX 10500U1	307	9.21						1453.32
27/08/2014	1,416.01	0.134022101	FIBXU4	10828.8	-3.1	CIBX 10500U1	388	11.64						1469.57
26/08/2014	1,415.18	0.134022101	FIBXU4	10831.9	149.4	CIBX 10500U1	397	11.91						1469.98
25/08/2014	1,409.51	0.134022101	FIBXU4	10682.5	179.4	CIBX 10500U1	293	8.79						1449.96
22/08/2014	1,399.96	0.134022101	FIBXU4	10503.1	-55	CIBX 10500U1	188	5.64						1425.91
21/08/2014	1,403.05	0.134022101	FIBXU4	10558.1	136.8	CIBX 10500U1	219	6.57						1433.28
20/08/2014	1,392.31	0.134022101	FIBXU4	10421.3	33	CIBX 10500U1	164	4.92						1414.95
19/08/2014	1,389.54	0.134022101	FIBXU4	10388.3	27.4	CIBX 10500U1	152	4.56						1410.53
18/08/2014	1,386.15	0.134022101	FIBXU4	10360.9	141.8	CIBX 10500U1	150	4.5						1406.85
15/08/2014	1,375.25	0.134022101	FIBXU4	10219.1	-75.9	CIBX 10500U1	91	3						1387.85
14/08/2014	1,378.56	0.134022101	FIBXQ4	10297.5	-19.7	CIBX 10700Q1	0	3	FIBXU4	10295	CIBX10500U14	141	4.23	1398.02
13/08/2014	1,382.43	0.132440286	FIBXQ4	10317.2	57.3	CIBX 10700Q1	0	3						1382.83
12/08/2014	1,374.71	0.132440286	FIBXQ4	10259.9	54.8	CIBX 10700Q1	1	3						1375.24
11/08/2014	1,367.45	0.132440286	FIBXQ4	10205.1	95.9	CIBX 10700Q1	1	3						1367.98
08/08/2014	1,354.62	0.132440286	FIBXQ4	10109.2	33.9	CIBX 10700Q1	2	3						1355.28
07/08/2014	1,350.13	0.132440286	FIBXQ4	10075.3	-159.3	CIBX 10700Q1	2	3						1350.79
06/08/2014	1,369.90	0.132440286	FIBXQ4	10234.6	-119.5	CIBX 10700Q1	12	3						1371.89
05/08/2014	1,383.74	0.132440286	FIBXQ4	10354.1	-159.9	CIBX 10700Q1	27	3						1387.71
04/08/2014	1,398.56	0.132440286	FIBXQ4	10514	-2	CIBX 10700Q1	75	3						1408.89
01/08/2014	1,397.36	0.132440286	FIBXQ4	10516	-186.8	CIBX 10700Q1	86	3						1409.15
31/07/2014	1,412.06	0.132440286	FIBXQ4	10702.8	-248.5	CIBX 10700Q1	160	4.8						1433.88
30/07/2014	1,423.82	0.132440286	FIBXQ4	10951.3	56.7	CIBX 10700Q1	315	9.45						1466.79
29/07/2014	1,420.68	0.132440286	FIBXQ4	10894.6	23.6	CIBX 10700Q1	283	8.49						1459.28
28/07/2014	1,418.50	0.132440286	FIBXQ4	10871	-15.6	CIBX 10700Q1	276	8.28						1456.15
25/07/2014	1,419.75	0.132440286	FIBXQ4	10886.6	32.6	CIBX 10700Q1	282	8.46						1458.21
24/07/2014	1,418.02	0.132440286	FIBXQ4	10854	206.5	CIBX 10700Q1	263	7.89						1453.90
23/07/2014	1,406.36	0.132440286	FIBXQ4	10647.5	-12.8	CIBX 10700Q1	148	4.44						1426.54
22/07/2014	1,406.82	0.132440286	FIBXQ4	10660.3	161.5	CIBX 10700Q1	157	4.71						1428.24
21/07/2014	1,392.25	0.132440286	FIBXQ4	10498.8	-18.5	CIBX 10700Q1	107	3.21						1406.85
18/07/2014	1,391.15	0.132440286	FIBXQ4	10517.3	-2.7	CIBX 10700Q1	133	3.99						1409.29
17/07/2014	1,392.19	0.132440286	FIBXN4	10519.8	-146.3	CIBX 11300N1	0	3	FIBXQ4	10520	CIBX10700Q14	128	3.84	1409.65
16/07/2014	1,412.55	0.131314772	FIBXN4	10666.1	171.1	CIBX 11300N1	0	3						1412.94
15/07/2014	1,390.08	0.131314772	FIBXN4	10495	-73.9	CIBX 11300N1	0	3						1390.47
14/07/2014	1,399.78	0.131314772	FIBXN4	10568.9	85.5	CIBX 11300N1	0	3						1400.17
11/07/2014	1,388.55	0.131314772	FIBXN4	10483.4	-0.2	CIBX 11300N1	0	3						1388.94
10/07/2014	1,388.57	0.131314772	FIBXN4	10483.6	-227.2	CIBX 11300N1	0	3						1388.97
09/07/2014	1,418.27	0.131314772	FIBXN4	10710.8	64.3	CIBX 11300N1	1	3						1418.80
08/07/2014	1,409.83	0.131314772	FIBXN4	10646.5	-194.3	CIBX 11300N1	1	3						1410.35
07/07/2014	1,434.82	0.131314772	FIBXN4	10840.8	-117.8	CIBX 11300N1	5	3						1435.87
04/07/2014	1,448.97	0.131314772	FIBXN4	10958.6	-82.9	CIBX 11300N1	15	3						1451.33
03/07/2014	1,457.36	0.131314772	FIBXN4	11041.5	100	CIBX 11300N1	34	3						1462.22
02/07/2014	1,445.80	0.131314772	FIBXN4	10941.5	37.9	CIBX 11300N1	22	3						1449.09
01/07/2014	1,441.09	0.131314772	FIBXN4	10903.6	48.1	CIBX 11300N1	20	3						1444.11
30/06/2014	1,435.02	0.131314772	FIBXN4	10855.5	-9.8	CIBX 11300N1	18	3						1437.78
27/06/2014	1,435.52	0.131314772	FIBXN4	10865.3	-26.3	CIBX 11300N1	24	3						1439.06
26/06/2014	1,438.44	0.131314772	FIBXN4	10891.6	3.7	CIBX 11300N1	28	3						1442.51
25/06/2014	1,437.56	0.131314772	FIBXN4	10887.9	-127	CIBX 11300N1	31	3						1442.03
24/06/2014	1,451.22	0.131314772	FIBXN4	11014.9	-22.2	CIBX 11300N1	54	3						1458.70
23/06/2014	1,452.16	0.131314772	FIBXN4	11037.1	-25.9	CIBX 11300N1	69	3						1461.62
20/06/2014	1,451.35	0.131314772	FIBXN4	11063	-30	CIBX 11300N1	101	3.03						1465.01
19/06/2014	1,455.82	0.131314772	FIBXM4	11185.4	96	CIBX 10600M:	585	17.55	FIBXN4	11093	CIBX11300N14	97	3.00	1468.95
18/06/2014	1,457.13	0.136023178	FIBXM4	11089.4	52.2	CIBX 10600M:	489	14.67						1525.64
17/06/2014	1,457.18	0.136023178	FIBXM4	11037.2	22.3	CIBX 10600M:	438	13.14						1518.54
16/06/2014	1,457.09	0.136023178	FIBXM4	11014.9	-82	CIBX 10600M:	417	12.51						1515.51
13/06/2014	1,456.61	0.136023178	FIBXM4	11096.9	28.9	CIBX 10600M:	500	15						1526.66
12/06/2014	1,456.46	0.136023178	FIBXM4	11068	21.3	CIBX 10600M:	473	14.19						1522.73
11/06/2014	1,456.22	0.136023178	FIBXM4	11046.7	-70.7	CIBX 10600M:	454	13.62						1519.83
10/06/2014	1,456.17	0.136023178	FIBXM4	11117.4	-31	CIBX 10600M:	523	15.69						1529.44
09/06/2014	1,455.90	0.136023178	FIBXM4	11148.4	109.6	CIBX 10600M:	555	16.65						1533.65
06/06/2014	1,454.85	0.136023178	FIBXM4	11038.8	175.7	CIBX 10600M:	456	13.68						1518.74
05/06/2014	1,449.72	0.136023178	FIBXM4	10863.1	127.3	CIBX 10600M:	322	9.66						1494.83
04/06/2014	1,441.93	0.136023178	FIBXM4	10735.8	-33.2	CIBX 10600M:	254	7.62						1477.51
03/06/2014	1,443.35	0.136023178	FIBXM4	10769	-49.2	CIBX 10600M:	276	8.28						1482.02
02/06/2014	1,444.99	0.136023178	FIBXM4	10818.2	50.6	CIBX 10600M:	312	9.36						1488.70
30/05/2014	1,443.24	0.136023178	FIBXM4	10767.6	57.1	CIBX 10600M:	275	8.25						1481.77
29/05/2014	1,440.08	0.136023178	FIBXM4	10710.5	-13.1	CIBX 10600M:	242	7.26						1473.99
28/05/2014	1,440.03	0.136023178	FIBXM4	10723.6	33.3	CIBX 10600M:	255	7.65						1475.76
27/05/2014	1,437.31	0.136023178	FIBXM4	10690.3	27.6	CIBX 10600M:	242	7.26						1471.21
26/05/2014	1,435.78	0.136023178	FIBXM4	10662.7	131.8	CIBX 10600M:	226	6.78						1467.44
23/05/2014	1,424.95	0.136023178	FIBXM4	10530.9	26	CIBX 10600M:	175	5.25						1449.47
22/05/2014	1,422.66	0.136023178	FIBXM4	10504.9	2.4	CIBX 10600M:	166	4.98						1445.92
21/05/2014	1,421.48	0.136023178	FIBXM4	10502.5	76.3	CIBX 10600M:	172	5.16						1445.58
20/05/2014	1,414.88	0.136023178	FIBXM4	10426.2	20.1	CIBX 10600M:	145	4.35						1435.19

19/05/2014	1,412.84	0.136023178	FIBXM4	10406.1	-47.9	CIBX 10600M:	140	4.2						1432.45
16/05/2014	1,413.59	0.136023178	FIBXM4	10454	119	CIBX 10600M:	181	5.43						1438.95
15/05/2014	1,404.68	0.136023178	FIBXK4	10352.3	-262.4	CIBX 10400K1	18	3	FIBXM4	10335	CIBX10600M14	129	3.87	1422.75
14/05/2014	1,413.76	0.134168256	FIBXK4	10614.7	30.1	CIBX 10400K1	218	6.54						1443.88
13/05/2014	1,412.89	0.134168256	FIBXK4	10584.6	31	CIBX 10400K1	195	5.85						1439.84
12/05/2014	1,411.49	0.134168256	FIBXK4	10553.6	72.9	CIBX 10400K1	175	5.25						1435.67
09/05/2014	1,406.10	0.134168256	FIBXK4	10480.7	-113.2	CIBX 10400K1	143	4.29						1425.86
08/05/2014	1,408.57	0.134168256	FIBXK4	10593.9	190	CIBX 10400K1	235	7.05						1441.04
07/05/2014	1,397.85	0.134168256	FIBXK4	10403.9	-44.3	CIBX 10400K1	128	3.84						1415.54
06/05/2014	1,399.51	0.134168256	FIBXK4	10448.2	7.2	CIBX 10400K1	159	4.77						1421.48
05/05/2014	1,397.71	0.134168256	FIBXK4	10441	14.9	CIBX 10400K1	165	4.95						1420.51
02/05/2014	1,396.24	0.134168256	FIBXK4	10426.1	26.2	CIBX 10400K1	161	4.83						1418.49
30/04/2014	1,392.83	0.134168256	FIBXK4	10399.9	-8.6	CIBX 10400K1	160	4.8						1414.94
29/04/2014	1,391.34	0.134168256	FIBXK4	10408.5	147.2	CIBX 10400K1	179	5.37						1416.08
28/04/2014	1,378.90	0.134168256	FIBXK4	10261.3	-2.4	CIBX 10400K1	126	3.78						1396.31
25/04/2014	1,378.49	0.134168256	FIBXK4	10263.7	-137.7	CIBX 10400K1	131	3.93						1396.60
24/04/2014	1,387.42	0.134168256	FIBXK4	10401.4	14.5	CIBX 10400K1	200	6						1415.06
23/04/2014	1,387.26	0.134168256	FIBXK4	10386.9	-8.2	CIBX 10400K1	187	5.61						1413.11
22/04/2014	1,386.84	0.134168256	FIBXK4	10395.1	153.8	CIBX 10400K1	198	5.94						1414.20
17/04/2014	1,372.65	0.134168256	FIBXK4	10241.3	21.3	CIBX 10400K1	151	4.53						1393.52
16/04/2014	1,369.92	0.134168256	FIBXJ4	10265.1	157.2	CIBX 10200J1	88	3	FIBXK4	10220	CIBX10400K14	150	4.50	1390.65
15/04/2014	1,357.92	0.133127428	FIBXJ4	10107.9	-80.7	CIBX 10200J1	31	3						1362.45
14/04/2014	1,363.06	0.133127428	FIBXJ4	10188.6	33.2	CIBX 10200J1	73	3						1373.18
11/04/2014	1,356.22	0.133127428	FIBXJ4	10155.4	-140.1	CIBX 10200J1	91	3						1368.74
10/04/2014	1,365.44	0.133127428	FIBXJ4	10295.5	-155.2	CIBX 10200J1	160	4.8						1387.38
09/04/2014	1,368.54	0.133127428	FIBXJ4	10450.7	11.1	CIBX 10200J1	288	8.64						1408.03
08/04/2014	1,366.51	0.133127428	FIBXJ4	10439.6	-131.3	CIBX 10200J1	292	8.76						1406.55
07/04/2014	1,369.72	0.133127428	FIBXJ4	10570.9	-66	CIBX 10200J1	396	11.88						1424.02
04/04/2014	1,370.39	0.133127428	FIBXJ4	10636.9	90.4	CIBX 10200J1	455	13.65						1432.78
03/04/2014	1,367.53	0.133127428	FIBXJ4	10546.5	143.3	CIBX 10200J1	388	11.64						1420.74
02/04/2014	1,362.98	0.133127428	FIBXJ4	10403.2	7.3	CIBX 10200J1	282	8.46						1401.65
01/04/2014	1,362.00	0.133127428	FIBXJ4	10395.9	81.9	CIBX 10200J1	282	8.46						1400.67
31/03/2014	1,356.97	0.133127428	FIBXJ4	10314	52.8	CIBX 10200J1	239	7.17						1389.74
28/03/2014	1,353.62	0.133127428	FIBXJ4	10261.2	125.4	CIBX 10200J1	212	6.36						1382.69
27/03/2014	1,345.42	0.133127428	FIBXJ4	10135.8	60.3	CIBX 10200J1	150	4.5						1365.99
26/03/2014	1,341.09	0.133127428	FIBXJ4	10075.5	167.8	CIBX 10200J1	123	3.69						1357.95
25/03/2014	1,325.23	0.133127428	FIBXJ4	9907.7	68.8	CIBX 10200J1	75	3						1335.61
24/03/2014	1,317.26	0.133127428	FIBXJ4	9838.9	-155.6	CIBX 10200J1	66	3						1326.44
21/03/2014	1,331.23	0.133127428	FIBXJ4	9994.5	-20.5	CIBX 10200J1	116	3.48						1347.14
20/03/2014	1,332.17	0.133127428	FIBXH4	10082.2	-12.9	CIBX 10300H1	3	3	FIBXJ4	10015	CIBX10200J14	129	3.87	1349.86
19/03/2014	1,333.45	0.130902506	FIBXH4	10095.1	49.4	CIBX 10300H1	15	3						1335.80
18/03/2014	1,326.58	0.130902506	FIBXH4	10045.7	65.3	CIBX 10300H1	18	3						1329.33
17/03/2014	1,318.16	0.130902506	FIBXH4	9980.4	176.3	CIBX 10300H1	17	3						1320.78
14/03/2014	1,295.59	0.130902506	FIBXH4	9804.1	-157.7	CIBX 10300H1	13	3						1297.68
13/03/2014	1,314.39	0.130902506	FIBXH4	9961.8	-114.5	CIBX 10300H1	27	3						1318.32
12/03/2014	1,325.32	0.130902506	FIBXH4	10076.3	-78	CIBX 10300H1	58	3						1333.30
11/03/2014	1,332.77	0.130902506	FIBXH4	10154.3	-33.8	CIBX 10300H1	79	3						1343.51
10/03/2014	1,334.04	0.130902506	FIBXH4	10188.1	22.7	CIBX 10300H1	103	3.09						1347.92
07/03/2014	1,332.50	0.130902506	FIBXH4	10165.4	-136.9	CIBX 10300H1	92	3						1344.93
06/03/2014	1,341.41	0.130902506	FIBXH4	10302.3	87.9	CIBX 10300H1	159	4.77						1362.85
05/03/2014	1,334.75	0.130902506	FIBXH4	10214.4	93.1	CIBX 10300H1	123	3.69						1351.34
04/03/2014	1,327.36	0.130902506	FIBXH4	10121.3	227.9	CIBX 10300H1	87	3						1339.14
03/03/2014	1,301.71	0.130902506	FIBXH4	9893.4	-184.9	CIBX 10300H1	55	3						1309.31
28/02/2014	1,322.09	0.130902506	FIBXH4	10078.3	-87.8	CIBX 10300H1	84	3						1333.48
27/02/2014	1,327.98	0.130902506	FIBXH4	10166.1	-69.1	CIBX 10300H1	126	3.78						1344.97
26/02/2014	1,333.78	0.130902506	FIBXH4	10235.2	-5	CIBX 10300H1	150	4.5						1354.01
25/02/2014	1,332.81	0.130902506	FIBXH4	10240.2	56.2	CIBX 10300H1	162	4.86						1354.66
24/02/2014	1,327.61	0.130902506	FIBXH4	10184	114.4	CIBX 10300H1	146	4.38						1347.29
21/02/2014	1,317.06	0.130902506	FIBXH4	10069.6	21.6	CIBX 10300H1	113	3.39						1332.30
20/02/2014	1,314.36	0.130902506	FIBXG4	10047.3	-5.3	CIBX 10700G1	0	3	FIBXH4	10048	CIBX10300H14	112	3.36	1329.46
19/02/2014	1,316.05	0.129278062	FIBXG4	10052.6	1.9	CIBX 10700G1	0	3						1316.44
18/02/2014	1,315.80	0.129278062	FIBXG4	10050.7	-66.7	CIBX 10700G1	0	3						1316.19
17/02/2014	1,324.42	0.129278062	FIBXG4	10117.4	-2.9	CIBX 10700G1	0	3						1324.81
14/02/2014	1,324.78	0.129278062	FIBXG4	10120.3	22.2	CIBX 10700G1	0	3						1325.17
13/02/2014	1,321.64	0.129278062	FIBXG4	10098.1	25.4	CIBX 10700G1	2	3						1322.29
12/02/2014	1,318.48	0.129278062	FIBXG4	10072.7	-9.2	CIBX 10700G1	1	3						1319.00
11/02/2014	1,319.41	0.129278062	FIBXG4	10081.9	110.3	CIBX 10700G1	3	3						1320.18
10/02/2014	1,305.27	0.129278062	FIBXG4	9971.6	-102.4	CIBX 10700G1	2	3						1305.92
07/02/2014	1,317.46	0.129278062	FIBXG4	10074	116.5	CIBX 10700G1	10	3						1319.14
06/02/2014	1,302.53	0.129278062	FIBXG4	9957.5	179.2	CIBX 10700G1	9	3						1304.08
05/02/2014	1,279.87	0.129278062	FIBXG4	9778.3	20.9	CIBX 10700G1	5	3						1280.91
04/02/2014	1,277.04	0.129278062	FIBXG4	9757.4	36.1	CIBX 10700G1	6	3						1278.20
03/02/2014	1,272.11	0.129278062	FIBXG4	9721.3	-218.9	CIBX 10700G1	8	3						1273.53
31/01/2014	1,298.44	0.129278062	FIBXG4	9940.2	-0.5	CIBX 10700G1	23	3						1301.80
30/01/2014	1,298.24	0.129278062	FIBXG4	9940.7	45	CIBX 10700G1	25	3						1301.86
29/01/2014	1,292.68	0.129278062	FIBXG4	9895.7	27.3	CIBX 10700G1	23	3						1296.04
28/01/2014	1,290.05	0.129278062	FIBXG4	9868.4	103.3	CIBX 10700G1	16	3						1292.50
27/01/2014	1,276.56	0.129278062	FIBXG4	9765.1	-71.6	CIBX 10700G1	17	3						1279.14
24/01/2014	1,285.40	0.129278062	FIBXG4	9836.7	-419.2	CIBX 10700G1	20	3						1288.38
23/01/2014	1,334.16	0.129278062	FIBXG4	10255.9	-22.3	CIBX 10700G1	62	3						1342.56
22/01/2014	1,336.52	0.129278062	FIBXG4	10278.2	-68.6	CIBX 10700G1	66	3						1345.44
21/01/2014	1,343.04	0.129278062	FIBXG4	10346.8	-94.6	CIBX 10700G1	84	3						1354.29
20/01/2014	1,351.46	0.129278062	FIBXG4	10441.4	-15.5	CIBX 10700G1	113	3.39						1366.51
17/01/2014	1,351.56	0.129278062	FIBXG4	10456.9	0.9	CIBX 10700G1	127	3.81						1368.47
16/01/2014	1,350.64	0.129278062	FIBXF4	10456.8	-51.1	CIBX 9800F14	657	19.71	FIBXG4	10456	CIBX10700G14	133	3.99	1368.34
15/01/2014	1,351.60	0.136755997	FIBXF4	10507.9	174	CIBX 9800F14	708	21.24						1451.32
14/01/2014	1,352.30	0.136755997	FIBXF4	10333.9	9.9	CIBX 9800F14	534	16.02						1427.52
13/01/2014	1,352.21	0.136755997	FIBXF4	10324	88.4	CIBX 9800F14	525	15.75						1426.16
10/01/2014	1,351.65	0.136755997	FIBXF4	10235.6	69.5	CIBX 9800F14	443	13.29						1414.06
09/01/2014	1,350.45	0.136755997	FIBXF4	10166.1	-8.2	CIBX 9800F14	384	11.52						1404.54
08/01/2014	1,349.60	0.136755997	FIBXF4	10174.3	56.2	CIBX 9800F14	398	11.94						1405.66
07/01/2014	1,348.25	0.136755997	FIBXF4	10118.1	284.8	CIBX 9800F14	353	10.59						1397.97
06/01/2014	1,336.62	0.136755997	FIBXF4	9833.3	99.8	CIBX 9800F14	159	4.77						1359.02
03/01/2014	1,328.17	0.136755997	FIBXF4	9733.5	26.9	CIBX 9800F14	122	3.66						1345.36
02/01/2014	1,324.35	0.136755997	FIBXF4	9706.6	-162.8	CIBX 9800F14	123	3.69						1341.67
31/12/2013	1,335.59	0.136755997	FIBXF4	9869.4	-2.5	CIBX 9800F14	201	6.03						1363.90
30/12/2013	1,335.64	0.136755997	FIBXF4	9871.9	28.9	CIBX 9800F14	203	6.09						1364.24
27/12/2013	1,333.92	0.136755997	FIBXF4	9843	77.9	CIBX 9800F14	187	5.61						1360.26
24/12/2013	1,326.91	0.136755997	FIBXF4	9765.1	73.7	CIBX 9800F14	161	4.83						1349.59
23/12/2013	1,322.32	0.136755997	FIBXF4	9691.4	80.1	CIBX 9800F14	122	3.66						1339.51
20/12/2013	1,312.90	0.136755997	FIBXF4	9611.3	39.3	CIBX 9800F14	111	3.33						1328.53
19/12/2013	1,308.08	0.136755997	FIBXZ3	9644	216.3	CIBX 9900Z13	1	3	FIBXF4	9572	CIBX 9800F14	107	3.21	1323.15
18/12/2013	1,280.29	0.133754974	FIBXZ3	9427.7	80.9	CIBX 9900Z13	0	3						1280.69
17/12/2013	1,269.46	0.133754974	FIBXZ3	9346.8	-74.7	CIBX 9900Z13	0	3						1269.86
16/12/2013	1,279.31	0.133754974	FIBXZ3	9421.5	140.1	CIBX 9900Z13	1	3						1279.85
13/12/2013	1,260.43	0.133754974	FIBXZ3	9281.4	17.7	CIBX 9900Z13	2	3						1261.09
12/12/2013	1,258.05	0.133754974	FIBXZ3	9263.7	-93	CIBX 9900Z13	2	3						1258.72
11/12/2013	1,270.09	0.133754974	FIBXZ3	9356.7	-95.5	CIBX 9900Z13	5	3						1271.16
10/12/2013	1,281.79	0.133754974	FIBXZ3	9452.2	-35.1	CIBX 9900Z13	13	3						1283.93

Sensitivity: C2 Internal

09/12/2013	1,285.67	0.133754974	FIBXZ3	9487.3	91.4	CIBX 9900Z13	19	3						1288.62
06/12/2013	1,274.10	0.133754974	FIBXZ3	9395.9	-0.5	CIBX 9900Z13	14	3						1276.38
05/12/2013	1,273.50	0.133754974	FIBXZ3	9396.4	-149.7	CIBX 9900Z13	19	3						1276.44
04/12/2013	1,290.71	0.133754974	FIBXZ3	9546.1	-80.5	CIBX 9900Z13	40	3						1296.46
03/12/2013	1,299.20	0.133754974	FIBXZ3	9626.6	-126.5	CIBX 9900Z13	57	3						1307.22
02/12/2013	1,311.43	0.133754974	FIBXZ3	9753.1	-71.7	CIBX 9900Z13	92	3						1324.14
29/11/2013	1,317.85	0.133754974	FIBXZ3	9824.8	-33.1	CIBX 9900Z13	115	3.45						1333.70
28/11/2013	1,319.66	0.133754974	FIBXZ3	9857.9	58.4	CIBX 9900Z13	134	4.02						1338.12
27/11/2013	1,314.32	0.133754974	FIBXZ3	9799.5	86.4	CIBX 9900Z13	116	3.48						1330.30
26/11/2013	1,306.70	0.133754974	FIBXZ3	9713.1	32	CIBX 9900Z13	87	3						1318.74
25/11/2013	1,302.29	0.133754974	FIBXZ3	9681.1	9.5	CIBX 9900Z13	88	3						1314.46
22/11/2013	1,300.20	0.133754974	FIBXZ3	9671.6	71.2	CIBX 9900Z13	94	3						1313.17
21/11/2013	1,292.28	0.133754974	FIBXZ3	9600.4	63.8	CIBX 9900Z13	82	3						1303.65
20/11/2013	1,285.08	0.133754974	FIBXZ3	9536.6	-87.9	CIBX 9900Z13	72	3						1295.11
19/11/2013	1,292.95	0.133754974	FIBXZ3	9624.5	-147.2	CIBX 9900Z13	101	3.03						1306.86
18/11/2013	1,306.16	0.133754974	FIBXZ3	9771.7	84.4	CIBX 9900Z13	148	4.44						1326.55
15/11/2013	1,297.76	0.133754974	FIBXZ3	9687.3	-16.7	CIBX 9900Z13	127	3.81						1315.25
14/11/2013	1,296.68	0.133754974	FIBXX3	9710	36.9	CIBX 10000X1	0	3	FIBXZ3	9704	CIBX 9900Z13	151	4.53	1317.48
13/11/2013	1,293.02	0.131937498	FIBXX3	9673.1	-43.8	CIBX 10000X1	1	3						1293.55
12/11/2013	1,298.14	0.131937498	FIBXX3	9716.9	-71.5	CIBX 10000X1	6	3						1299.33
11/11/2013	1,305.99	0.131937498	FIBXX3	9788.4	44.1	CIBX 10000X1	18	3						1308.76
08/11/2013	1,298.97	0.131937498	FIBXX3	9744.3	-1.9	CIBX 10000X1	27	3						1302.93
07/11/2013	1,299.35	0.131937498	FIBXX3	9746.2	-79.8	CIBX 10000X1	26	3						1303.18
06/11/2013	1,307.24	0.131937498	FIBXX3	9826	56.7	CIBX 10000X1	46	3						1313.70
05/11/2013	1,300.81	0.131937498	FIBXX3	9769.3	-64.1	CIBX 10000X1	38	3						1306.22
04/11/2013	1,306.76	0.131937498	FIBXX3	9833.4	38.2	CIBX 10000X1	57	3						1314.67
01/11/2013	1,301.97	0.131937498	FIBXX3	9795.2	-63.5	CIBX 10000X1	55	3						1309.62
31/10/2013	1,307.04	0.131937498	FIBXX3	9858.7	119.9	CIBX 10000X1	80	3						1317.99
30/10/2013	1,294.91	0.131937498	FIBXX3	9738.8	-90.4	CIBX 10000X1	52	3						1302.17
29/10/2013	1,303.14	0.131937498	FIBXX3	9829.2	126.1	CIBX 10000X1	80	3						1314.09
28/10/2013	1,290.20	0.131937498	FIBXX3	9703.1	-65.2	CIBX 10000X1	52	3						1297.45
25/10/2013	1,294.96	0.131937498	FIBXX3	9768.3	-94.1	CIBX 10000X1	81	3						1306.04
24/10/2013	1,303.37	0.131937498	FIBXX3	9862.4	87.5	CIBX 10000X1	111	3.33						1318.46
23/10/2013	1,294.64	0.131937498	FIBXX3	9774.9	-183.4	CIBX 10000X1	90	3						1306.91
22/10/2013	1,309.36	0.131937498	FIBXX3	9958.3	-34.1	CIBX 10000X1	160	4.8						1331.10
21/10/2013	1,311.41	0.131937498	FIBXX3	9992.4	48.7	CIBX 10000X1	178	5.34						1335.60
18/10/2013	1,305.65	0.131937498	FIBXX3	9943.7	69.7	CIBX 10000X1	173	5.19						1329.16
17/10/2013	1,301.62	0.131937498	FIBXV3	9915.8	32.5	CIBX 9300V13	616	18.48	FIBXX3	9874	CIBX10000X13	135	4.05	1319.96
16/10/2013	1,303.02	0.138787317	FIBXV3	9883.3	125.2	CIBX 9300V13	583	17.49						1386.36
15/10/2013	1,303.51	0.138787317	FIBXV3	9758.1	109.8	CIBX 9300V13	458	13.74						1368.99
14/10/2013	1,303.57	0.138787317	FIBXV3	9648.3	30.7	CIBX 9300V13	351	10.53						1353.74
11/10/2013	1,302.01	0.138787317	FIBXV3	9617.6	3.6	CIBX 9300V13	332	9.96						1349.47
10/10/2013	1,300.37	0.138787317	FIBXV3	9614	217.4	CIBX 9300V13	340	10.2						1348.97
09/10/2013	1,293.21	0.138787317	FIBXV3	9396.6	100.5	CIBX 9300V13	179	5.37						1318.80
08/10/2013	1,284.83	0.138787317	FIBXV3	9296.1	-38.7	CIBX 9300V13	140	4.2						1304.84
07/10/2013	1,290.20	0.138787317	FIBXV3	9334.8	-38.3	CIBX 9300V13	140	4.2						1310.21
04/10/2013	1,290.93	0.138787317	FIBXV3	9373.1	114	CIBX 9300V13	172	5.16						1315.52
03/10/2013	1,281.82	0.138787317	FIBXV3	9259.1	-54.2	CIBX 9300V13	125	3.75						1299.69
02/10/2013	1,284.63	0.138787317	FIBXV3	9313.3	41.9	CIBX 9300V13	158	4.74						1307.21
01/10/2013	1,282.38	0.138787317	FIBXV3	9271.4	136.8	CIBX 9300V13	133	3.99						1301.40
30/09/2013	1,269.22	0.138787317	FIBXV3	9134.6	-33.3	CIBX 9300V13	92	3						1282.40
27/09/2013	1,272.86	0.138787317	FIBXV3	9167.9	-38.2	CIBX 9300V13	99	3						1287.02
26/09/2013	1,275.45	0.138787317	FIBXV3	9206.1	10.4	CIBX 9300V13	118	3.54						1292.31
25/09/2013	1,273.86	0.138787317	FIBXV3	9195.7	84	CIBX 9300V13	119	3.57						1290.87
24/09/2013	1,266.02	0.138787317	FIBXV3	9111.7	66.4	CIBX 9300V13	92	3						1279.21
23/09/2013	1,258.19	0.138787317	FIBXV3	9045.3	-68.2	CIBX 9300V13	82	3						1269.99
20/09/2013	1,262.58	0.138787317	FIBXV3	9113.5	35.5	CIBX 9300V13	118	3.54						1279.45
19/09/2013	1,258.93	0.138787317	FIBXU3	9131.9	81.6	CIBX 8900U13	233	6.99	FIBXV3	9078	CIBX 9300V13	109	3.27	1274.52
18/09/2013	1,258.51	0.139415773	FIBXU3	9050.3	52.6	CIBX 8900U13	164	4.92						1282.06
17/09/2013	1,255.63	0.139415773	FIBXU3	8997.7	8.1	CIBX 8900U13	133	3.99						1274.72
16/09/2013	1,255.79	0.139415773	FIBXU3	8989.6	40.2	CIBX 8900U13	124	3.72						1273.59
13/09/2013	1,250.75	0.139415773	FIBXU3	8949.4	21.2	CIBX 8900U13	120	3.6						1267.98
12/09/2013	1,247.93	0.139415773	FIBXU3	8928.2	71.1	CIBX 8900U13	119	3.57						1265.02
11/09/2013	1,241.03	0.139415773	FIBXU3	8857.1	52.7	CIBX 8900U13	98	3						1255.11
10/09/2013	1,235.63	0.139415773	FIBXU3	8804.4	164.7	CIBX 8900U13	84	3						1247.76
09/09/2013	1,218.24	0.139415773	FIBXU3	8639.7	5.8	CIBX 8900U13	44	3						1224.79
06/09/2013	1,216.87	0.139415773	FIBXU3	8633.9	108.7	CIBX 8900U13	48	3						1223.98
05/09/2013	1,203.24	0.139415773	FIBXU3	8525.2	35.7	CIBX 8900U13	37	3						1208.82
04/09/2013	1,197.43	0.139415773	FIBXU3	8489.5	39	CIBX 8900U13	43	3						1203.84
03/09/2013	1,192.55	0.139415773	FIBXU3	8450.5	42.4	CIBX 8900U13	39	3						1198.40
02/09/2013	1,187.19	0.139415773	FIBXU3	8408.1	113.2	CIBX 8900U13	35	3						1192.49
30/08/2013	1,172.65	0.139415773	FIBXU3	8294.9	-135.6	CIBX 8900U13	26	3						1176.69
29/08/2013	1,188.91	0.139415773	FIBXU3	8430.5	29.3	CIBX 8900U13	45	3						1195.60
28/08/2013	1,184.26	0.139415773	FIBXU3	8401.2	-9.1	CIBX 8900U13	49	3						1191.51
27/08/2013	1,185.53	0.139415773	FIBXU3	8410.3	-227.2	CIBX 8900U13	49	3						1192.78
26/08/2013	1,211.34	0.139415773	FIBXU3	8637.5	-47	CIBX 8900U13	91	3						1224.45
23/08/2013	1,215.20	0.139415773	FIBXU3	8684.5	64.8	CIBX 8900U13	110	3.3						1230.99
22/08/2013	1,208.29	0.139415773	FIBXU3	8619.7	174	CIBX 8900U13	95	3						1221.96
21/08/2013	1,188.77	0.139415773	FIBXU3	8445.7	-53.7	CIBX 8900U13	61	3						1197.70
20/08/2013	1,194.86	0.139415773	FIBXU3	8499.4	-152.8	CIBX 8900U13	71	3						1205.18
19/08/2013	1,215.47	0.139415773	FIBXU3	8652.2	-170.8	CIBX 8900U13	76	3						1226.48
16/08/2013	1,224.29	0.139415773	FIBXU3	8823	82	CIBX 8900U13	181	5.43						1250.28
15/08/2013	1,217.31	0.139415773	FIBXQ3	8739.1	-44.6	CIBX 8100Q13	639	19.17	FIBXU3	8741	CIBX 8900U13	150	4.50	1238.85
14/08/2013	1,218.44	0.14870445	FIBXQ3	8783.7	29.8	CIBX 8100Q13	684	20.52						1323.21
13/08/2013	1,218.61	0.14870445	FIBXQ3	8753.9	34.6	CIBX 8100Q13	654	19.62						1318.78
12/08/2013	1,218.82	0.14870445	FIBXQ3	8719.3	-18.8	CIBX 8100Q13	619	18.57						1313.63
09/08/2013	1,218.69	0.14870445	FIBXQ3	8738.1	67.5	CIBX 8100Q13	638	19.14						1316.41
08/08/2013	1,218.76	0.14870445	FIBXQ3	8670.6	101.9	CIBX 8100Q13	572	17.16						1306.37
07/08/2013	1,218.62	0.14870445	FIBXQ3	8568.7	28.1	CIBX 8100Q13	474	14.22						1291.22
06/08/2013	1,218.26	0.14870445	FIBXQ3	8540.6	-32.3	CIBX 8100Q13	449	13.47						1287.04
05/08/2013	1,218.16	0.14870445	FIBXQ3	8572.9	2.4	CIBX 8100Q13	481	14.43						1291.84
02/08/2013	1,217.18	0.14870445	FIBXQ3	8570.5	44.4	CIBX 8100Q13	485	14.55						1291.47
01/08/2013	1,216.09	0.14870445	FIBXQ3	8526.1	123	CIBX 8100Q13	449	13.47						1284.86
31/07/2013	1,212.96	0.14870445	FIBXQ3	8403.1	-57.5	CIBX 8100Q13	350	10.5						1266.57
30/07/2013	1,214.31	0.14870445	FIBXQ3	8460.6	100.5	CIBX 8100Q13	397	11.91						1275.12
29/07/2013	1,211.15	0.14870445	FIBXQ3	8360.1	-2.3	CIBX 8100Q13	320	9.6						1260.17
26/07/2013	1,210.72	0.14870445	FIBXQ3	8362.4	77.9	CIBX 8100Q13	325	9.75						1260.50
25/07/2013	1,207.10	0.14870445	FIBXQ3	8284.5	95	CIBX 8100Q13	273	8.19						1248.91
24/07/2013	1,202.00	0.14870445	FIBXQ3	8189.5	114.7	CIBX 8100Q13	214	6.42						1234.78
23/07/2013	1,195.21	0.14870445	FIBXQ3	8074.8	103.6	CIBX 8100Q13	147	4.41						1217.72
22/07/2013	1,184.70	0.14870445	FIBXQ3	7971.2	24.5	CIBX 8100Q13	115	3.45						1202.31
19/07/2013	1,180.43	0.14870445	FIBXQ3	7946.7	5.7	CIBX 8100Q13	119	3.57						1198.66
18/07/2013	1,179.73	0.14870445	FIBXN3	7944	138.7	CIBX 8100Q13	63	3	FIBXQ3	7941	CIBX 8100Q13	118	3.54	1197.81
17/07/2013	1,167.14	0.147253909	FIBXN3	7805.3	-4.2	CIBX 8100Q13	18	3						1170.23
16/07/2013	1,166.13	0.147253909	FIBXN3	7809.5	-35.7	CIBX 8100Q13	29	3						1170.84
15/07/2013	1,168.29	0.147253909	FIBXN3	7845.2	58.5	CIBX 8100Q13	50	3						1176.10
12/07/2013	1,159.52	0.147253909	FIBXN3	7786.7	-198.2	CIBX 8100Q13	51	3						1167.47
11/07/2013	1,173.60	0.147253909	FIBXN3	7984.9	39.3	CIBX 8100Q13	152	4.56						1196.66
10/07/2013	1,169.63	0.147253909	FIBXN3	7945.6	-17.2	CIBX 8100Q13	140	4.2						1190.87

09/07/2013	1,169.13	0.147253909	FIBXN3	7962.8	-0.2	CIBX 8100Q13	160	4.8					1193.40
08/07/2013	1,167.79	0.147253909	FIBXN3	7963	137.7	CIBX 8100Q13	169	5.07					1193.42
05/07/2013	1,155.54	0.147253909	FIBXN3	7825.3	-113.8	CIBX 8100Q13	116	3.48					1173.14
04/07/2013	1,164.41	0.147253909	FIBXN3	7939.1	233.2	CIBX 8100Q13	168	5.04					1189.89
03/07/2013	1,143.33	0.147253909	FIBXN3	7705.9	-85.8	CIBX 8100Q13	80	3					1155.55
02/07/2013	1,151.20	0.147253909	FIBXN3	7791.7	-15.2	CIBX 8100Q13	112	3.36					1168.18
01/07/2013	1,151.91	0.147253909	FIBXN3	7806.9	138	CIBX 8100Q13	122	3.66					1170.42
28/06/2013	1,136.97	0.147253909	FIBXN3	7668.9	-72.4	CIBX 8100Q13	86	3					1150.08
27/06/2013	1,143.14	0.147253909	FIBXN3	7741.3	24.7	CIBX 8100Q13	116	3.48					1160.74
26/06/2013	1,139.81	0.147253909	FIBXN3	7716.6	226.2	CIBX 8100Q13	114	3.42					1157.10
25/06/2013	1,114.80	0.147253909	FIBXN3	7490.4	37	CIBX 8100Q13	58	3					1123.78
24/06/2013	1,109.35	0.147253909	FIBXN3	7453.4	-159.6	CIBX 8100Q13	58	3					1118.33
21/06/2013	1,127.25	0.147253909	FIBXN3	7613	-123	CIBX 8100Q13	96	3					1141.83
20/06/2013	1,137.79	0.147253909	FIBXM3	7838.1	-241	CIBX 7900N13	0	3	FIBXN3	7736	CIBX 8100Q13	146	4.38	1159.94
19/06/2013	1,173.71	0.143094691	FIBXM3	8079.1	-82.1	CIBX 7900N13	0	3					1174.14
18/06/2013	1,185.46	0.143094691	FIBXM3	8161.2	37.8	CIBX 7900N13	0	3					1185.89
17/06/2013	1,180.05	0.143094691	FIBXM3	8123.4	72.8	CIBX 7900N13	0	3					1180.47
14/06/2013	1,169.62	0.143094691	FIBXM3	8050.6	-7.5	CIBX 7900N13	0	3					1170.05
13/06/2013	1,170.55	0.143094691	FIBXM3	8058.1	-63.9	CIBX 7900N13	1	3					1171.12
12/06/2013	1,179.55	0.143094691	FIBXM3	8122	45.5	CIBX 7900N13	2	3					1180.26
11/06/2013	1,173.03	0.143094691	FIBXM3	8076.5	-131.9	CIBX 7900N13	2	3					1173.75
10/06/2013	1,191.19	0.143094691	FIBXM3	8208.4	-35.4	CIBX 7900N13	7	3					1192.62
07/06/2013	1,195.25	0.143094691	FIBXM3	8243.8	30.8	CIBX 7900N13	14	3					1197.68
06/06/2013	1,190.84	0.143094691	FIBXM3	8213	-67.8	CIBX 7900N13	14	3					1193.27
05/06/2013	1,198.53	0.143094691	FIBXM3	8280.8	-64.7	CIBX 7900N13	28	3					1202.97
04/06/2013	1,206.21	0.143094691	FIBXM3	8345.5	72.8	CIBX 7900N13	39	3					1212.22
03/06/2013	1,196.94	0.143094691	FIBXM3	8272.7	-47.6	CIBX 7900N13	31	3					1201.80
31/05/2013	1,203.02	0.143094691	FIBXM3	8320.3	-85.7	CIBX 7900N13	36	3					1208.60
30/05/2013	1,212.13	0.143094691	FIBXM3	8406	-13.3	CIBX 7900N13	58	3					1220.86
29/05/2013	1,213.32	0.143094691	FIBXM3	8419.3	-86.3	CIBX 7900N13	63	3					1222.76
28/05/2013	1,221.95	0.143094691	FIBXM3	8505.6	165.2	CIBX 7900N13	89	3					1235.11
27/05/2013	1,203.74	0.143094691	FIBXM3	8340.4	96.3	CIBX 7900N13	51	3					1211.47
24/05/2013	1,191.67	0.143094691	FIBXM3	8244.1	-77.5	CIBX 7900N13	39	3					1197.68
23/05/2013	1,200.18	0.143094691	FIBXM3	8321.6	-115.5	CIBX 7900N13	57	3					1208.77
22/05/2013	1,213.13	0.143094691	FIBXM3	8437.1	16	CIBX 7900N13	82	3					1225.29
21/05/2013	1,210.98	0.143094691	FIBXM3	8421.1	-67.3	CIBX 7900N13	81	3					1223.00
20/05/2013	1,216.71	0.143094691	FIBXM3	8488.4	-61.6	CIBX 7900N13	108	3.24					1232.63
17/05/2013	1,221.39	0.143094691	FIBXM3	8550	27	CIBX 7900N13	136	4.08					1241.44
16/05/2013	1,218.41	0.143094691	FIBXK3	8538.2	-42	CIBX 8000K13	538	16.14	FIBXM3	8523	CIBX 7900N13	130	3.90	1237.57
15/05/2013	1,219.48	0.150153966	FIBXK3	8580.2	112.6	CIBX 8000K13	580	17.4					1309.18
14/05/2013	1,219.89	0.150153966	FIBXK3	8467.6	12.2	CIBX 8000K13	468	14.04					1292.27
13/05/2013	1,219.91	0.150153966	FIBXK3	8455.4	-73.7	CIBX 8000K13	456	13.68					1290.44
10/05/2013	1,219.53	0.150153966	FIBXK3	8529.1	-56	CIBX 8000K13	530	15.9					1301.49
09/05/2013	1,219.27	0.150153966	FIBXK3	8585.1	-16.7	CIBX 8000K13	586	17.58					1309.90
08/05/2013	1,218.99	0.150153966	FIBXK3	8601.8	73.5	CIBX 8000K13	604	18.12					1312.41
07/05/2013	1,218.78	0.150153966	FIBXK3	8528.3	30.7	CIBX 8000K13	534	16.02					1301.37
06/05/2013	1,218.34	0.150153966	FIBXK3	8497.6	-47.3	CIBX 8000K13	507	15.21					1296.75
03/05/2013	1,218.01	0.150153966	FIBXK3	8544.9	122.5	CIBX 8000K13	555	16.65					1303.85
02/05/2013	1,215.55	0.150153966	FIBXK3	8422.4	5.8	CIBX 8000K13	452	13.56					1285.45
30/04/2013	1,214.51	0.150153966	FIBXK3	8416.6	-22.5	CIBX 8000K13	453	13.59					1284.57
29/04/2013	1,214.64	0.150153966	FIBXK3	8439.1	149	CIBX 8000K13	474	14.22					1287.95
26/04/2013	1,209.89	0.150153966	FIBXK3	8290.1	-60.6	CIBX 8000K13	360	10.8					1265.57
25/04/2013	1,210.94	0.150153966	FIBXK3	8350.7	-36.8	CIBX 8000K13	412	12.36					1274.66
24/04/2013	1,211.83	0.150153966	FIBXK3	8387.5	116.4	CIBX 8000K13	442	13.26					1280.19
23/04/2013	1,208.57	0.150153966	FIBXK3	8271.1	257.5	CIBX 8000K13	350	10.5					1262.71
22/04/2013	1,193.11	0.150153966	FIBXK3	8013.6	114.2	CIBX 8000K13	200	6					1224.04
19/04/2013	1,182.14	0.150153966	FIBXK3	7899.4	84.4	CIBX 8000K13	160	4.8					1206.88
18/04/2013	1,172.09	0.150153966	FIBXJ3	7825.8	23.8	CIBX 8800J13	0	3	FIBXK3	7815	CIBX 8000K13	143	4.29	1194.21
17/04/2013	1,170.01	0.147866286	FIBXJ3	7802	-147.3	CIBX 8800J13	0	3					1170.45
16/04/2013	1,191.78	0.147866286	FIBXJ3	7949.3	-60.5	CIBX 8800J13	0	3					1192.23
15/04/2013	1,200.73	0.147866286	FIBXJ3	8009.8	-21.6	CIBX 8800J13	0	3					1201.17
12/04/2013	1,203.91	0.147866286	FIBXJ3	8031.4	-94.6	CIBX 8800J13	0	3					1204.36
11/04/2013	1,217.75	0.147866286	FIBXJ3	8126	26.1	CIBX 8800J13	1	3					1218.34
10/04/2013	1,213.89	0.147866286	FIBXJ3	8099.9	277.7	CIBX 8800J13	1	3					1214.48
09/04/2013	1,172.97	0.147866286	FIBXJ3	7822.2	85.1	CIBX 8800J13	0	3					1173.41
08/04/2013	1,160.38	0.147866286	FIBXJ3	7737.1	-8.2	CIBX 8800J13	0	3					1160.83
05/04/2013	1,161.44	0.147866286	FIBXJ3	7745.3	-56	CIBX 8800J13	1	3					1162.03
04/04/2013	1,169.72	0.147866286	FIBXJ3	7801.3	-50.6	CIBX 8800J13	1	3					1170.31
03/04/2013	1,177.20	0.147866286	FIBXJ3	7851.9	-124	CIBX 8800J13	1	3					1177.79
02/04/2013	1,195.09	0.147866286	FIBXJ3	7975.9	142	CIBX 8800J13	4	3					1196.12
28/03/2013	1,174.22	0.147866286	FIBXJ3	7833.9	-18.8	CIBX 8800J13	3	3					1175.11
27/03/2013	1,176.56	0.147866286	FIBXJ3	7852.7	-76.9	CIBX 8800J13	6	3					1177.89
26/03/2013	1,187.63	0.147866286	FIBXJ3	7929.6	-153.8	CIBX 8800J13	8	3					1189.26
25/03/2013	1,209.63	0.147866286	FIBXJ3	8083.4	-198.7	CIBX 8800J13	13	3					1211.99
22/03/2013	1,234.57	0.147866286	FIBXJ3	8282.1	2.8	CIBX 8800J13	43	3					1241.37
21/03/2013	1,235.19	0.147866286	FIBXJ3	8279.3	-79.6	CIBX 8800J13	36	3					1240.95
20/03/2013	1,244.44	0.147866286	FIBXJ3	8358.9	95.3	CIBX 8800J13	53	3					1252.72
19/03/2013	1,232.42	0.147866286	FIBXJ3	8263.6	-192.2	CIBX 8800J13	39	3					1238.63
18/03/2013	1,255.36	0.147866286	FIBXJ3	8455.8	-92.4	CIBX 8800J13	76	3					1267.05
15/03/2013	1,266.51	0.147866286	FIBXJ3	8548.2	-47.8	CIBX 8800J13	93	3					1280.70
14/03/2013	1,269.95	0.147866286	FIBXH3	8653.8	150.6	CIBX 8400H13	254	7.62	FIBXJ3	8596	CIBX 8800J13	117	3.51	1287.77
13/03/2013	1,268.80	0.148835787	FIBXH3	8503.2	-33.3	CIBX 8400H13	123	3.69					1287.65
12/03/2013	1,268.39	0.148835787	FIBXH3	8536.5	-16	CIBX 8400H13	158	4.74					1292.61
11/03/2013	1,267.70	0.148835787	FIBXH3	8552.5	-82.4	CIBX 8400H13	178	5.34					1294.99
08/03/2013	1,268.31	0.148835787	FIBXH3	8634.9	245.9	CIBX 8400H13	254	7.62					1307.24
07/03/2013	1,255.16	0.148835787	FIBXH3	8389	30.4	CIBX 8400H13	101	3.03					1270.64
06/03/2013	1,250.79	0.148835787	FIBXH3	8358.6	-67.7	CIBX 8400H13	100	3					1266.12
05/03/2013	1,254.12	0.148835787	FIBXH3	8426.3	165.3	CIBX 8400H13	144	4.32					1276.19
04/03/2013	1,238.49	0.148835787	FIBXH3	8261	76.6	CIBX 8400H13	85	3					1251.59
01/03/2013	1,227.97	0.148835787	FIBXH3	8184.4	-55.6	CIBX 8400H13	79	3					1240.18
28/02/2013	1,234.02	0.148835787	FIBXH3	8240	108.2	CIBX 8400H13	94	3					1248.45
27/02/2013	1,219.55	0.148835787	FIBXH3	8131.8	158.8	CIBX 8400H13	83	3					1232.35
26/02/2013	1,200.82	0.148835787	FIBXH3	7973	-256.4	CIBX 8400H13	50	3					1208.71
25/02/2013	1,228.78	0.148835787	FIBXH3	8229.4	61.5	CIBX 8400H13	118	3.54					1246.87
22/02/2013	1,222.68	0.148835787	FIBXH3	8167.9	158	CIBX 8400H13	98	3					1237.71
21/02/2013	1,204.66	0.148835787	FIBXH3	8009.9	-153.9	CIBX 8400H13	61	3					1214.19
20/02/2013	1,222.36	0.148835787	FIBXH3	8163.8	-57.9	CIBX 8400H13	96	3					1237.09
19/02/2013	1,226.85	0.148835787	FIBXH3	8221.7	115.7	CIBX 8400H13	123	3.69					1245.71
18/02/2013	1,215.09	0.148835787	FIBXH3	8106	-51.4	CIBX 8400H13	87	3					1228.49
15/02/2013	1,221.25	0.148835787	FIBXH3	8157.4	-91.6	CIBX 8400H13	97	3					1236.13
14/02/2013	1,226.31	0.148835787	FIBXG3	8248.1	-56.4	CIBX 8800G13	0	3	FIBXH3	8249	CIBX 8400H13	153	4.59	1249.76
13/02/2013	1,236.13	0.147307641	FIBXG3	8304.5	87	CIBX 8800G13	0	3					1236.57
12/02/2013	1,223.31	0.147307641	FIBXG3	8217.5	136.7	CIBX 8800G13	0	3					1223.75
11/02/2013	1,203.17	0.147307641	FIBXG3	8080.8	-85	CIBX 8800G13	0	3					1203.61
08/02/2013	1,215.68	0.147307641	FIBXG3	8165.8	157.5	CIBX 8800G13	0	3					1216.12
07/02/2013	1,192.48	0.147307641	FIBXG3	8008.3	-60.4	CIBX 8800G13	0	3					1192.92
06/02/2013	1,201.23	0.147307641	FIBXG3	8068.7	-18.8	CIBX 8800G13	1	3					1201.82
05/02/2013	1,203.99	0.147307641	FIBXG3	8087.5	169.1	CIBX 8800G13	1	3					1204.58
04/02/2013	1,179.23	0.147307641	FIBXG3	7918.4	-295.3	CIBX 8800G13	0	3					1179.67

Sensitivity: C2 Internal

01/02/2013	1,222.28	0.147307641	FIBXG3	8213.7	-173.4	CIBX 8800G13	3	3					1223.16
31/01/2013	1,246.64	0.147307641	FIBXG3	8387.1	-179.6	CIBX 8800G13	11	3					1248.70
30/01/2013	1,269.56	0.147307641	FIBXG3	8566.7	-68	CIBX 8800G13	35	3					1275.16
29/01/2013	1,276.92	0.147307641	FIBXG3	8634.7	-44.4	CIBX 8800G13	53	3					1285.17
28/01/2013	1,281.69	0.147307641	FIBXG3	8679.1	-31.6	CIBX 8800G13	65	3					1291.71
25/01/2013	1,283.25	0.147307641	FIBXG3	8710.7	57	CIBX 8800G13	86	3					1296.36
24/01/2013	1,276.91	0.147307641	FIBXG3	8653.7	29.6	CIBX 8800G13	72	3					1287.96
23/01/2013	1,272.99	0.147307641	FIBXG3	8624.1	-17.9	CIBX 8800G13	69	3					1283.59
22/01/2013	1,274.44	0.147307641	FIBXG3	8642	-12.3	CIBX 8800G13	77	3					1286.23
21/01/2013	1,274.78	0.147307641	FIBXG3	8654.3	55.3	CIBX 8800G13	87	3					1288.04
18/01/2013	1,267.95	0.147307641	FIBXG3	8599	-17	CIBX 8800G13	78	3					1279.88
17/01/2013	1,268.25	0.147307641	FIBXF3	8619	35.7	CIBX 8400F13	219	6.57	FIBXG3	8616	CIBX 8800G13	93	3.00	1282.39
16/01/2013	1,268.86	0.14991946	FIBXF3	8583.3	-18.7	CIBX 8400F13	187	5.61					1297.74
15/01/2013	1,268.42	0.14991946	FIBXF3	8602	5.4	CIBX 8400F13	208	6.24					1300.54
14/01/2013	1,267.77	0.14991946	FIBXF3	8596.6	-31.9	CIBX 8400F13	207	6.21					1299.73
11/01/2013	1,266.36	0.14991946	FIBXF3	8628.5	47	CIBX 8400F13	247	7.41					1304.50
10/01/2013	1,265.03	0.14991946	FIBXF3	8581.5	20.1	CIBX 8400F13	210	6.3					1297.46
09/01/2013	1,264.02	0.14991946	FIBXF3	8561.4	165.6	CIBX 8400F13	197	5.91					1294.44
08/01/2013	1,254.62	0.14991946	FIBXF3	8395.8	34.7	CIBX 8400F13	97	3					1269.61
07/01/2013	1,250.91	0.14991946	FIBXF3	8361.1	4	CIBX 8400F13	87	3					1264.41
04/01/2013	1,249.86	0.14991946	FIBXF3	8357.1	-2.6	CIBX 8400F13	90	3					1263.80
03/01/2013	1,248.28	0.14991946	FIBXF3	8359.7	15.6	CIBX 8400F13	103	3.09					1264.19
02/01/2013	1,245.48	0.14991946	FIBXF3	8344.1	273.1	CIBX 8400F13	106	3.18					1261.85
31/12/2012	1,216.70	0.14991946	FIBXF3	8071	14.3	CIBX 8400F13	25	3					1220.89
28/12/2012	1,213.65	0.14991946	FIBXF3	8056.7	-160.9	CIBX 8400F13	31	3					1218.74
27/12/2012	1,232.67	0.14991946	FIBXF3	8217.6	5.6	CIBX 8400F13	65	3					1242.86
24/12/2012	1,230.77	0.14991946	FIBXF3	8212	19.7	CIBX 8400F13	72	3					1242.02
21/12/2012	1,226.16	0.14991946	FIBXF3	8192.3	-0.7	CIBX 8400F13	83	3					1239.06
20/12/2012	1,227.32	0.14991946	FIBXZ2	8277.4	25.5	CIBX 7800Z12	477	14.31	FIBXF3	8193	CIBX 8400F13	76	3.00	1239.16
19/12/2012	1,228.40	0.154585277	FIBXZ2	8251.9	84.8	CIBX 7800Z12	452	13.56					1300.37
18/12/2012	1,228.83	0.154585277	FIBXZ2	8167.1	135.5	CIBX 7800Z12	367	11.01					1287.26
17/12/2012	1,228.74	0.154585277	FIBXZ2	8031.6	19.4	CIBX 7800Z12	236	7.08					1266.31
14/12/2012	1,227.16	0.154585277	FIBXZ2	8012.2	7.2	CIBX 7800Z12	227	6.81					1263.31
13/12/2012	1,225.73	0.154585277	FIBXZ2	8005	36.2	CIBX 7800Z12	229	6.87					1262.19
12/12/2012	1,224.11	0.154585277	FIBXZ2	7968.8	61.3	CIBX 7800Z12	204	6.12					1256.59
11/12/2012	1,221.16	0.154585277	FIBXZ2	7907.5	136.9	CIBX 7800Z12	163	4.89					1247.11
10/12/2012	1,212.19	0.154585277	FIBXZ2	7770.6	-56.9	CIBX 7800Z12	86	3					1225.95
07/12/2012	1,214.20	0.154585277	FIBXZ2	7827.5	-55.3	CIBX 7800Z12	129	3.87					1234.74
06/12/2012	1,216.69	0.154585277	FIBXZ2	7882.8	34.2	CIBX 7800Z12	167	5.01					1243.28
05/12/2012	1,214.27	0.154585277	FIBXZ2	7848.6	-11.7	CIBX 7800Z12	149	4.47					1237.99
04/12/2012	1,214.96	0.154585277	FIBXZ2	7860.3	3	CIBX 7800Z12	156	4.68					1239.80
03/12/2012	1,213.54	0.154585277	FIBXZ2	7857.3	-52.6	CIBX 7800Z12	162	4.86					1239.33
30/11/2012	1,216.25	0.154585277	FIBXZ2	7909.9	-49.6	CIBX 7800Z12	196	5.88					1247.46
29/11/2012	1,217.70	0.154585277	FIBXZ2	7959.5	137.6	CIBX 7800Z12	235	7.05					1255.12
28/11/2012	1,208.53	0.154585277	FIBXZ2	7821.9	-11	CIBX 7800Z12	159	4.77					1233.85
27/11/2012	1,208.96	0.154585277	FIBXZ2	7832.9	-30.7	CIBX 7800Z12	167	5.01					1235.55
26/11/2012	1,210.36	0.154585277	FIBXZ2	7863.6	-17.5	CIBX 7800Z12	188	5.64					1240.29
23/11/2012	1,210.66	0.154585277	FIBXZ2	7881.1	18.7	CIBX 7800Z12	203	6.09					1242.99
22/11/2012	1,207.93	0.154585277	FIBXZ2	7862.4	78.1	CIBX 7800Z12	202	6.06					1240.09
21/11/2012	1,201.59	0.154585277	FIBXZ2	7784.3	25.7	CIBX 7800Z12	166	4.98					1228.02
20/11/2012	1,197.61	0.154585277	FIBXZ2	7758.6	0.4	CIBX 7800Z12	166	4.98					1224.04
19/11/2012	1,195.64	0.154585277	FIBXZ2	7758.2	173.4	CIBX 7800Z12	178	5.34					1223.98
16/11/2012	1,178.38	0.154585277	FIBXZ2	7584.8	-106.2	CIBX 7800Z12	118	3.54					1197.17
15/11/2012	1,187.31	0.154585277	FIBXX2	7700.5	16.3	CIBX 8300X12	0	3	FIBXZ2	7691	CIBX 7800Z12	165	4.95	1213.58
14/11/2012	1,186.51	0.151917877	FIBXX2	7684.2	-23.5	CIBX 8300X12	0	3					1186.97
13/11/2012	1,190.08	0.151917877	FIBXX2	7707.7	134.3	CIBX 8300X12	0	3					1190.54
12/11/2012	1,169.67	0.151917877	FIBXX2	7573.4	-76.6	CIBX 8300X12	0	3					1170.13
09/11/2012	1,181.30	0.151917877	FIBXX2	7650	12.7	CIBX 8300X12	0	3					1181.76
08/11/2012	1,179.37	0.151917877	FIBXX2	7637.3	-3.7	CIBX 8300X12	0	3					1179.83
07/11/2012	1,179.78	0.151917877	FIBXX2	7641	-190.5	CIBX 8300X12	1	3					1180.39
06/11/2012	1,208.11	0.151917877	FIBXX2	7831.5	9.4	CIBX 8300X12	5	3					1209.32
05/11/2012	1,206.22	0.151917877	FIBXX2	7822.1	-121.4	CIBX 8300X12	8	3					1207.89
02/11/2012	1,222.83	0.151917877	FIBXX2	7943.5	85.1	CIBX 8300X12	20	3					1226.33
01/11/2012	1,210.66	0.151917877	FIBXX2	7858.4	32.5	CIBX 8300X12	15	3					1213.40
31/10/2012	1,205.72	0.151917877	FIBXX2	7825.9	13.4	CIBX 8300X12	15	3					1208.46
30/10/2012	1,203.23	0.151917877	FIBXX2	7812.5	102.2	CIBX 8300X12	18	3					1206.42
29/10/2012	1,188.46	0.151917877	FIBXX2	7710.3	-37.3	CIBX 8300X12	13	3					1190.89
26/10/2012	1,192.75	0.151917877	FIBXX2	7747.6	-19.4	CIBX 8300X12	22	3					1196.55
25/10/2012	1,194.93	0.151917877	FIBXX2	7767	-12.2	CIBX 8300X12	27	3					1199.49
24/10/2012	1,196.48	0.151917877	FIBXX2	7779.2	36.6	CIBX 8300X12	29	3					1201.34
23/10/2012	1,190.76	0.151917877	FIBXX2	7742.6	-105.3	CIBX 8300X12	30	3					1195.78
22/10/2012	1,203.57	0.151917877	FIBXX2	7847.9	-27.8	CIBX 8300X12	51	3					1211.77
19/10/2012	1,205.50	0.151917877	FIBXX2	7875.7	-214.3	CIBX 8300X12	66	3					1215.99
18/10/2012	1,227.73	0.151917877	FIBXV2	8102.4	-29	CIBX 8100V12	46	3	FIBXX2	8090	CIBX 8300X12	133	3.99	1248.54
17/10/2012	1,228.34	0.149342138	FIBXV2	8131.4	226.7	CIBX 8100V12	80	3					1240.74
16/10/2012	1,204.19	0.149342138	FIBXV2	7904.7	272.5	CIBX 8100V12	15	3					1206.88
15/10/2012	1,165.58	0.149342138	FIBXV2	7632.2	-1.2	CIBX 8100V12	1	3					1166.18
12/10/2012	1,165.00	0.149342138	FIBXV2	7633.4	-58.8	CIBX 8100V12	6	3					1166.35
11/10/2012	1,172.74	0.149342138	FIBXV2	7692.2	46.5	CIBX 8100V12	13	3					1175.13
10/10/2012	1,165.94	0.149342138	FIBXV2	7645.7	-54.1	CIBX 8100V12	12	3					1168.18
09/10/2012	1,172.67	0.149342138	FIBXV2	7699.8	-155.7	CIBX 8100V12	21	3					1176.26
08/10/2012	1,190.84	0.149342138	FIBXV2	7855.5	-59.2	CIBX 8100V12	55	3					1199.50
05/10/2012	1,194.75	0.149342138	FIBXV2	7914.7	161.2	CIBX 8100V12	88	3					1208.34
04/10/2012	1,176.49	0.149342138	FIBXV2	7753.5	-31.6	CIBX 8100V12	49	3					1184.26
03/10/2012	1,179.12	0.149342138	FIBXV2	7785.1	-34.8	CIBX 8100V12	63	3					1188.98
02/10/2012	1,180.88	0.149342138	FIBXV2	7819.9	60.9	CIBX 8100V12	86	3					1194.17
01/10/2012	1,173.87	0.149342138	FIBXV2	7759	76.2	CIBX 8100V12	72	3					1185.07
28/09/2012	1,163.97	0.149342138	FIBXV2	7682.8	-118.7	CIBX 8100V12	62	3					1173.68
27/09/2012	1,178.11	0.149342138	FIBXV2	7801.5	-16.7	CIBX 8100V12	86	3					1191.41
26/09/2012	1,179.11	0.149342138	FIBXV2	7818.2	-294.6	CIBX 8100V12	96	3					1193.90
25/09/2012	1,203.74	0.149342138	FIBXV2	8112.8	27.5	CIBX 8100V12	222	6.66					1237.89
24/09/2012	1,201.63	0.149342138	FIBXV2	8085.3	-56.2	CIBX 8100V12	209	6.27					1233.78
21/09/2012	1,203.40	0.149342138	FIBXV2	8141.5	186.5	CIBX 8100V12	252	7.56					1242.16
20/09/2012	1,186.31	0.149342138	FIBXU2	8005.5	-94.3	CIBX 7600U12	406	12.18	FIBXV2	7955	CIBX 8100V12	182	5.46	1214.31
19/09/2012	1,187.71	0.152584396	FIBXU2	8099.8	12	CIBX 7600U12	500	15					1266.29
18/09/2012	1,187.44	0.152584396	FIBXU2	8087.8	-50.7	CIBX 7600U12	490	14.7					1264.45
17/09/2012	1,187.16	0.152584396	FIBXU2	8138.5	23.4	CIBX 7600U12	541	16.23					1272.18
14/09/2012	1,186.41	0.152584396	FIBXU2	8115.1	169.1	CIBX 7600U12	523	15.69					1268.60
13/09/2012	1,182.61	0.152584396	FIBXU2	7946	-32.8	CIBX 7600U12	383	11.49					1242.80
12/09/2012	1,181.48	0.152584396	FIBXU2	7978.8	54.9	CIBX 7600U12	422	12.66					1247.80
11/09/2012	1,178.60	0.152584396	FIBXU2	7923.9	68.4	CIBX 7600U12	387	11.61					1239.42
10/09/2012	1,175.54	0.152584396	FIBXU2	7855.5	-5.5	CIBX 7600U12	340	10.2					1228.98
07/09/2012	1,174.02	0.152584396	FIBXU2	7861	24.2	CIBX 7600U12	355	10.65					1229.81
06/09/2012	1,171.26	0.152584396	FIBXU2	7836.8	348.9	CIBX 7600U12	349	10.47					1226.11
05/09/2012	1,145.84	0.152584396	FIBXU2	7487.9	-4.2	CIBX 7600U12	172	5.16					1172.87
04/09/2012	1,145.06	0.152584396	FIBXU2	7492.1	75.6	CIBX 7600U12	181	5.43					1173.51
03/09/2012	1,139.50	0.152584396	FIBXU2	7416.5	13.9	CIBX 7600U12	143	4.29					1161.97
31/08/2012	1,135.79	0.152584396	FIBXU2	7402.6	193.5	CIBX 7600U12	153	4.59					1159.84
30/08/2012	1,115.66	0.152584396	FIBXU2	7209.1	-86.8	CIBX 7600U12	93	3					1130.31

29/08/2012	1,123.43	0.152584396	FIBXU2	7295.9	-25.7	CIBX 7600U12	128	3.84					1143.55
28/08/2012	1,125.78	0.152584396	FIBXU2	7321.6	-54.4	CIBX 7600U12	138	4.14					1147.47
27/08/2012	1,131.88	0.152584396	FIBXU2	7376	66.3	CIBX 7600U12	152	4.56					1155.77
24/08/2012	1,122.54	0.152584396	FIBXU2	7309.7	42.7	CIBX 7600U12	147	4.41					1145.64
23/08/2012	1,117.59	0.152584396	FIBXU2	7267	-70.4	CIBX 7600U12	137	4.11					1139.12
22/08/2012	1,124.87	0.152584396	FIBXU2	7337.4	-198.6	CIBX 7600U12	159	4.77					1149.86
21/08/2012	1,142.91	0.152584396	FIBXU2	7536	72.9	CIBX 7600U12	237	7.11					1180.16
20/08/2012	1,134.77	0.152584396	FIBXU2	7463.1	-68	CIBX 7600U12	218	6.54					1169.03
17/08/2012	1,140.26	0.152584396	FIBXU2	7531.1	116.1	CIBX 7600U12	249	7.47					1179.40
16/08/2012	1,129.46	0.152584396	FIBXQ2	7417	295.5	CIBX 6800Q12	617	18.51	FIBXU2	7415	CIBX 7600U12	205	6.15	1161.68
15/08/2012	1,132.01	0.163160645	FIBXQ2	7121.5	10.2	CIBX 6800Q12	327	9.81					1186.97
14/08/2012	1,130.68	0.163160645	FIBXQ2	7111.3	45.3	CIBX 6800Q12	325	9.75					1185.30
13/08/2012	1,129.50	0.163160645	FIBXQ2	7066	34.6	CIBX 6800Q12	288	8.64					1177.90
10/08/2012	1,124.35	0.163160645	FIBXQ2	7031.4	-59.1	CIBX 6800Q12	285	8.55					1172.25
09/08/2012	1,123.40	0.163160645	FIBXQ2	7090.5	-55.3	CIBX 6800Q12	348	10.44					1181.89
08/08/2012	1,122.84	0.163160645	FIBXQ2	7145.8	-50.1	CIBX 6800Q12	405	12.15					1190.91
07/08/2012	1,121.94	0.163160645	FIBXQ2	7195.9	172	CIBX 6800Q12	459	13.77					1199.08
06/08/2012	1,114.04	0.163160645	FIBXQ2	7023.9	292.6	CIBX 6800Q12	339	10.17					1171.01
03/08/2012	1,091.66	0.163160645	FIBXQ2	6731.3	343.6	CIBX 6800Q12	188	5.64					1123.26
02/08/2012	1,052.18	0.163160645	FIBXQ2	6387.7	-333.5	CIBX 6800Q12	89	3					1067.19
01/08/2012	1,089.17	0.163160645	FIBXQ2	6721.2	15.7	CIBX 6800Q12	193	5.79					1121.60
31/07/2012	1,087.95	0.163160645	FIBXQ2	6705.5	-85	CIBX 6800Q12	185	5.55					1119.04
30/07/2012	1,095.93	0.163160645	FIBXQ2	6790.5	198.6	CIBX 6800Q12	220	6.6					1132.90
27/07/2012	1,076.96	0.163160645	FIBXQ2	6591.9	268.2	CIBX 6800Q12	140	4.2					1100.49
26/07/2012	1,045.47	0.163160645	FIBXQ2	6323.7	335.1	CIBX 6800Q12	66	3					1056.73
25/07/2012	997.97	0.163160645	FIBXQ2	5988.6	40.3	CIBX 6800Q12	22	3					1002.05
24/07/2012	991.55	0.163160645	FIBXQ2	5948.3	-236.4	CIBX 6800Q12	21	3					995.47
23/07/2012	1,025.55	0.163160645	FIBXQ2	6184.7	-43.2	CIBX 6800Q12	49	3					1034.04
20/07/2012	1,034.22	0.163160645	FIBXQ2	6227.9	-390.1	CIBX 6800Q12	39	3					1041.08
19/07/2012	1,078.17	0.163160645	FIBXN2	6629.2	52.2	CIBX 6700N12	19	3	FIBXQ2	6618	CIBX 6800Q12	158	4.74	1104.72
18/07/2012	1,071.33	0.157530813	FIBXN2	6577	31.5	CIBX 6700N12	21	3					1075.11
17/07/2012	1,065.74	0.157530813	FIBXN2	6545.5	1.8	CIBX 6700N12	25	3					1070.15
16/07/2012	1,064.03	0.157530813	FIBXN2	6543.7	-98.1	CIBX 6700N12	34	3					1069.86
13/07/2012	1,069.87	0.157530813	FIBXN2	6641.8	40.2	CIBX 6700N12	95	3					1085.31
12/07/2012	1,065.11	0.157530813	FIBXN2	6601.6	-151.3	CIBX 6700N12	85	3					1078.97
11/07/2012	1,075.22	0.157530813	FIBXN2	6752.9	65.1	CIBX 6700N12	170	5.1					1102.80
10/07/2012	1,069.33	0.157530813	FIBXN2	6687.8	54.6	CIBX 6700N12	143	4.29					1092.53
09/07/2012	1,062.51	0.157530813	FIBXN2	6633.2	-39.3	CIBX 6700N12	132	3.96					1083.92
06/07/2012	1,064.93	0.157530813	FIBXN2	6672.5	-227.8	CIBX 6700N12	155	4.65					1090.08
05/07/2012	1,078.26	0.157530813	FIBXN2	6900.3	-192.8	CIBX 6700N12	294	8.82					1125.96
04/07/2012	1,083.47	0.157530813	FIBXN2	7093.1	-7.7	CIBX 6700N12	449	13.47					1156.32
03/07/2012	1,082.56	0.157530813	FIBXN2	7100.8	85.2	CIBX 6700N12	462	13.86					1157.52
02/07/2012	1,075.62	0.157530813	FIBXN2	7015.6	29.7	CIBX 6700N12	422	12.66					1144.09
29/06/2012	1,075.77	0.157530813	FIBXN2	6985.9	367.9	CIBX 6700N12	392	11.76					1139.38
28/06/2012	1,050.74	0.157530813	FIBXN2	6618	68.4	CIBX 6700N12	189	5.67					1081.41
27/06/2012	1,044.18	0.157530813	FIBXN2	6549.6	133.4	CIBX 6700N12	163	4.89					1070.63
26/06/2012	1,028.83	0.157530813	FIBXN2	6416.2	-115	CIBX 6700N12	128	3.84					1049.60
25/06/2012	1,040.12	0.157530813	FIBXN2	6531.2	-230.4	CIBX 6700N12	170	5.1					1067.71
22/06/2012	1,057.73	0.157530813	FIBXN2	6761.6	84.2	CIBX 6700N12	285	8.55					1103.97
21/06/2012	1,050.95	0.157530813	FIBXN2	6677.4	3.2	CIBX 6700N12	245	7.35					1090.70
20/06/2012	1,048.16	0.157530813	FIBXN2	6674.2	117.2	CIBX 6700N12	259	7.77					1090.18
19/06/2012	1,036.34	0.157530813	FIBXN2	6557	160.1	CIBX 6700N12	218	6.54					1071.71
18/06/2012	1,020.52	0.157530813	FIBXN2	6396.9	-182.9	CIBX 6700N12	160	4.8					1046.48
15/06/2012	1,033.56	0.157530813	FIBXN2	6579.8	12.8	CIBX 6700N12	257	7.71					1075.26
14/06/2012	1,032.03	0.157530813	FIBXM2	6692.8	95.4	CIBX 6500M1	198	5.94	FIBXN2	6567	CIBX 6700N12	254	7.62	1073.24
13/06/2012	1,029.92	0.152350717	FIBXM2	6597.4	76.4	CIBX 6500M1	135	4.05					1051.11
12/06/2012	1,023.30	0.152350717	FIBXM2	6521	13.2	CIBX 6500M1	103	3.09					1039.46
11/06/2012	1,020.02	0.152350717	FIBXM2	6507.8	-41.6	CIBX 6500M1	111	3.33					1037.44
08/06/2012	1,017.38	0.152350717	FIBXM2	6549.4	119.9	CIBX 6500M1	168	5.04					1043.75
07/06/2012	1,006.48	0.152350717	FIBXM2	6429.5	10.3	CIBX 6500M1	121	3.63					1025.47
06/06/2012	1,002.39	0.152350717	FIBXM2	6419.2	159	CIBX 6500M1	137	4.11					1023.89
05/06/2012	984.12	0.152350717	FIBXM2	6260.2	9.9	CIBX 6500M1	99	3					999.66
04/06/2012	982.45	0.152350717	FIBXM2	6250.3	173.7	CIBX 6500M1	100	3					998.14
01/06/2012	960.38	0.152350717	FIBXM2	6076.6	16.8	CIBX 6500M1	71	3					971.65
31/05/2012	958.88	0.152350717	FIBXM2	6059.8	-23.9	CIBX 6500M1	64	3					969.08
30/05/2012	960.37	0.152350717	FIBXM2	6083.7	-155.5	CIBX 6500M1	78	3					972.72
29/05/2012	976.62	0.152350717	FIBXM2	6239.2	-148.7	CIBX 6500M1	126	3.78					996.40
28/05/2012	988.29	0.152350717	FIBXM2	6387.9	-140.7	CIBX 6500M1	196	5.88					1019.04
25/05/2012	997.30	0.152350717	FIBXM2	6528.6	-7.1	CIBX 6500M1	275	8.25					1040.45
24/05/2012	995.23	0.152350717	FIBXM2	6535.7	107.1	CIBX 6500M1	295	8.85					1041.52
23/05/2012	986.12	0.152350717	FIBXM2	6428.6	-207.9	CIBX 6500M1	249	7.47					1025.20
22/05/2012	999.11	0.152350717	FIBXM2	6636.5	123.5	CIBX 6500M1	368	11.04					1056.86
21/05/2012	989.39	0.152350717	FIBXM2	6513	-24	CIBX 6500M1	310	9.3					1038.03
18/05/2012	985.17	0.152350717	FIBXM2	6537	117	CIBX 6500M1	360	10.8					1041.66
17/05/2012	975.18	0.152350717	FIBXK2	6437.5	-73.5	CIBX 6900K12	0	3	FIBXM2	6420	CIBX 6500M12	310	9.30	1023.83
16/05/2012	988.51	0.146872542	FIBXK2	6511	-91.5	CIBX 6900K12	3	3					989.39
15/05/2012	999.88	0.146872542	FIBXK2	6602.5	-116.5	CIBX 6900K12	17	3					1002.82
14/05/2012	1,011.70	0.146872542	FIBXK2	6719	-185.5	CIBX 6900K12	53	3					1019.92
11/05/2012	1,021.57	0.146872542	FIBXK2	6904.5	-53.5	CIBX 6900K12	169	5.07					1047.14
10/05/2012	1,025.18	0.146872542	FIBXK2	6958	264	CIBX 6900K12	197	5.91					1054.98
09/05/2012	1,002.84	0.146872542	FIBXK2	6694	-216.5	CIBX 6900K12	88	3					1016.20
08/05/2012	1,018.94	0.146872542	FIBXK2	6910.5	-60.5	CIBX 6900K12	192	5.76					1047.99
07/05/2012	1,022.07	0.146872542	FIBXK2	6971	191.5	CIBX 6900K12	230	6.9					1056.86
04/05/2012	1,006.17	0.146872542	FIBXK2	6779.5	22	CIBX 6900K12	149	4.47					1028.71
03/05/2012	1,003.83	0.146872542	FIBXK2	6757.5	27	CIBX 6900K12	143	4.29					1025.47
02/05/2012	999.56	0.146872542	FIBXK2	6730.5	-142	CIBX 6900K12	145	4.35					1021.49
30/04/2012	1,010.86	0.146872542	FIBXK2	6872.5	-169	CIBX 6900K12	208	6.24					1042.33
27/04/2012	1,019.01	0.146872542	FIBXK2	7041.5	114	CIBX 6900K12	318	9.54					1067.12
26/04/2012	1,013.15	0.146872542	FIBXK2	6927.5	-82.5	CIBX 6900K12	246	7.38					1050.37
25/04/2012	1,015.88	0.146872542	FIBXK2	7010	112	CIBX 6900K12	308	9.24					1062.47
24/04/2012	1,007.74	0.146872542	FIBXK2	6898	157	CIBX 6900K12	253	7.59					1046.01
23/04/2012	993.75	0.146872542	FIBXK2	6741	-202.5	CIBX 6900K12	193	5.79					1022.94
20/04/2012	1,007.42	0.146872542	FIBXK2	6943.5	157.5	CIBX 6900K12	299	8.97					1052.66
19/04/2012	994.57	0.146872542	FIBXJ2	6891.5	-186.5	CIBX 8500J12	0	3	FIBXK2	6786	CIBX 6900K12	231	6.93	1029.51
18/04/2012	1,023.15	0.141600255	FIBXJ2	7078	-302.5	CIBX 8500J12	0	3					1023.57
17/04/2012	1,065.97	0.141600255	FIBXJ2	7380.5	180	CIBX 8500J12	0	3					1066.40
16/04/2012	1,040.47	0.141600255	FIBXJ2	7200.5	-24.5	CIBX 8500J12	0	3					1040.90
13/04/2012	1,043.91	0.141600255	FIBXJ2	7225	-225	CIBX 8500J12	0	3					1044.34
12/04/2012	1,075.76	0.141600255	FIBXJ2	7450	-53.5	CIBX 8500J12	0	3					1076.19
11/04/2012	1,083.33	0.141600255	FIBXJ2	7503.5	147.5	CIBX 8500J12	0	3					1083.75
10/04/2012	1,062.43	0.141600255	FIBXJ2	7356	-231	CIBX 8500J12	0	3					1062.85
05/04/2012	1,094.80	0.141600255	FIBXJ2	7587	-2.5	CIBX 8500J12	2	3					1095.51
04/04/2012	1,095.29	0.141600255	FIBXJ2	7589.5	-158	CIBX 8500J12	1	3					1095.85
03/04/2012	1,117.51	0.141600255	FIBXJ2	7747.5	-223	CIBX 8500J12	2	3					1118.22
02/04/2012	1,147.37	0.141600255	FIBXJ2	7970.5	48	CIBX 8500J12	14	3					1149.78
30/03/2012	1,140.12	0.141600255	FIBXJ2	7922.5	94	CIBX 8500J12	17	3					1142.95
29/03/2012	1,127.50	0.141600255	FIBXJ2	7828.5	-69.5	CIBX 8500J12	12	3					1129.63
28/03/2012	1,136.62	0.141600255	FIBXJ2	7898	-159	CIBX 8500J12	17	3					1139.46
27/03/2012	1,156.44	0.141600255	FIBXJ2	8057	-85.5	CIBX 8500J12	36	3					1161.96

26/03/2012	1,163.86	0.141600255	FIBXJ2	8142.5	-62.5	CIBX 8500J12	69	3					1174.06
23/03/2012	1,171.26	0.141600255	FIBXJ2	8205	-80	CIBX 8500J12	79	3					1182.87
22/03/2012	1,178.58	0.141600255	FIBXJ2	8285	-126.5	CIBX 8500J12	107	3.21					1194.19
21/03/2012	1,189.77	0.141600255	FIBXJ2	8411.5	-85	CIBX 8500J12	153	4.59					1212.09
20/03/2012	1,195.38	0.141600255	FIBXJ2	8496.5	-29	CIBX 8500J12	197	5.91					1224.11
19/03/2012	1,196.41	0.141600255	FIBXJ2	8525.5	113.5	CIBX 8500J12	218	6.54					1228.21
16/03/2012	1,187.16	0.141600255	FIBXJ2	8412	62	CIBX 8500J12	171	5.13					1212.10
15/03/2012	1,180.99	0.141600255	FIBXH2	8425.5	35.5	CIBX 8700H12	0	3	FIBXJ2	8350	CIBX 8500J12	153	4.59	1203.31
14/03/2012	1,177.39	0.137771696	FIBXH2	8390	13.5	CIBX 8700H12	1	3					1177.94
13/03/2012	1,175.38	0.137771696	FIBXH2	8376.5	204.5	CIBX 8700H12	2	3					1176.07
12/03/2012	1,147.47	0.137771696	FIBXH2	8172	-107	CIBX 8700H12	0	3					1147.88
09/03/2012	1,161.49	0.137771696	FIBXH2	8279	-28.5	CIBX 8700H12	5	3					1162.59
08/03/2012	1,163.75	0.137771696	FIBXH2	8307.5	152	CIBX 8700H12	17	3					1166.51
07/03/2012	1,144.45	0.137771696	FIBXH2	8155.5	-5	CIBX 8700H12	5	3					1145.55
06/03/2012	1,144.72	0.137771696	FIBXH2	8160.5	-288	CIBX 8700H12	8	3					1146.23
05/03/2012	1,179.56	0.137771696	FIBXH2	8448.5	-105	CIBX 8700H12	43	3					1185.90
02/03/2012	1,188.89	0.137771696	FIBXH2	8553.5	10.5	CIBX 8700H12	80	3					1200.33
01/03/2012	1,186.47	0.137771696	FIBXH2	8543	93.5	CIBX 8700H12	87	3					1198.87
29/02/2012	1,176.19	0.137771696	FIBXH2	8449.5	-63.5	CIBX 8700H12	68	3					1185.97
28/02/2012	1,181.62	0.137771696	FIBXH2	8513	-29.5	CIBX 8700H12	92	3					1194.71
27/02/2012	1,183.58	0.137771696	FIBXH2	8542.5	8.5	CIBX 8700H12	107	3.21					1198.76
24/02/2012	1,180.95	0.137771696	FIBXH2	8534	14	CIBX 8700H12	117	3.51					1197.56
23/02/2012	1,179.44	0.137771696	FIBXH2	8520	-139.5	CIBX 8700H12	114	3.42					1195.62
22/02/2012	1,187.86	0.137771696	FIBXH2	8659.5	-102.5	CIBX 8700H12	190	5.7					1214.82
21/02/2012	1,195.02	0.137771696	FIBXH2	8762	-55	CIBX 8700H12	239	7.17					1228.93
20/02/2012	1,196.48	0.137771696	FIBXH2	8817	158.5	CIBX 8700H12	282	8.46					1236.50
17/02/2012	1,184.96	0.137771696	FIBXH2	8658.5	99.5	CIBX 8700H12	209	6.27					1214.62
16/02/2012	1,177.77	0.137771696	FIBXG2	8558.5	-179.5	CIBX 8800G12	1	3	FIBXH2	8559	CIBX 8700H12	163	4.89	1200.90
15/02/2012	1,198.26	0.135333208	FIBXG2	8738	-27.5	CIBX 8800G12	40	3					1204.08
14/02/2012	1,199.53	0.135333208	FIBXG2	8765.5	-23	CIBX 8800G12	58	3					1207.79
13/02/2012	1,199.79	0.135333208	FIBXG2	8788.5	-12.5	CIBX 8800G12	79	3					1210.89
10/02/2012	1,196.79	0.135333208	FIBXG2	8801	-93	CIBX 8800G12	113	3.39					1212.54
09/02/2012	1,200.86	0.135333208	FIBXG2	8894	47.5	CIBX 8800G12	174	5.22					1225.12
08/02/2012	1,197.77	0.135333208	FIBXG2	8846.5	-3.5	CIBX 8800G12	150	4.5					1218.67
07/02/2012	1,197.11	0.135333208	FIBXG2	8850	23	CIBX 8800G12	158	4.74					1219.14
06/02/2012	1,194.68	0.135333208	FIBXG2	8827	-35.5	CIBX 8800G12	153	4.59					1216.01
03/02/2012	1,193.87	0.135333208	FIBXG2	8862.5	102	CIBX 8800G12	193	5.79					1220.78
02/02/2012	1,187.45	0.135333208	FIBXG2	8760.5	73	CIBX 8800G12	140	4.2					1206.96
01/02/2012	1,181.32	0.135333208	FIBXG2	8687.5	189	CIBX 8800G12	113	3.39					1197.07
31/01/2012	1,163.09	0.135333208	FIBXG2	8498.5	-17	CIBX 8800G12	59	3					1171.48
30/01/2012	1,164.02	0.135333208	FIBXG2	8515.5	-135	CIBX 8800G12	69	3					1173.77
27/01/2012	1,175.27	0.135333208	FIBXG2	8650.5	-52.5	CIBX 8800G12	120	3.6					1192.00
26/01/2012	1,178.60	0.135333208	FIBXG2	8703	154.5	CIBX 8800G12	147	4.41					1199.09
25/01/2012	1,163.95	0.135333208	FIBXG2	8548.5	-36	CIBX 8800G12	102	3.06					1178.17
24/01/2012	1,166.16	0.135333208	FIBXG2	8584.5	-38.5	CIBX 8800G12	121	3.63					1183.03
23/01/2012	1,169.41	0.135333208	FIBXG2	8623	72	CIBX 8800G12	135	4.05					1188.23
20/01/2012	1,158.93	0.135333208	FIBXG2	8551	-45	CIBX 8800G12	140	4.2					1178.45
19/01/2012	1,161.94	0.135333208	FIBXF2	8601.5	183	CIBX 8300F12	303	9.09	FIBXG2	8596	CIBX 8800G12	162	4.86	1184.52
18/01/2012	1,158.96	0.135580877	FIBXF2	8418.5	-118	CIBX 8300F12	157	4.71					1180.88
17/01/2012	1,160.28	0.135580877	FIBXF2	8536.5	94	CIBX 8300F12	262	7.86					1196.87
16/01/2012	1,155.90	0.135580877	FIBXF2	8442.5	19	CIBX 8300F12	202	6.06					1184.11
13/01/2012	1,152.87	0.135580877	FIBXF2	8423.5	33.5	CIBX 8300F12	205	6.15					1181.50
12/01/2012	1,150.27	0.135580877	FIBXF2	8390	-2	CIBX 8300F12	191	5.73					1176.94
11/01/2012	1,148.85	0.135580877	FIBXF2	8392	-43	CIBX 8300F12	203	6.09					1177.20
10/01/2012	1,148.53	0.135580877	FIBXF2	8435	222	CIBX 8300F12	247	7.41					1183.02
09/01/2012	1,132.66	0.135580877	FIBXF2	8213	-3	CIBX 8300F12	145	4.35					1152.91
06/01/2012	1,130.94	0.135580877	FIBXF2	8216	-45.5	CIBX 8300F12	160	4.8					1153.28
05/01/2012	1,133.32	0.135580877	FIBXF2	8261.5	-254	CIBX 8300F12	187	5.61					1159.44
04/01/2012	1,146.66	0.135580877	FIBXF2	8515.5	-154.5	CIBX 8300F12	338	10.14					1193.86
03/01/2012	1,151.53	0.135580877	FIBXF2	8670	36.5	CIBX 8300F12	453	13.59					1214.80
02/01/2012	1,148.53	0.135580877	FIBXF2	8633.5	157.5	CIBX 8300F12	439	13.17					1209.83
30/12/2011	1,141.08	0.135580877	FIBXF2	8476	64.5	CIBX 8300F12	339	10.17					1188.42
29/12/2011	1,136.51	0.135580877	FIBXF2	8411.5	143.5	CIBX 8300F12	309	9.27					1179.66
28/12/2011	1,129.05	0.135580877	FIBXF2	8268	-174.5	CIBX 8300F12	223	6.69					1160.19
27/12/2011	1,139.57	0.135580877	FIBXF2	8442.5	-6	CIBX 8300F12	317	9.51					1183.84
23/12/2011	1,137.25	0.135580877	FIBXF2	8448.5	74	CIBX 8300F12	339	10.17					1184.59
22/12/2011	1,132.23	0.135580877	FIBXF2	8374.5	82.5	CIBX 8300F12	303	9.09					1174.54
21/12/2011	1,126.33	0.135580877	FIBXF2	8292	-80	CIBX 8300F12	265	7.95					1163.34
20/12/2011	1,126.96	0.135580877	FIBXF2	8372	214.5	CIBX 8300F12	338	10.14					1174.17
19/12/2011	1,112.67	0.135580877	FIBXF2	8157.5	51.5	CIBX 8300F12	232	6.96					1145.06
16/12/2011	1,105.91	0.135580877	FIBXF2	8106	-59	CIBX 8300F12	230	6.9					1138.03
15/12/2011	1,104.53	0.135580877	FIBXZ1	8254.5	65.5	CIBX 8400Z11	17	3	FIBXF2	8165	CIBX 8300F12	297	8.91	1146.01
14/12/2011	1,097.78	0.129862392	FIBXZ1	8189	-132.5	CIBX 8400Z11	23	3					1101.16
13/12/2011	1,107.68	0.129862392	FIBXZ1	8321.5	-54	CIBX 8400Z11	79	3					1118.33
12/12/2011	1,109.27	0.129862392	FIBXZ1	8375.5	-281.5	CIBX 8400Z11	120	3.6					1125.32
09/12/2011	1,117.00	0.129862392	FIBXZ1	8657	212	CIBX 8400Z11	335	10.05					1161.81
08/12/2011	1,106.16	0.129862392	FIBXZ1	8445	-193	CIBX 8400Z11	210	6.3					1134.25
07/12/2011	1,113.95	0.129862392	FIBXZ1	8638	-81.5	CIBX 8400Z11	339	10.17					1159.29
06/12/2011	1,114.74	0.129862392	FIBXZ1	8719.5	13	CIBX 8400Z11	412	12.36					1169.85
05/12/2011	1,113.43	0.129862392	FIBXZ1	8706.5	156.5	CIBX 8400Z11	409	12.27					1168.14
02/12/2011	1,106.28	0.129862392	FIBXZ1	8550	121.5	CIBX 8400Z11	310	9.3					1147.75
01/12/2011	1,097.04	0.129862392	FIBXZ1	8428.5	-22	CIBX 8400Z11	261	7.83					1131.95
30/11/2011	1,096.92	0.129862392	FIBXZ1	8450.5	330.5	CIBX 8400Z11	283	8.49					1134.78
29/11/2011	1,072.31	0.129862392	FIBXZ1	8120	-5.5	CIBX 8400Z11	146	4.38					1091.84
28/11/2011	1,070.06	0.129862392	FIBXZ1	8125.5	363.5	CIBX 8400Z11	168	5.04					1092.53
25/11/2011	1,035.78	0.129862392	FIBXZ1	7762	37	CIBX 8400Z11	70	3					1045.26
24/11/2011	1,031.21	0.129862392	FIBXZ1	7725	-11	CIBX 8400Z11	68	3					1040.43
23/11/2011	1,031.97	0.129862392	FIBXZ1	7736	-177.5	CIBX 8400Z11	73	3					1041.84
22/11/2011	1,047.75	0.129862392	FIBXZ1	7913.5	-107.5	CIBX 8400Z11	128	3.84					1064.87
21/11/2011	1,055.14	0.129862392	FIBXZ1	8021	-299.5	CIBX 8400Z11	177	5.31					1078.81
18/11/2011	1,076.04	0.129862392	FIBXZ1	8320.5	51.5	CIBX 8400Z11	311	9.33					1117.64
17/11/2011	1,071.47	0.129862392	FIBXX1	8266.5	-34	CIBX 8700X11	0	3	FIBXZ1	8269	CIBX 8400Z11	295	8.85	1110.93
16/11/2011	1,077.77	0.125581802	FIBXX1	8300.5	65.5	CIBX 8700X11	3	3					1078.52
15/11/2011	1,069.27	0.125581802	FIBXX1	8235	-135.5	CIBX 8700X11	5	3					1070.27
14/11/2011	1,083.88	0.125581802	FIBXX1	8370.5	-175.5	CIBX 8700X11	24	3					1087.27
11/11/2011	1,095.79	0.125581802	FIBXX1	8546	250	CIBX 8700X11	104	3.12					1109.24
10/11/2011	1,069.78	0.125581802	FIBXX1	8296	-34	CIBX 8700X11	61	3					1077.82
09/11/2011	1,073.28	0.125581802	FIBXX1	8330	-176	CIBX 8700X11	67	3					1082.07
08/11/2011	1,088.09	0.125581802	FIBXX1	8506	29.5	CIBX 8700X11	124	3.72					1104.13
07/11/2011	1,082.29	0.125581802	FIBXX1	8476.5	-10.5	CIBX 8700X11	140	4.2					1100.40
04/11/2011	1,080.81	0.125581802	FIBXX1	8487	-138.5	CIBX 8700X11	161	4.83					1101.64
03/11/2011	1,090.16	0.125581802	FIBXX1	8625.5	137.5	CIBX 8700X11	223	6.69					1119.00
02/11/2011	1,078.81	0.125581802	FIBXX1	8488	7.5	CIBX 8700X11	177	5.31					1101.71
01/11/2011	1,075.64	0.125581802	FIBXX1	8480.5	-367.5	CIBX 8700X11	194	5.82					1100.74
31/10/2011	1,103.27	0.125581802	FIBXX1	8848	-279.5	CIBX 8700X11	337	10.11					1146.86
28/10/2011	1,113.57	0.125581802	FIBXX1	9127.5	-40.5	CIBX 8700X11	528	15.84					1181.87
27/10/2011	1,113.45	0.125581802	FIBXX1	9168	442.5	CIBX 8700X11	568	17.04					1186.93
26/10/2011	1,089.42	0.125581802	FIBXX1	8725.5	-67.5	CIBX 8700X11	324	9.72					1131.33
25/10/2011	1,090.62	0.125581802	FIBXX1	8793	-70.5	CIBX 8700X11	380	11.4					1139.77

Sensitivity: C2 Internal

24/10/2011	1,094.40	0.125581802	FIBXX1	8863.5	113	CIBX 8700X11	419	12.57						1148.60
21/10/2011	1,081.80	0.125581802	FIBXX1	8750.5	251.5	CIBX 8700X11	406	12.18						1134.32
20/10/2011	1,065.06	0.125581802	FIBXV1	8593.5	-244	CIBX 8500V11	134	4.02	FIBXX1	8499	CIBX 8700X11	291	8.73	1102.70
19/10/2011	1,070.22	0.121715052	FIBXV1	8837.5	15.5	CIBX 8500V11	348	10.44						1113.85
18/10/2011	1,069.31	0.121715052	FIBXV1	8822	-42.5	CIBX 8500V11	340	10.2						1111.93
17/10/2011	1,069.81	0.121715052	FIBXV1	8864.5	-83.5	CIBX 8500V11	377	11.31						1117.08
14/10/2011	1,068.48	0.121715052	FIBXV1	8948	27.5	CIBX 8500V11	468	14.04						1127.15
13/10/2011	1,065.23	0.121715052	FIBXV1	8920.5	-81	CIBX 8500V11	467	14.01						1123.78
12/10/2011	1,066.03	0.121715052	FIBXV1	9001.5	191	CIBX 8500V11	539	16.17						1133.60
11/10/2011	1,058.79	0.121715052	FIBXV1	8810.5	-52.5	CIBX 8500V11	411	12.33						1110.32
10/10/2011	1,058.51	0.121715052	FIBXV1	8863	87.5	CIBX 8500V11	464	13.92						1116.68
07/10/2011	1,052.67	0.121715052	FIBXV1	8775.5	97	CIBX 8500V11	425	12.75						1105.95
06/10/2011	1,043.34	0.121715052	FIBXV1	8678.5	221.5	CIBX 8500V11	405	12.15						1094.11
05/10/2011	1,028.26	0.121715052	FIBXV1	8457	234.5	CIBX 8500V11	310	9.3						1067.12
04/10/2011	1,010.22	0.121715052	FIBXV1	8222.5	-94.5	CIBX 8500V11	226	6.78						1038.55
03/10/2011	1,016.55	0.121715052	FIBXV1	8317	-187.5	CIBX 8500V11	267	8.01						1050.02
30/09/2011	1,027.71	0.121715052	FIBXV1	8504.5	-56.5	CIBX 8500V11	359	10.77						1072.71
29/09/2011	1,032.05	0.121715052	FIBXV1	8561	112	CIBX 8500V11	379	11.37						1079.56
28/09/2011	1,023.02	0.121715052	FIBXV1	8449	-37	CIBX 8500V11	342	10.26						1065.90
27/09/2011	1,027.12	0.121715052	FIBXV1	8486	334	CIBX 8500V11	345	10.35						1070.37
26/09/2011	1,000.97	0.121715052	FIBXV1	8152	185.5	CIBX 8500V11	229	6.87						1029.68
23/09/2011	985.70	0.121715052	FIBXV1	7966.5	171	CIBX 8500V11	170	5.1						1007.02
22/09/2011	971.88	0.121715052	FIBXV1	7795.5	-360	CIBX 8500V11	114	3.42						986.18
21/09/2011	1,001.63	0.121715052	FIBXV1	8155.5	-166.5	CIBX 8500V11	226	6.78						1029.96
20/09/2011	1,012.46	0.121715052	FIBXV1	8322	144	CIBX 8500V11	301	9.03						1050.20
19/09/2011	1,000.42	0.121715052	FIBXV1	8178	-166.5	CIBX 8500V11	257	7.71						1032.64
16/09/2011	1,011.69	0.121715052	FIBXV1	8344.5	38.5	CIBX 8500V11	328	9.84						1052.81
15/09/2011	1,008.60	0.121715052	FIBXU1	8348	316	CIBX 8500U11	46	3	FIBXV1	8306	CIBX 8500V11	315	9.45	1048.09
14/09/2011	977.33	0.117319137	FIBXU1	8032	192.5	CIBX 8500U11	17	3						979.67
13/09/2011	955.18	0.117319137	FIBXU1	7839.5	200.5	CIBX 8500U11	13	3						957.06
12/09/2011	932.22	0.117319137	FIBXU1	7639	-267.5	CIBX 8500U11	8	3						933.51
09/09/2011	961.19	0.117319137	FIBXU1	7906.5	-364.5	CIBX 8500U11	28	3						964.83
08/09/2011	994.88	0.117319137	FIBXU1	8271	97	CIBX 8500U11	105	3.15						1007.57
07/09/2011	985.13	0.117319137	FIBXU1	8174	230	CIBX 8500U11	91	3						996.16
06/09/2011	961.65	0.117319137	FIBXU1	7944	-99.5	CIBX 8500U11	61	3						969.16
05/09/2011	968.12	0.117319137	FIBXU1	8043.5	-402	CIBX 8500U11	105	3.15						980.81
02/09/2011	1,000.95	0.117319137	FIBXU1	8445.5	-315.5	CIBX 8500U11	223	6.69						1027.89
01/09/2011	1,017.15	0.117319137	FIBXU1	8761	24	CIBX 8500U11	395	11.85						1064.88
31/08/2011	1,016.60	0.117319137	FIBXU1	8737	298.5	CIBX 8500U11	376	11.28						1062.04
30/08/2011	998.23	0.117319137	FIBXU1	8438.5	44	CIBX 8500U11	238	7.14						1026.99
29/08/2011	994.50	0.117319137	FIBXU1	8394.5	207	CIBX 8500U11	226	6.78						1021.81
26/08/2011	973.28	0.117319137	FIBXU1	8187.5	-109	CIBX 8500U11	200	6						997.45
25/08/2011	980.24	0.117319137	FIBXU1	8296.5	-70.5	CIBX 8500U11	248	7.44						1010.21
24/08/2011	985.11	0.117319137	FIBXU1	8367	80.5	CIBX 8500U11	276	8.28						1018.46
23/08/2011	976.00	0.117319137	FIBXU1	8286.5	-20.5	CIBX 8500U11	273	8.19						1008.99
22/08/2011	977.05	0.117319137	FIBXU1	8307	158	CIBX 8500U11	284	8.52						1011.37
19/08/2011	963.03	0.117319137	FIBXU1	8149	-158	CIBX 8500U11	246	7.38						992.76
18/08/2011	972.24	0.117319137	FIBXQ1	8313.5	-422	CIBX 9800Q11	0	3	FIBXU1	8307	CIBX 8500U11	323	9.69	1011.27
17/08/2011	1,022.65	0.11385737	FIBXQ1	8735.5	57.5	CIBX 9800Q11	0	3						1022.99
16/08/2011	1,015.96	0.11385737	FIBXQ1	8678	-33.5	CIBX 9800Q11	1	3						1016.42
15/08/2011	1,019.41	0.11385737	FIBXQ1	8711.5	64	CIBX 9800Q11	4	3						1020.21
12/08/2011	1,010.91	0.11385737	FIBXQ1	8647.5	411.5	CIBX 9800Q11	14	3						1012.85
11/08/2011	964.95	0.11385737	FIBXQ1	8236	284	CIBX 9800Q11	6	3						965.97
10/08/2011	933.27	0.11385737	FIBXQ1	7952	-486	CIBX 9800Q11	0	3						933.61
09/08/2011	987.77	0.11385737	FIBXQ1	8438	-30.5	CIBX 9800Q11	7	3						988.91
08/08/2011	991.22	0.11385737	FIBXQ1	8468.5	-216.5	CIBX 9800Q11	7	3						992.36
05/08/2011	1,015.34	0.11385737	FIBXQ1	8685	18.5	CIBX 9800Q11	11	3						1016.94
04/08/2011	1,013.67	0.11385737	FIBXQ1	8666.5	-381.5	CIBX 9800Q11	7	3						1014.81
03/08/2011	1,054.92	0.11385737	FIBXQ1	9048	-70.5	CIBX 9800Q11	26	3						1058.22
02/08/2011	1,061.32	0.11385737	FIBXQ1	9118.5	-214	CIBX 9800Q11	40	3						1066.22
01/08/2011	1,079.97	0.11385737	FIBXQ1	9332.5	-267	CIBX 9800Q11	90	3						1090.56
29/07/2011	1,099.29	0.11385737	FIBXQ1	9599.5	-33.5	CIBX 9800Q11	184	5.52						1120.87
28/07/2011	1,102.72	0.11385737	FIBXQ1	9633	-4	CIBX 9800Q11	187	5.61						1124.65
27/07/2011	1,102.09	0.11385737	FIBXQ1	9637	-176	CIBX 9800Q11	196	5.88						1125.08
26/07/2011	1,112.72	0.11385737	FIBXQ1	9813	-21	CIBX 9800Q11	276	8.28						1145.08
25/07/2011	1,113.32	0.11385737	FIBXQ1	9834	-196	CIBX 9800Q11	291	8.73						1147.44
22/07/2011	1,121.70	0.11385737	FIBXQ1	10030	51.5	CIBX 9800Q11	409	12.27						1169.67
21/07/2011	1,117.91	0.11385737	FIBXQ1	9978.5	283.5	CIBX 9800Q11	391	11.73						1163.77
20/07/2011	1,099.55	0.11385737	FIBXQ1	9695	283	CIBX 9800Q11	272	8.16						1131.45
19/07/2011	1,079.72	0.11385737	FIBXQ1	9412	86.5	CIBX 9800Q11	166	4.98						1099.19
18/07/2011	1,071.11	0.11385737	FIBXQ1	9325.5	-133	CIBX 9800Q11	155	4.65						1089.29
15/07/2011	1,080.26	0.11385737	FIBXQ1	9458.5	-111.5	CIBX 9800Q11	205	6.15						1104.30
14/07/2011	1,087.86	0.11385737	FIBXN1	9596	-61.5	CIBX10000N1:	3	3	FIBXQ1	9570	CIBX 9800Q11	248	7.44	1116.95
13/07/2011	1,094.59	0.111589174	FIBXN1	9657.5	87.5	CIBX10000N1:	20	3						1097.16
12/07/2011	1,084.46	0.111589174	FIBXN1	9570	-79.5	CIBX10000N1:	23	3						1087.36
11/07/2011	1,094.99	0.111589174	FIBXN1	9649.5	-256	CIBX10000N1:	8	3						1096.22
08/07/2011	1,114.46	0.111589174	FIBXN1	9905.5	-242.5	CIBX10000N1:	89	3						1124.73
07/07/2011	1,124.64	0.111589174	FIBXN1	10148	-10	CIBX10000N1:	236	7.08						1151.77
06/07/2011	1,124.36	0.111589174	FIBXN1	10158	-112.5	CIBX10000N1:	248	7.44						1152.87
05/07/2011	1,128.04	0.111589174	FIBXN1	10270.5	-134.5	CIBX10000N1:	325	9.75						1165.40
04/07/2011	1,130.04	0.111589174	FIBXN1	10405	-24.5	CIBX10000N1:	438	13.14						1180.38
01/07/2011	1,129.12	0.111589174	FIBXN1	10429.5	156.5	CIBX10000N1:	469	14.07						1183.02
30/06/2011	1,122.98	0.111589174	FIBXN1	10273	201	CIBX10000N1:	370	11.1						1165.50
29/06/2011	1,112.12	0.111589174	FIBXN1	10072	226.5	CIBX10000N1:	269	8.07						1143.04
28/06/2011	1,095.56	0.111589174	FIBXN1	9845.5	59	CIBX10000N1:	193	5.79						1117.74
27/06/2011	1,091.82	0.111589174	FIBXN1	9786.5	60.5	CIBX10000N1:	168	5.04						1111.13
24/06/2011	1,087.64	0.111589174	FIBXN1	9726	-129.5	CIBX10000N1:	145	4.35						1104.30
23/06/2011	1,097.12	0.111589174	FIBXN1	9855.5	-294	CIBX10000N1:	188	5.64						1118.72
22/06/2011	1,113.91	0.111589174	FIBXN1	10149.5	-6	CIBX10000N1:	327	9.81						1151.50
21/06/2011	1,112.93	0.111589174	FIBXN1	10155.5	197.5	CIBX10000N1:	341	10.23						1152.12
20/06/2011	1,102.69	0.111589174	FIBXN1	9958	-99	CIBX10000N1:	238	7.14						1130.04
17/06/2011	1,109.36	0.111589174	FIBXN1	10057	236	CIBX10000N1:	275	8.25						1140.96
16/06/2011	1,094.70	0.111589174	FIBXM1	9905	-31.5	CIBX10600M1	0	3	FIBXN1	9821	CIBX10000N11	173	5.19	1114.59
15/06/2011	1,099.37	0.109136586	FIBXM1	9936.5	-198.5	CIBX10600M1	0	3						1099.70
14/06/2011	1,121.00	0.109136586	FIBXM1	10135	186	CIBX10600M1	0	3						1121.32
13/06/2011	1,100.66	0.109136586	FIBXM1	9949	-0.5	CIBX10600M1	0	3						1100.98
10/06/2011	1,100.46	0.109136586	FIBXM1	9949.5	-170.5	CIBX10600M1	1	3						1100.90
09/06/2011	1,118.26	0.109136586	FIBXM1	10120	33.5	CIBX10600M1	8	3						1119.46
08/06/2011	1,114.35	0.109136586	FIBXM1	10086.5	-82	CIBX10600M1	10	3						1115.77
07/06/2011	1,122.29	0.109136586	FIBXM1	10168.5	8	CIBX10600M1	19	3						1124.69
06/06/2011	1,120.19	0.109136586	FIBXM1	10160.5	-124	CIBX10600M1	30	3						1123.79
03/06/2011	1,130.48	0.109136586	FIBXM1	10284.5	25	CIBX10600M1	59	3						1137.24
02/06/2011	1,128.16	0.109136586	FIBXM1	10259.5	-84.5	CIBX10600M1	55	3						1134.49
01/06/2011	1,135.17	0.109136586	FIBXM1	10344	-136.5	CIBX10600M1	75	3						1143.68
31/05/2011	1,145.28	0.109136586	FIBXM1	10480.5	229	CIBX10600M1	118	3.54						1158.55
30/05/2011	1,126.98	0.109136586	FIBXM1	10251.5	-5.5	CIBX10600M1	57	3						1133.53
27/05/2011	1,126.51	0.109136586	FIBXM1	10257	50	CIBX10600M1	66	3						1134.04
26/05/2011	1,121.35	0.109136586	FIBXM1	10207	-2.5	CIBX10600M1	63	3						1128.55
25/05/2011	1,120.93	0.109136586	FIBXM1	10209.5	98.5	CIBX10600M1	69	3						1128.79

Sensitivity: C2 Internal

24/05/2011	1,111.35	0.109136586	FIBXM1	10111	41.5	CIBX10600M1	58	3						1118.00
23/05/2011	1,106.45	0.109136586	FIBXM1	10069.5	-150.5	CIBX10600M1	61	3						1113.44
20/05/2011	1,119.61	0.109136586	FIBXM1	10220	-147	CIBX10600M1	90	3						1129.76
19/05/2011	1,130.47	0.109136586	FIBXK1	10369	31.5	CIBX10700K11	0	3	FIBXM1	10367	CIBX10600M11	136	4.08	1145.76
18/05/2011	1,127.85	0.107120429	FIBXK1	10337.5	34	CIBX10700K11	2	3						1128.38
17/05/2011	1,123.96	0.107120429	FIBXK1	10303.5	-54.5	CIBX10700K11	4	3						1124.71
16/05/2011	1,129.12	0.107120429	FIBXK1	10358	6.5	CIBX10700K11	10	3						1130.51
13/05/2011	1,127.46	0.107120429	FIBXK1	10351.5	-128.5	CIBX10700K11	18	3						1129.71
12/05/2011	1,138.30	0.107120429	FIBXK1	10480	-52.5	CIBX10700K11	45	3						1143.44
11/05/2011	1,141.21	0.107120429	FIBXK1	10532.5	67	CIBX10700K11	70	3						1149.03
10/05/2011	1,135.29	0.107120429	FIBXK1	10465.5	79	CIBX10700K11	58	3						1141.82
09/05/2011	1,127.88	0.107120429	FIBXK1	10386.5	-213	CIBX10700K11	48	3						1133.34
06/05/2011	1,144.08	0.107120429	FIBXK1	10599.5	61	CIBX10700K11	109	3.27						1156.10
05/05/2011	1,137.95	0.107120429	FIBXK1	10538.5	-76	CIBX10700K11	105	3.15						1149.54
04/05/2011	1,143.19	0.107120429	FIBXK1	10614.5	-117.5	CIBX10700K11	131	3.93						1157.65
03/05/2011	1,149.67	0.107120429	FIBXK1	10732	-53.5	CIBX10700K11	186	5.58						1170.19
02/05/2011	1,151.72	0.107120429	FIBXK1	10785.5	57.5	CIBX10700K11	219	6.57						1175.88
29/04/2011	1,148.18	0.107120429	FIBXK1	10728	1	CIBX10700K11	194	5.82						1169.58
28/04/2011	1,147.15	0.107120429	FIBXK1	10727	130	CIBX10700K11	202	6.06						1169.44
27/04/2011	1,139.69	0.107120429	FIBXK1	10597	86.5	CIBX10700K11	143	4.29						1155.47
26/04/2011	1,132.26	0.107120429	FIBXK1	10510.5	69.5	CIBX10700K11	126	3.78						1146.16
21/04/2011	1,126.24	0.107120429	FIBXK1	10441	53	CIBX10700K11	111	3.33						1138.49
20/04/2011	1,122.17	0.107120429	FIBXK1	10388	154	CIBX10700K11	96	3						1132.77
19/04/2011	1,108.53	0.107120429	FIBXK1	10234	30	CIBX10700K11	69	3						1116.24
18/04/2011	1,104.96	0.107120429	FIBXK1	10204	-218.5	CIBX10700K11	72	3						1112.99
15/04/2011	1,120.40	0.107120429	FIBXK1	10422.5	-72.5	CIBX10700K11	144	4.32						1136.29
14/04/2011	1,122.95	0.107120429	FIBXJ1	10625	-158	CIBX10500J11	134	4.02	FIBXK1	10495	CIBX10700K11	191	5.73	1144.02
13/04/2011	1,124.40	0.104564749	FIBXJ1	10783	-1	CIBX10500J11	286	8.58						1155.20
12/04/2011	1,123.83	0.104564749	FIBXJ1	10784	-97	CIBX10500J11	292	8.76						1155.28
11/04/2011	1,123.83	0.104564749	FIBXJ1	10881	-15	CIBX10500J11	386	11.58						1165.40
08/04/2011	1,122.65	0.104564749	FIBXJ1	10896	55.5	CIBX10500J11	411	12.33						1166.92
07/04/2011	1,121.36	0.104564749	FIBXJ1	10840.5	-8	CIBX10500J11	369	11.07						1161.10
06/04/2011	1,120.77	0.104564749	FIBXJ1	10848.5	170.5	CIBX10500J11	382	11.46						1161.92
05/04/2011	1,115.42	0.104564749	FIBXJ1	10678	-81	CIBX10500J11	266	7.98						1144.07
04/04/2011	1,116.87	0.104564749	FIBXJ1	10759	22	CIBX10500J11	331	9.93						1152.52
01/04/2011	1,114.30	0.104564749	FIBXJ1	10737	169	CIBX10500J11	333	9.99						1150.16
31/03/2011	1,106.94	0.104564749	FIBXJ1	10568	-144	CIBX10500J11	237	7.11						1132.46
30/03/2011	1,111.42	0.104564749	FIBXJ1	10712	-13.5	CIBX10500J11	335	10.05						1147.50
29/03/2011	1,110.12	0.104564749	FIBXJ1	10725.5	-12.5	CIBX10500J11	360	10.8						1148.89
28/03/2011	1,110.12	0.104564749	FIBXJ1	10738	48.5	CIBX10500J11	372	11.16						1150.18
25/03/2011	1,107.14	0.104564749	FIBXJ1	10689.5	-55.5	CIBX10500J11	352	10.56						1145.05
24/03/2011	1,108.29	0.104564749	FIBXJ1	10745	126.5	CIBX10500J11	395	11.85						1150.83
23/03/2011	1,102.15	0.104564749	FIBXJ1	10618.5	53	CIBX10500J11	329	9.87						1137.58
22/03/2011	1,099.17	0.104564749	FIBXJ1	10565.5	8.5	CIBX10500J11	305	9.15						1132.02
21/03/2011	1,097.50	0.104564749	FIBXJ1	10557	258.5	CIBX10500J11	312	9.36						1131.11
18/03/2011	1,076.76	0.104564749	FIBXJ1	10298.5	-13.5	CIBX10500J11	253	7.59						1104.01
17/03/2011	1,076.54	0.104564749	FIBXH1	10326.5	242.5	CIBX11400H11	0	3	FIBXJ1	10312	CIBX10500J11	268	8.04	1105.40
16/03/2011	1,053.37	0.102832705	FIBXH1	10084	-256	CIBX11400H11	0	3						1053.67
15/03/2011	1,079.67	0.102832705	FIBXH1	10340	-67	CIBX11400H11	0	3						1079.98
14/03/2011	1,086.54	0.102832705	FIBXH1	10407	11.5	CIBX11400H11	0	3						1086.85
11/03/2011	1,085.29	0.102832705	FIBXH1	10395.5	-35.5	CIBX11400H11	0	3						1085.60
10/03/2011	1,088.81	0.102832705	FIBXH1	10431	-129.5	CIBX11400H11	1	3						1089.22
09/03/2011	1,102.10	0.102832705	FIBXH1	10560.5	-15	CIBX11400H11	1	3						1102.51
08/03/2011	1,103.41	0.102832705	FIBXH1	10575.5	79	CIBX11400H11	3	3						1104.03
07/03/2011	1,095.38	0.102832705	FIBXH1	10496.5	-0.5	CIBX11400H11	2	3						1095.89
04/03/2011	1,095.29	0.102832705	FIBXH1	10497	-72	CIBX11400H11	3	3						1095.91
03/03/2011	1,102.27	0.102832705	FIBXH1	10569	-78.5	CIBX11400H11	7	3						1103.30
02/03/2011	1,109.61	0.102832705	FIBXH1	10647.5	-115	CIBX11400H11	14	3						1111.36
01/03/2011	1,119.88	0.102832705	FIBXH1	10762.5	-87	CIBX11400H11	29	3						1123.17
28/02/2011	1,127.26	0.102832705	FIBXH1	10849.5	28	CIBX11400H11	44	3						1132.09
25/02/2011	1,123.70	0.102832705	FIBXH1	10821.5	163.5	CIBX11400H11	50	3						1129.15
24/02/2011	1,108.31	0.102832705	FIBXH1	10658	29	CIBX11400H11	36	3						1112.32
23/02/2011	1,105.51	0.102832705	FIBXH1	10629	-97.5	CIBX11400H11	34	3						1109.32
22/02/2011	1,113.88	0.102832705	FIBXH1	10726.5	-91	CIBX11400H11	50	3						1119.33
21/02/2011	1,122.09	0.102832705	FIBXH1	10817.5	-256.5	CIBX11400H11	61	3						1128.67
18/02/2011	1,140.49	0.102832705	FIBXH1	11074	-62	CIBX11400H11	137	4.11						1155.00
17/02/2011	1,144.09	0.102832705	FIBXG1	11129.5	85	CIBX10900G11	234	7.02	FIBXH1	11136	CIBX11400H11	163	4.89	1161.35
16/02/2011	1,142.45	0.103561063	FIBXG1	11044.5	218.5	CIBX10900G11	177	5.31						1161.33
15/02/2011	1,131.12	0.103561063	FIBXG1	10826	46	CIBX10900G11	70	3						1138.68
14/02/2011	1,126.54	0.103561063	FIBXG1	10780	-26.5	CIBX10900G11	68	3						1133.89
11/02/2011	1,124.39	0.103561063	FIBXG1	10806.5	14	CIBX10900G11	114	3.42						1136.55
10/02/2011	1,122.37	0.103561063	FIBXG1	10792.5	-132.5	CIBX10900G11	119	3.57						1135.06
09/02/2011	1,128.59	0.103561063	FIBXG1	10925	-35	CIBX10900G11	189	5.67						1148.75
08/02/2011	1,127.71	0.103561063	FIBXG1	10960	34	CIBX10900G11	231	6.93						1152.35
07/02/2011	1,124.18	0.103561063	FIBXG1	10926	71	CIBX10900G11	231	6.93						1148.82
04/02/2011	1,118.07	0.103561063	FIBXG1	10855	1	CIBX10900G11	219	6.57						1141.44
03/02/2011	1,116.57	0.103561063	FIBXG1	10854	-147	CIBX10900G11	232	6.96						1141.31
02/02/2011	1,123.23	0.103561063	FIBXG1	11001	34.5	CIBX10900G11	312	9.36						1156.51
01/02/2011	1,121.11	0.103561063	FIBXG1	10966.5	174.5	CIBX10900G11	298	8.94						1152.90
31/01/2011	1,111.00	0.103561063	FIBXG1	10792	46	CIBX10900G11	223	6.69						1134.79
28/01/2011	1,108.59	0.103561063	FIBXG1	10746	-87.5	CIBX10900G11	200	6						1129.92
27/01/2011	1,112.92	0.103561063	FIBXG1	10833.5	158	CIBX10900G11	244	7.32						1138.95
26/01/2011	1,102.61	0.103561063	FIBXG1	10675.5	18.5	CIBX10900G11	187	5.61						1122.55
25/01/2011	1,100.55	0.103561063	FIBXG1	10657	-159.5	CIBX10900G11	188	5.64						1120.60
24/01/2011	1,111.39	0.103561063	FIBXG1	10816.5	-7	CIBX10900G11	241	7.23						1137.09
21/01/2011	1,113.10	0.103561063	FIBXG1	10823.5	182.5	CIBX10900G11	231	6.93						1137.74
20/01/2011	1,100.90	0.103561063	FIBXF1	10643	76	CIBX10100F11	543	16.29	FIBXG1	10641	CIBX10900G11	168	5.04	1118.82
19/01/2011	1,101.94	0.106675998	FIBXF1	10567	-22.5	CIBX10100F11	470	14.1						1153.58
18/01/2011	1,101.45	0.106675998	FIBXF1	10589.5	320.5	CIBX10100F11	496	14.88						1155.95
17/01/2011	1,097.80	0.106675998	FIBXF1	10269	-78.5	CIBX10100F11	218	6.54						1121.75
14/01/2011	1,096.69	0.106675998	FIBXF1	10347.5	13.5	CIBX10100F11	304	9.12						1130.09
13/01/2011	1,095.35	0.106675998	FIBXF1	10334	273.5	CIBX10100F11	303	9.09						1128.64
12/01/2011	1,084.84	0.106675998	FIBXF1	10060.5	523.5	CIBX10100F11	133	3.99						1099.45
11/01/2011	1,042.00	0.106675998	FIBXF1	9537	148.5	CIBX10100F11	12	3						1043.60
10/01/2011	1,026.78	0.106675998	FIBXF1	9388.5	-101	CIBX10100F11	6	3						1027.74
07/01/2011	1,036.25	0.106675998	FIBXF1	9489.5	-143.5	CIBX10100F11	18	3						1038.49
06/01/2011	1,048.77	0.106675998	FIBXF1	9633	-103	CIBX10100F11	44	3						1053.78
05/01/2011	1,057.72	0.106675998	FIBXF1	9736	-89	CIBX10100F11	63	3						1064.76
04/01/2011	1,065.49	0.106675998	FIBXF1	9825	-2	CIBX10100F11	79	3						1074.24
03/01/2011	1,065.16	0.106675998	FIBXF1	9827	36	CIBX10100F11	84	3						1074.44
30/12/2010	1,060.21	0.106675998	FIBXF1	9791	-108.5	CIBX10100F11	94	3						1070.55
29/12/2010	1,067.61	0.106675998	FIBXF1	9899.5	68.5	CIBX10100F11	132	3.96						1082.12
28/12/2010	1,061.94	0.106675998	FIBXF1	9831	9	CIBX10100F11	117	3.51						1074.80
27/12/2010	1,061.30	0.106675998	FIBXF1	9822	-218.5	CIBX10100F11	114	3.42						1073.82
23/12/2010	1,075.44	0.106675998	FIBXF1	10040.5	-73.5	CIBX10100F11	197	5.91						1097.09
22/12/2010	1,078.99	0.106675998	FIBXF1	10114	-18	CIBX10100F11	236	7.08						1104.92
21/12/2010	1,076.72	0.106675998	FIBXF1	10132	211	CIBX10100F11	274	8.22						1106.82
20/12/2010	1,064.64	0.106675998	FIBXF1	9921	115.5	CIBX10100F11	179	5.37						1084.30
17/12/2010	1,052.61	0.106675998	FIBXF1	9805.5	-107.5	CIBX10100F11	176	5.28						1071.94

16/12/2010	1,055.82	0.106675998	FIBXZ0	9990.5	-13	CIBX10500Z1C	0	3	FIBXF1	9913	CIBX10100F11	251	7.53	1083.40
15/12/2010	1,058.45	0.103642991	FIBXZ0	10003.5	-159	CIBX10500Z1C	4	3						1059.17
14/12/2010	1,074.39	0.103642991	FIBXZ0	10162.5	5.5	CIBX10500Z1C	9	3						1075.64
13/12/2010	1,073.29	0.103642991	FIBXZ0	10157	33	CIBX10500Z1C	14	3						1075.05
10/12/2010	1,068.36	0.103642991	FIBXZ0	10124	-64.5	CIBX10500Z1C	28	3						1071.57
09/12/2010	1,073.47	0.103642991	FIBXZ0	10188.5	107.5	CIBX10500Z1C	43	3						1078.24
08/12/2010	1,063.03	0.103642991	FIBXZ0	10081	160.5	CIBX10500Z1C	36	3						1067.08
07/12/2010	1,047.72	0.103642991	FIBXZ0	9920.5	41	CIBX10500Z1C	23	3						1050.42
06/12/2010	1,043.36	0.103642991	FIBXZ0	9879.5	-143	CIBX10500Z1C	24	3						1046.16
03/12/2010	1,055.55	0.103642991	FIBXZ0	10022.5	104	CIBX10500Z1C	49	3						1060.94
02/12/2010	1,045.07	0.103642991	FIBXZ0	9918.5	268	CIBX10500Z1C	46	3						1050.15
01/12/2010	1,019.87	0.103642991	FIBXZ0	9650.5	424	CIBX10500Z1C	21	3						1022.36
30/11/2010	977.37	0.103642991	FIBXZ0	9226.5	-74	CIBX10500Z1C	7	3						978.40
29/11/2010	984.50	0.103642991	FIBXZ0	9300.5	-211	CIBX10500Z1C	12	3						986.06
26/11/2010	1,004.99	0.103642991	FIBXZ0	9511.5	-186	CIBX10500Z1C	25	3						1007.89
25/11/2010	1,022.80	0.103642991	FIBXZ0	9697.5	-13.5	CIBX10500Z1C	39	3						1027.15
24/11/2010	1,023.88	0.103642991	FIBXZ0	9711	72.5	CIBX10500Z1C	42	3						1028.54
23/11/2010	1,016.04	0.103642991	FIBXZ0	9638.5	-326	CIBX10500Z1C	45	3						1021.01
22/11/2010	1,045.15	0.103642991	FIBXZ0	9964.5	-281	CIBX10500Z1C	90	3						1054.78
19/11/2010	1,063.04	0.103642991	FIBXZ0	10245.5	-46.5	CIBX10500Z1C	195	5.85						1083.86
18/11/2010	1,065.28	0.103642991	FIBXX0	10317.5	135	CIBX10900X1C	0	3	FIBXZ0	10292	CIBX10500Z10	219	6.57	1088.66
17/11/2010	1,053.09	0.101015864	FIBXX0	10182.5	89.5	CIBX10900X1C	0	3						1053.39
16/11/2010	1,044.02	0.101015864	FIBXX0	10093	-242.5	CIBX10900X1C	0	3						1044.33
15/11/2010	1,068.19	0.101015864	FIBXX0	10335.5	106	CIBX10900X1C	3	3						1068.80
12/11/2010	1,057.01	0.101015864	FIBXX0	10229.5	83.5	CIBX10900X1C	7	3						1058.02
11/11/2010	1,048.66	0.101015864	FIBXX0	10146	-82	CIBX10900X1C	6	3						1049.57
10/11/2010	1,056.81	0.101015864	FIBXX0	10228	-180.5	CIBX10900X1C	7	3						1057.82
09/11/2010	1,073.51	0.101015864	FIBXX0	10408.5	121	CIBX10900X1C	22	3						1076.04
08/11/2010	1,061.88	0.101015864	FIBXX0	10287.5	-44.5	CIBX10900X1C	16	3						1063.80
05/11/2010	1,065.44	0.101015864	FIBXX0	10332	-191.5	CIBX10900X1C	25	3						1068.27
04/11/2010	1,081.33	0.101015864	FIBXX0	10523.5	44.5	CIBX10900X1C	59	3						1087.60
03/11/2010	1,075.81	0.101015864	FIBXX0	10479	-211.5	CIBX10900X1C	69	3						1083.08
02/11/2010	1,091.21	0.101015864	FIBXX0	10690.5	129.5	CIBX10900X1C	127	3.81						1104.43
01/11/2010	1,081.22	0.101015864	FIBXX0	10561	-154	CIBX10900X1C	97	3						1091.33
29/10/2010	1,091.00	0.101015864	FIBXX0	10715	64.5	CIBX10900X1C	152	4.56						1106.82
28/10/2010	1,085.92	0.101015864	FIBXX0	10650.5	32	CIBX10900X1C	138	4.14						1100.28
27/10/2010	1,083.70	0.101015864	FIBXX0	10618.5	-100	CIBX10900X1C	128	3.84						1097.02
26/10/2010	1,089.09	0.101015864	FIBXX0	10718.5	-71.5	CIBX10900X1C	173	5.19						1107.09
25/10/2010	1,092.85	0.101015864	FIBXX0	10790	-56.5	CIBX10900X1C	206	6.18						1114.29
22/10/2010	1,094.63	0.101015864	FIBXX0	10846.5	35.5	CIBX10900X1C	243	7.29						1119.92
21/10/2010	1,091.33	0.101015864	FIBXX0	10811	-6.5	CIBX10900X1C	240	7.2						1116.30
20/10/2010	1,091.23	0.101015864	FIBXX0	10817.5	4.5	CIBX10900X1C	247	7.41						1116.93
19/10/2010	1,089.82	0.101015864	FIBXX0	10813	-3	CIBX10900X1C	256	7.68						1116.45
18/10/2010	1,089.06	0.101015864	FIBXX0	10816	35.5	CIBX10900X1C	266	7.98						1116.73
15/10/2010	1,086.34	0.101015864	FIBXX0	10780.5	49.5	CIBX10900X1C	257	7.71						1113.08
14/10/2010	1,082.46	0.101015864	FIBXV0	10818	-12.5	CIBX10900V1C	22	3	FIBXX0	10731	CIBX10900X10	246	7.38	1108.06
13/10/2010	1,082.99	0.098650267	FIBXV0	10830.5	217.5	CIBX10900V1C	45	3						1087.73
12/10/2010	1,064.87	0.098650267	FIBXV0	10613	-63.5	CIBX10900V1C	11	3						1066.25
11/10/2010	1,069.34	0.098650267	FIBXV0	10676.5	-17	CIBX10900V1C	29	3						1072.50
08/10/2010	1,068.03	0.098650267	FIBXV0	10693.5	-16	CIBX10900V1C	59	3						1074.14
07/10/2010	1,067.72	0.098650267	FIBXV0	10709.5	50	CIBX10900V1C	78	3						1075.71
06/10/2010	1,063.27	0.098650267	FIBXV0	10659.5	57.5	CIBX10900V1C	73	3						1070.76
05/10/2010	1,058.17	0.098650267	FIBXV0	10602	265	CIBX10900V1C	67	3						1065.08
04/10/2010	1,035.76	0.098650267	FIBXV0	10337	-69.5	CIBX10900V1C	29	3						1038.91
01/10/2010	1,040.87	0.098650267	FIBXV0	10406.5	-32	CIBX10900V1C	46	3						1045.71
30/09/2010	1,042.43	0.098650267	FIBXV0	10438.5	-9	CIBX10900V1C	62	3						1048.84
29/09/2010	1,043.11	0.098650267	FIBXV0	10447.5	-98.5	CIBX10900V1C	64	3						1049.72
28/09/2010	1,049.85	0.098650267	FIBXV0	10546	-17.5	CIBX10900V1C	94	3						1059.42
27/09/2010	1,050.57	0.098650267	FIBXV0	10563.5	-124.5	CIBX10900V1C	104	3.12						1061.13
24/09/2010	1,058.03	0.098650267	FIBXV0	10688	221.5	CIBX10900V1C	151	4.53						1073.38
23/09/2010	1,041.85	0.098650267	FIBXV0	10466.5	-56	CIBX10900V1C	95	3						1051.51
22/09/2010	1,045.75	0.098650267	FIBXV0	10522.5	-194.5	CIBX10900V1C	111	3.33						1057.02
21/09/2010	1,057.91	0.098650267	FIBXV0	10717	3	CIBX10900V1C	180	5.4						1076.20
20/09/2010	1,057.40	0.098650267	FIBXV0	10714	166.5	CIBX10900V1C	182	5.46						1075.89
17/09/2010	1,044.49	0.098650267	FIBXV0	10547.5	-128.5	CIBX10900V1C	147	4.41						1059.42
16/09/2010	1,051.97	0.098650267	FIBXU0	10716	-43	CIBX10400U1C	317	9.51	FIBXV0	10676	CIBX10900V10	198	5.94	1072.09
15/09/2010	1,052.89	0.098927669	FIBXU0	10759	-52	CIBX10400U1C	362	10.86						1089.78
14/09/2010	1,052.52	0.098927669	FIBXU0	10811	46	CIBX10400U1C	416	12.48						1094.91
13/09/2010	1,051.73	0.098927669	FIBXU0	10765	71.5	CIBX10400U1C	379	11.37						1090.35
10/09/2010	1,048.49	0.098927669	FIBXU0	10693.5	-29	CIBX10400U1C	341	10.23						1083.24
09/09/2010	1,047.78	0.098927669	FIBXU0	10722.5	136.5	CIBX10400U1C	376	11.28						1086.09
08/09/2010	1,043.64	0.098927669	FIBXU0	10586	103.5	CIBX10400U1C	284	8.52						1072.58
07/09/2010	1,038.58	0.098927669	FIBXU0	10482.5	-140.5	CIBX10400U1C	233	6.99						1062.32
06/09/2010	1,042.68	0.098927669	FIBXU0	10623	25.5	CIBX10400U1C	329	9.87						1076.21
03/09/2010	1,039.52	0.098927669	FIBXU0	10597.5	54	CIBX10400U1C	335	10.05						1073.65
02/09/2010	1,035.28	0.098927669	FIBXU0	10543.5	9.5	CIBX10400U1C	324	9.72						1068.30
01/09/2010	1,034.23	0.098927669	FIBXU0	10534	357.5	CIBX10400U1C	325	9.75						1067.35
31/08/2010	1,015.16	0.098927669	FIBXU0	10176.5	51.5	CIBX10400U1C	165	4.95						1031.97
30/08/2010	1,011.89	0.098927669	FIBXU0	10125	-31	CIBX10400U1C	147	4.41						1026.86
27/08/2010	1,011.76	0.098927669	FIBXU0	10156	152.5	CIBX10400U1C	178	5.34						1029.90
26/08/2010	999.82	0.098927669	FIBXU0	10003.5	112	CIBX10400U1C	147	4.41						1014.80
25/08/2010	991.68	0.098927669	FIBXU0	9891.5	-167.5	CIBX10400U1C	118	3.54						1003.71
24/08/2010	1,001.42	0.098927669	FIBXU0	10059	-155	CIBX10400U1C	185	5.55						1020.27
23/08/2010	1,011.03	0.098927669	FIBXU0	10214	115.5	CIBX10400U1C	241	7.23						1035.59
20/08/2010	1,001.81	0.098927669	FIBXU0	10098.5	-135.5	CIBX10400U1C	219	6.57						1024.13
19/08/2010	1,010.82	0.098927669	FIBXQ0	10234	-159.5	CIBX10300Q1C	38	3	FIBXU0	10234	CIBX10400U10	262	7.86	1037.52
18/08/2010	1,017.08	0.096133087	FIBXQ0	10393.5	12.5	CIBX10300Q1C	148	4.44						1031.74
17/08/2010	1,014.68	0.096133087	FIBXQ0	10381	116	CIBX10300Q1C	160	4.8						1030.52
16/08/2010	1,007.97	0.096133087	FIBXQ0	10265	-6	CIBX10300Q1C	115	3.45						1019.36
13/08/2010	1,004.05	0.096133087	FIBXQ0	10271	-79.5	CIBX10300Q1C	160	4.8						1019.90
12/08/2010	1,006.14	0.096133087	FIBXQ0	10350.5	-28.5	CIBX10300Q1C	216	6.48						1027.53
11/08/2010	1,005.60	0.096133087	FIBXQ0	10379	-335.5	CIBX10300Q1C	249	7.47						1030.25
10/08/2010	1,015.05	0.096133087	FIBXQ0	10714.5	-93.5	CIBX10300Q1C	479	14.37						1062.48
09/08/2010	1,016.31	0.096133087	FIBXQ0	10808	157	CIBX10300Q1C	557	16.71						1071.46
06/08/2010	1,012.08	0.096133087	FIBXQ0	10651	-189	CIBX10300Q1C	447	13.41						1056.34
05/08/2010	1,015.28	0.096133087	FIBXQ0	10840	13.5	CIBX10300Q1C	598	17.94						1074.49
04/08/2010	1,014.07	0.096133087	FIBXQ0	10826.5	-46.5	CIBX10300Q1C	597	17.91						1073.19
03/08/2010	1,013.88	0.096133087	FIBXQ0	10873	40.5	CIBX10300Q1C	644	19.32						1077.64
02/08/2010	1,012.65	0.096133087	FIBXQ0	10832.5	369	CIBX10300Q1C	617	18.51						1073.74
30/07/2010	1,001.20	0.096133087	FIBXQ0	10463.5	-167.5	CIBX10300Q1C	374	11.22						1038.23
29/07/2010	1,005.80	0.096133087	FIBXQ0	10631	24	CIBX10300Q1C	490	14.7						1054.32
28/07/2010	1,004.17	0.096133087	FIBXQ0	10607	-15.5	CIBX10300Q1C	483	14.49						1052.00
27/07/2010	1,003.27	0.096133087	FIBXQ0	10622.5	149	CIBX10300Q1C	507	15.21						1053.47
26/07/2010	997.35	0.096133087	FIBXQ0	10473.5	107.5	CIBX10300Q1C	422	12.66						1039.14
23/07/2010	989.94	0.096133087	FIBXQ0	10366	91.5	CIBX10300Q1C	392	11.76						1028.76
22/07/2010	985.79	0.096133087	FIBXQ0	10274.5	264.5	CIBX10300Q1C	345	10.35						1019.95
21/07/2010	971.04	0.096133087	FIBXQ0	10010	-27.5	CIBX10300Q1C	237	7.11						994.51
20/07/2010	970.00	0.096133087	FIBXQ0	10037.5	133.5	CIBX10300Q1C	274	8.22						997.13
19/07/2010	961.51	0.096133087	FIBXQ0	9904	-59	CIBX10300Q1C	230	6.9						984.28

16/07/2010	963.08	0.096133087	FIBXQ0	9963	-150	CIBX10300Q1(	271	8.13						989.91
15/07/2010	970.16	0.096133087	FIBXN0	10141.5	-136.5	CIBX 9900N10	255	7.65	FIBXQ0	10113	CIBX10300Q10	345	10.35	1004.32
14/07/2010	971.69	0.095822723	FIBXN0	10278	15	CIBX 9900N10	393	11.79						1010.48
13/07/2010	970.03	0.095822723	FIBXN0	10263	193.5	CIBX 9900N10	395	11.85						1009.02
12/07/2010	964.21	0.095822723	FIBXN0	10069.5	-53.5	CIBX 9900N10	266	7.98						990.47
09/07/2010	963.88	0.095822723	FIBXN0	10123	59.5	CIBX 9900N10	321	9.63						995.56
08/07/2010	959.45	0.095822723	FIBXN0	10063.5	92	CIBX 9900N10	308	9.24						989.85
07/07/2010	954.77	0.095822723	FIBXN0	9971.5	386.5	CIBX 9900N10	266	7.98						981.02
06/07/2010	933.22	0.095822723	FIBXN0	9585	331.5	CIBX 9900N10	109	3.27						943.97
05/07/2010	907.69	0.095822723	FIBXN0	9253.5	59.5	CIBX 9900N10	44	3						912.20
02/07/2010	902.54	0.095822723	FIBXN0	9194	50	CIBX 9900N10	38	3						906.46
01/07/2010	896.29	0.095822723	FIBXN0	9144	-59	CIBX 9900N10	53	3						901.66
30/06/2010	900.88	0.095822723	FIBXN0	9203	108.5	CIBX 9900N10	64	3						907.30
29/06/2010	891.24	0.095822723	FIBXN0	9094.5	-534.5	CIBX 9900N10	56	3						896.90
28/06/2010	930.34	0.095822723	FIBXN0	9629	147	CIBX 9900N10	180	5.4						948.10
25/06/2010	919.68	0.095822723	FIBXN0	9482	-53.5	CIBX 9900N10	145	4.35						933.99
24/06/2010	922.23	0.095822723	FIBXN0	9535.5	-310.5	CIBX 9900N10	171	5.13						939.11
23/06/2010	939.74	0.095822723	FIBXN0	9846	-115	CIBX 9900N10	295	8.85						968.86
22/06/2010	944.04	0.095822723	FIBXN0	9961	-53	CIBX 9900N10	363	10.89						979.87
21/06/2010	945.75	0.095822723	FIBXN0	10014	112.5	CIBX 9900N10	397	11.91						984.93
18/06/2010	939.78	0.095822723	FIBXN0	9901.5	232.5	CIBX 9900N10	348	10.44						974.12
17/06/2010	924.89	0.095822723	FIBXM0	9733.5	48.5	CIBX 9400M1(	339	10.17	FIBXN0	9669	CIBX 9900N10	273	8.19	951.84
16/06/2010	924.51	0.093853772	FIBXM0	9685	-56	CIBX 9400M1(	313	9.39						954.77
15/06/2010	923.56	0.093853772	FIBXM0	9741	158	CIBX 9400M1(	377	11.31						960.00
14/06/2010	917.91	0.093853772	FIBXM0	9583	61	CIBX 9400M1(	282	8.46						945.17
11/06/2010	914.19	0.093853772	FIBXM0	9522	367.5	CIBX 9400M1(	261	7.83						939.42
10/06/2010	894.57	0.093853772	FIBXM0	9154.5	313.5	CIBX 9400M1(	107	3.21						904.92
09/06/2010	870.42	0.093853772	FIBXM0	8841	209.5	CIBX 9400M1(	51	3						875.49
08/06/2010	852.06	0.093853772	FIBXM0	8631.5	-114.5	CIBX 9400M1(	37	3						855.82
07/06/2010	860.74	0.093853772	FIBXM0	8746	-144	CIBX 9400M1(	59	3						866.55
04/06/2010	870.09	0.093853772	FIBXM0	8890	-339.5	CIBX 9400M1(	103	3.09						880.05
03/06/2010	891.12	0.093853772	FIBXM0	9229.5	6.5	CIBX 9400M1(	215	6.45						911.90
02/06/2010	888.57	0.093853772	FIBXM0	9223	-41.5	CIBX 9400M1(	235	7.05						911.28
01/06/2010	888.20	0.093853772	FIBXM0	9264.5	-54	CIBX 9400M1(	279	8.37						915.17
31/05/2010	890.17	0.093853772	FIBXM0	9318.5	-48	CIBX 9400M1(	311	9.33						920.23
28/05/2010	889.91	0.093853772	FIBXM0	9366.5	72	CIBX 9400M1(	360	10.8						924.71
27/05/2010	884.01	0.093853772	FIBXM0	9294.5	299	CIBX 9400M1(	351	10.53						917.94
26/05/2010	864.64	0.093853772	FIBXM0	8995.5	15.5	CIBX 9400M1(	261	7.83						889.87
25/05/2010	859.12	0.093853772	FIBXM0	8980	-255.5	CIBX 9400M1(	303	9.09						888.41
24/05/2010	873.33	0.093853772	FIBXM0	9235.5	-153	CIBX 9400M1(	404	12.12						912.38
21/05/2010	872.20	0.093853772	FIBXM0	9388.5	165.5	CIBX 9400M1(	564	16.92						926.72
20/05/2010	862.75	0.093853772	FIBXK0	9265.5	-111	CIBX11600K1(	0	3	FIBXM0	9223	CIBX 9400M10	501	15.03	911.18
19/05/2010	875.81	0.091531297	FIBXK0	9376.5	-237	CIBX11600K1(	0	3						876.09
18/05/2010	897.50	0.091531297	FIBXK0	9613.5	333.5	CIBX11600K1(	0	3						897.77
17/05/2010	866.96	0.091531297	FIBXK0	9280	-16	CIBX11600K1(	0	3						867.24
14/05/2010	868.40	0.091531297	FIBXK0	9296	-688	CIBX11600K1(	0	3						868.68
13/05/2010	931.28	0.091531297	FIBXK0	9984	-94.5	CIBX11600K1(	1	3						931.64
12/05/2010	939.55	0.091531297	FIBXK0	10078.5	73	CIBX11600K1(	5	3						940.28
11/05/2010	932.76	0.091531297	FIBXK0	10005.5	-242.5	CIBX11600K1(	6	3						933.59
10/05/2010	954.13	0.091531297	FIBXK0	10248	1320	CIBX11600K1(	15	3						955.77
07/05/2010	834.65	0.091531297	FIBXK0	8928	-344.5	CIBX11600K1(	0	3						834.93
06/05/2010	866.18	0.091531297	FIBXK0	9272.5	-315	CIBX11600K1(	0	3						866.45
05/05/2010	894.91	0.091531297	FIBXK0	9587.5	-174.5	CIBX11600K1(	1	3						895.28
04/05/2010	910.97	0.091531297	FIBXK0	9762	-569.5	CIBX11600K1(	0	3						911.24
03/05/2010	962.54	0.091531297	FIBXK0	10331.5	0.5	CIBX11600K1(	6	3						963.36
30/04/2010	962.37	0.091531297	FIBXK0	10331	53.5	CIBX11600K1(	7	3						963.29
29/04/2010	957.28	0.091531297	FIBXK0	10277.5	273	CIBX11600K1(	9	3						958.38
28/04/2010	932.93	0.091531297	FIBXK0	10004.5	-328	CIBX11600K1(	2	3						933.38
27/04/2010	962.21	0.091531297	FIBXK0	10332.5	-454.5	CIBX11600K1(	10	3						963.40
26/04/2010	1,001.05	0.091531297	FIBXK0	10787	28.5	CIBX11600K1(	40	3						1004.99
23/04/2010	998.23	0.091531297	FIBXK0	10758.5	74	CIBX11600K1(	42	3						1002.35
22/04/2010	991.63	0.091531297	FIBXK0	10684.5	-215	CIBX11600K1(	40	3						995.57
21/04/2010	1,009.47	0.091531297	FIBXK0	10899.5	-268.5	CIBX11600K1(	60	3						1015.24
20/04/2010	1,028.68	0.091531297	FIBXK0	11168	112	CIBX11600K1(	118	3.54						1039.80
19/04/2010	1,019.93	0.091531297	FIBXK0	11056	-52.5	CIBX11600K1(	102	3.06						1029.54
16/04/2010	1,024.98	0.091531297	FIBXK0	11108.5	-255.5	CIBX11600K1(	99	3						1034.32
15/04/2010	1,039.03	0.091531297	FIBXJ0	11512	17	CIBX11300J10	214	6.42	FIBXK0	11364	CIBX11600K10	198	5.94	1057.70
14/04/2010	1,039.40	0.090922506	FIBXJ0	11495	31	CIBX11300J10	206	6.18						1058.69
13/04/2010	1,038.06	0.090922506	FIBXJ0	11464	16	CIBX11300J10	190	5.7						1055.85
12/04/2010	1,036.78	0.090922506	FIBXJ0	11448	76.5	CIBX11300J10	188	5.64						1054.39
09/04/2010	1,032.05	0.090922506	FIBXJ0	11371.5	319.5	CIBX11300J10	164	4.92						1047.41
08/04/2010	1,012.89	0.090922506	FIBXJ0	11052	-112.5	CIBX11300J10	57	3						1018.35
07/04/2010	1,020.47	0.090922506	FIBXJ0	11164.5	26	CIBX11300J10	86	3						1028.57
06/04/2010	1,018.19	0.090922506	FIBXJ0	11138.5	83	CIBX11300J10	85	3						1026.19
01/04/2010	1,011.24	0.090922506	FIBXJ0	11055.5	214	CIBX11300J10	78	3						1018.60
31/03/2010	995.68	0.090922506	FIBXJ0	10841.5	-110	CIBX11300J10	35	3						999.13
30/03/2010	1,003.12	0.090922506	FIBXJ0	10951.5	-111	CIBX11300J10	63	3						1009.12
29/03/2010	1,009.47	0.090922506	FIBXJ0	11062.5	9	CIBX11300J10	104	3.12						1019.21
26/03/2010	1,008.15	0.090922506	FIBXJ0	11053.5	-9.5	CIBX11300J10	109	3.27						1018.36
25/03/2010	1,008.26	0.090922506	FIBXJ0	11063	209	CIBX11300J10	117	3.51						1019.21
24/03/2010	994.11	0.090922506	FIBXJ0	10854	-130	CIBX11300J10	64	3						1000.20
23/03/2010	1,002.65	0.090922506	FIBXJ0	10984	145.5	CIBX11300J10	100	3						1012.01
22/03/2010	991.95	0.090922506	FIBXJ0	10838.5	-144	CIBX11300J10	72	3						998.77
19/03/2010	1,001.35	0.090922506	FIBXJ0	10982.5	-72.5	CIBX11300J10	112	3.36						1011.84
18/03/2010	1,004.28	0.090922506	FIBXH0	11076.5	-113.5	CIBX10800H1(	277	8.31	FIBXJ0	11055	CIBX11300J10	151	4.53	1018.42
17/03/2010	1,004.92	0.091387778	FIBXH0	11190	135	CIBX10800H1(	390	11.7						1041.63
16/03/2010	1,004.43	0.091387778	FIBXH0	11055	87.5	CIBX10800H1(	264	7.92						1029.28
15/03/2010	1,002.64	0.091387778	FIBXH0	10967.5	-113	CIBX10800H1(	198	5.94						1021.28
12/03/2010	1,002.40	0.091387778	FIBXH0	11080.5	42	CIBX10800H1(	310	9.3						1031.58
11/03/2010	1,000.81	0.091387778	FIBXH0	11038.5	-81	CIBX10800H1(	286	8.58						1027.73
10/03/2010	1,001.61	0.091387778	FIBXH0	11119.5	111.5	CIBX10800H1(	356	10.68						1035.12
09/03/2010	998.37	0.091387778	FIBXH0	11008	-70.5	CIBX10800H1(	282	8.46						1024.91
08/03/2010	998.59	0.091387778	FIBXH0	11078.5	52	CIBX10800H1(	348	10.44						1031.35
05/03/2010	996.73	0.091387778	FIBXH0	11026.5	273	CIBX10800H1(	317	9.51						1026.57
04/03/2010	985.51	0.091387778	FIBXH0	10753.5	74.5	CIBX10800H1(	171	5.13						1001.61
03/03/2010	979.54	0.091387778	FIBXH0	10679	167	CIBX10800H1(	162	4.86						994.79
02/03/2010	969.07	0.091387778	FIBXH0	10512	73.5	CIBX10800H1(	111	3.33						979.52
01/03/2010	963.01	0.091387778	FIBXH0	10438.5	100.5	CIBX10800H1(	104	3.12						972.80
26/02/2010	955.64	0.091387778	FIBXH0	10338	208	CIBX10800H1(	84	3						963.59
25/02/2010	939.18	0.091387778	FIBXH0	10130	-135	CIBX10800H1(	56	3						944.57
24/02/2010	949.04	0.091387778	FIBXH0	10265	-54	CIBX10800H1(	83	3						956.90
23/02/2010	952.41	0.091387778	FIBXH0	10319	-247.5	CIBX10800H1(	100	3						961.82
22/02/2010	967.30	0.091387778	FIBXH0	10566.5	-113.5	CIBX10800H1(	182	5.46						984.43
19/02/2010	971.06	0.091387778	FIBXH0	10680	111	CIBX10800H1(	252	7.56						994.78
18/02/2010	964.67	0.091387778	FIBXG0	10568.5	84.5	CIBX12200G1(	0	3	FIBXH0	10569	CIBX10800H10	212	6.36	984.62
17/02/2010	958.32	0.089893385	FIBXG0	10484	92.5	CIBX12200G1(	0	3						958.59
16/02/2010	949.99	0.089893385	FIBXG0	10391.5	113.5	CIBX12200G1(	0	3						950.26
15/02/2010	939.78	0.089893385	FIBXG0	10278	46.5	CIBX12200G1(	0	3						940.05
12/02/2010	935.58	0.089893385	FIBXG0	10231.5	-40.5	CIBX12200G1(	0	3						935.85

11/02/2010	939.21	0.089893385	FIBXG0	10272	-184.5	CIBX12200G1(	0	3					939.48
10/02/2010	955.79	0.089893385	FIBXG0	10456.5	181	CIBX12200G1(	0	3					956.06
09/02/2010	939.50	0.089893385	FIBXG0	10275.5	84	CIBX12200G1(	0	3					939.77
08/02/2010	931.94	0.089893385	FIBXG0	10191.5	119.5	CIBX12200G1(	0	3					932.21
05/02/2010	921.17	0.089893385	FIBXG0	10072	-169	CIBX12200G1(	0	3					921.44
04/02/2010	936.36	0.089893385	FIBXG0	10241	-650.5	CIBX12200G1(	0	3					936.63
03/02/2010	994.82	0.089893385	FIBXG0	10891.5	-256	CIBX12200G1(	0	3					995.09
02/02/2010	1,017.47	0.089893385	FIBXG0	11147.5	164.5	CIBX12200G1(	4	3					1018.10
01/02/2010	1,002.85	0.089893385	FIBXG0	10983	57.5	CIBX12200G1(	2	3					1003.30
29/01/2010	997.66	0.089893385	FIBXG0	10925.5	135	CIBX12200G1(	2	3					998.11
28/01/2010	985.51	0.089893385	FIBXG0	10790.5	-226	CIBX12200G1(	2	3					985.96
27/01/2010	1,005.46	0.089893385	FIBXG0	11016.5	-302	CIBX12200G1(	6	3					1006.27
26/01/2010	1,031.34	0.089893385	FIBXG0	11318.5	102	CIBX12200G1(	20	3					1033.41
25/01/2010	1,022.61	0.089893385	FIBXG0	11216.5	-123	CIBX12200G1(	15	3					1024.23
22/01/2010	1,032.65	0.089893385	FIBXG0	11339.5	-68	CIBX12200G1(	26	3					1035.26
21/01/2010	1,038.84	0.089893385	FIBXG0	11407.5	-264	CIBX12200G1(	25	3					1041.36
20/01/2010	1,059.51	0.089893385	FIBXG0	11671.5	-347.5	CIBX12200G1(	59	3					1065.08
19/01/2010	1,082.88	0.089893385	FIBXG0	12019	171.5	CIBX12200G1(	145	4.35					1096.30
18/01/2010	1,071.80	0.089893385	FIBXG0	11847.5	44	CIBX12200G1(	98	3					1080.87
15/01/2010	1,066.71	0.089893385	FIBXG0	11803.5	-177.5	CIBX12200G1(	110	3.3					1076.89
14/01/2010	1,075.99	0.089893385	FIBXF0	12004	42.5	CIBX11900F1C	122	3.66	FIBXG0	11981	CIBX12200G10	182	5.46	1092.84
13/01/2010	1,074.26	0.08957932	FIBXF0	11961.5	-13	CIBX11900F1C	111	3.33					1084.50
12/01/2010	1,073.20	0.08957932	FIBXF0	11974.5	-101.5	CIBX11900F1C	135	4.05					1085.65
11/01/2010	1,074.62	0.08957932	FIBXF0	12076	-97	CIBX11900F1C	218	6.54					1094.73
08/01/2010	1,074.88	0.08957932	FIBXF0	12173	11	CIBX11900F1C	309	9.27					1103.39
07/01/2010	1,074.16	0.08957932	FIBXF0	12162	-53.5	CIBX11900F1C	306	9.18					1102.39
06/01/2010	1,074.51	0.08957932	FIBXF0	12215.5	22	CIBX11900F1C	354	10.62					1107.18
05/01/2010	1,073.64	0.08957932	FIBXF0	12193.5	42.5	CIBX11900F1C	342	10.26					1105.20
04/01/2010	1,071.67	0.08957932	FIBXF0	12151	227	CIBX11900F1C	322	9.66					1101.38
30/12/2009	1,062.64	0.08957932	FIBXF0	11924	-73	CIBX11900F1C	199	5.97					1081.00
29/12/2009	1,065.01	0.08957932	FIBXF0	11997	14	CIBX11900F1C	244	7.32					1087.53
28/12/2009	1,064.03	0.08957932	FIBXF0	11983	75.5	CIBX11900F1C	241	7.23					1086.26
23/12/2009	1,059.15	0.08957932	FIBXF0	11907.5	70	CIBX11900F1C	220	6.6					1079.45
22/12/2009	1,055.55	0.08957932	FIBXF0	11837.5	67.5	CIBX11900F1C	191	5.73					1073.17
21/12/2009	1,051.52	0.08957932	FIBXF0	11770	189	CIBX11900F1C	169	5.07					1067.12
18/12/2009	1,038.53	0.08957932	FIBXF0	11581	-41	CIBX11900F1C	126	3.78					1050.16
17/12/2009	1,040.26	0.08957932	FIBXZ9	11678.5	-185.5	CIBX12100Z0!	0	3	FIBXF0	11622	CIBX11900F10	147	4.41	1053.82
16/12/2009	1,056.19	0.087815961	FIBXZ9	11864	134.5	CIBX12100Z0!	14	3					1057.68
15/12/2009	1,044.98	0.087815961	FIBXZ9	11729.5	27.5	CIBX12100Z0!	7	3					1045.86
14/12/2009	1,042.20	0.087815961	FIBXZ9	11702	106	CIBX12100Z0!	11	3					1043.43
11/12/2009	1,032.42	0.087815961	FIBXZ9	11596	4.5	CIBX12100Z0!	16	3					1034.09
10/12/2009	1,031.93	0.087815961	FIBXZ9	11591.5	63.5	CIBX12100Z0!	17	3					1033.69
09/12/2009	1,026.52	0.087815961	FIBXZ9	11528	-289	CIBX12100Z0!	15	3					1028.10
08/12/2009	1,047.41	0.087815961	FIBXZ9	11817	-201.5	CIBX12100Z0!	66	3					1053.47
07/12/2009	1,059.12	0.087815961	FIBXZ9	12018.5	-4	CIBX12100Z0!	133	3.99					1071.15
04/12/2009	1,057.90	0.087815961	FIBXZ9	12022.5	127.5	CIBX12100Z0!	150	4.5					1071.47
03/12/2009	1,048.23	0.087815961	FIBXZ9	11895	19.5	CIBX12100Z0!	133	3.99					1060.26
02/12/2009	1,046.51	0.087815961	FIBXZ9	11875.5	-8	CIBX12100Z0!	133	3.99					1058.54
01/12/2009	1,046.29	0.087815961	FIBXZ9	11883.5	210.5	CIBX12100Z0!	143	4.29					1059.23
30/11/2009	1,032.30	0.087815961	FIBXZ9	11673	-108.5	CIBX12100Z0!	93	3					1040.73
27/11/2009	1,039.01	0.087815961	FIBXZ9	11781.5	128	CIBX12100Z0!	124	3.72					1050.23
26/11/2009	1,030.20	0.087815961	FIBXZ9	11653.5	-303.5	CIBX12100Z0!	97	3					1038.98
25/11/2009	1,050.70	0.087815961	FIBXZ9	11957	48	CIBX12100Z0!	165	4.95					1065.62
24/11/2009	1,047.19	0.087815961	FIBXZ9	11909	-28.5	CIBX12100Z0!	157	4.71					1061.40
23/11/2009	1,047.61	0.087815961	FIBXZ9	11937.5	215	CIBX12100Z0!	180	5.4					1063.89
20/11/2009	1,033.22	0.087815961	FIBXZ9	11722.5	-125.5	CIBX12100Z0!	130	3.9					1044.98
19/11/2009	1,039.44	0.087815961	FIBXX9	11853.5	-184	CIBX12000X0!	13	3	FIBXZ9	11848	CIBX12100Z09	183	5.49	1055.99
18/11/2009	1,048.39	0.086195471	FIBXX9	12037.5	74	CIBX12000X0!	105	3.15					1057.72
17/11/2009	1,043.66	0.086195471	FIBXX9	11963.5	-34.5	CIBX12000X0!	86	3					1051.33
16/11/2009	1,043.73	0.086195471	FIBXX9	11998	112	CIBX12000X0!	119	3.57					1054.29
13/11/2009	1,035.11	0.086195471	FIBXX9	11886	49	CIBX12000X0!	107	3.21					1044.61
12/11/2009	1,031.58	0.086195471	FIBXX9	11837	35	CIBX12000X0!	99	3					1040.37
11/11/2009	1,028.81	0.086195471	FIBXX9	11802	56.5	CIBX12000X0!	96	3					1037.35
10/11/2009	1,024.80	0.086195471	FIBXX9	11745.5	2.5	CIBX12000X0!	86	3					1032.48
09/11/2009	1,023.98	0.086195471	FIBXX9	11743	226	CIBX12000X0!	93	3					1032.25
06/11/2009	1,007.31	0.086195471	FIBXX9	11517	33	CIBX12000X0!	60	3					1012.74
05/11/2009	1,004.54	0.086195471	FIBXX9	11484	169	CIBX12000X0!	59	3					1009.89
04/11/2009	991.00	0.086195471	FIBXX9	11315	137.5	CIBX12000X0!	47	3					995.31
03/11/2009	980.35	0.086195471	FIBXX9	11177.5	-224.5	CIBX12000X0!	33	3					983.45
02/11/2009	996.76	0.086195471	FIBXX9	11402	59.5	CIBX12000X0!	67	3					1002.79
30/10/2009	992.75	0.086195471	FIBXX9	11342.5	-268	CIBX12000X0!	54	3					997.67
29/10/2009	1,010.37	0.086195471	FIBXX9	11610.5	252	CIBX12000X0!	117	3.51					1020.76
28/10/2009	993.42	0.086195471	FIBXX9	11358.5	-213.5	CIBX12000X0!	62	3					999.02
27/10/2009	1,007.30	0.086195471	FIBXX9	11572	20	CIBX12000X0!	114	3.42					1017.42
26/10/2009	1,005.83	0.086195471	FIBXX9	11552	-111	CIBX12000X0!	111	3.33					1015.68
23/10/2009	1,011.11	0.086195471	FIBXX9	11663	-101.5	CIBX12000X0!	159	4.77					1025.22
22/10/2009	1,016.12	0.086195471	FIBXX9	11764.5	-46	CIBX12000X0!	201	6.03					1033.96
21/10/2009	1,018.04	0.086195471	FIBXX9	11810.5	94.5	CIBX12000X0!	224	6.72					1037.93
20/10/2009	1,012.73	0.086195471	FIBXX9	11716	-88	CIBX12000X0!	192	5.76					1029.77
19/10/2009	1,016.84	0.086195471	FIBXX9	11804	197	CIBX12000X0!	231	6.93					1037.35
16/10/2009	1,006.49	0.086195471	FIBXX9	11607	-153	CIBX12000X0!	156	4.68					1020.34
15/10/2009	1,012.38	0.086195471	FIBXV9	11828	-12.5	CIBX12000V0!	17	3	FIBXX9	11760	CIBX12000X09	238	7.14	1033.51
14/10/2009	1,012.63	0.084557074	FIBXV9	11840.5	256.5	CIBX12000V0!	42	3					1016.44
13/10/2009	993.38	0.084557074	FIBXV9	11584	-129	CIBX12000V0!	13	3					994.73
12/10/2009	1,001.83	0.084557074	FIBXV9	11713	3	CIBX12000V0!	42	3					1005.63
09/10/2009	1,000.11	0.084557074	FIBXV9	11710	-65	CIBX12000V0!	59	3					1005.35
08/10/2009	1,003.31	0.084557074	FIBXV9	11775	92.5	CIBX12000V0!	86	3					1010.84
07/10/2009	995.82	0.084557074	FIBXV9	11682.5	-105.5	CIBX12000V0!	82	3					1003.01
06/10/2009	1,001.20	0.084557074	FIBXV9	11788	270.5	CIBX12000V0!	123	3.69					1011.92
05/10/2009	983.88	0.084557074	FIBXV9	11517.5	231	CIBX12000V0!	58	3					989.04
02/10/2009	966.77	0.084557074	FIBXV9	11286.5	-190	CIBX12000V0!	29	3					969.47
01/10/2009	980.29	0.084557074	FIBXV9	11476.5	-251	CIBX12000V0!	59	3					985.53
30/09/2009	995.85	0.084557074	FIBXV9	11727.5	-84.5	CIBX12000V0!	125	3.75					1006.74
29/09/2009	1,000.29	0.084557074	FIBXV9	11812	-39.5	CIBX12000V0!	156	4.68					1013.87
28/09/2009	1,002.48	0.084557074	FIBXV9	11851.5	250	CIBX12000V0!	169	5.07					1017.20
25/09/2009	987.24	0.084557074	FIBXV9	11601.5	-49.5	CIBX12000V0!	101	3.03					996.04
24/09/2009	989.85	0.084557074	FIBXV9	11651	-162.5	CIBX12000V0!	119	3.57					1000.21
23/09/2009	998.53	0.084557074	FIBXV9	11813.5	40	CIBX12000V0!	177	5.31					1013.94
22/09/2009	996.44	0.084557074	FIBXV9	11773.5	78.5	CIBX12000V0!	162	4.86					1010.55
21/09/2009	991.36	0.084557074	FIBXV9	11695	-36.5	CIBX12000V0!	144	4.32					1003.90
18/09/2009	991.63	0.084557074	FIBXV9	11731.5	-5.5	CIBX12000V0!	176	5.28					1006.96
17/09/2009	991.48	0.084557074	FIBXU9	11777.5	38.5	CIBX11100U0!	678	20.34	FIBXV9	11737	CIBX12000V09	183	5.49	1007.41
16/09/2009	992.54	0.088072837	FIBXU9	11739	147	CIBX11100U0!	640	19.2					1050.59
15/09/2009	992.28	0.088072837	FIBXU9	11592	94	CIBX11100U0!	500	15					1037.64
14/09/2009	991.25	0.088072837	FIBXU9	11498	55	CIBX11100U0!	420	12.6					1029.35
11/09/2009	989.37	0.088072837	FIBXU9	11443	107	CIBX11100U0!	387	11.61					1024.47
10/09/2009	987.37	0.088072837	FIBXU9	11336	-121.5	CIBX11100U0!	305	9.15					1015.04
09/09/2009	988.27	0.088072837	FIBXU9	11457.5	83	CIBX11100U0!	413	12.39					1025.73
08/09/2009	985.30	0.088072837	FIBXU9	11374.5	-8.5	CIBX11100U0!	365	10.95					1018.41

07/09/2009	985.13	0.088072837	FIBXU9	11383	160	CIBX11100U09	375	11.25						1019.15
04/09/2009	978.90	0.088072837	FIBXU9	11223	226	CIBX11100U09	288	8.64						1005.03
03/09/2009	968.79	0.088072837	FIBXU9	10997	-5.5	CIBX11100U09	180	5.4						985.11
02/09/2009	967.90	0.088072837	FIBXU9	11002.5	-162	CIBX11100U09	195	5.85						985.59
01/09/2009	974.08	0.088072837	FIBXU9	11164.5	-200.5	CIBX11100U09	284	8.52						999.85
31/08/2009	980.58	0.088072837	FIBXU9	11365	-57.5	CIBX11100U09	407	12.21						1017.50
28/08/2009	981.62	0.088072837	FIBXU9	11422.5	65.5	CIBX11100U09	451	13.53						1022.53
27/08/2009	978.20	0.088072837	FIBXU9	11357	-13.5	CIBX11100U09	425	12.75						1016.75
26/08/2009	978.11	0.088072837	FIBXU9	11370.5	-57	CIBX11100U09	439	13.17						1017.93
25/08/2009	979.58	0.088072837	FIBXU9	11427.5	143	CIBX11100U09	478	14.34						1022.94
24/08/2009	975.14	0.088072837	FIBXU9	11284.5	130.5	CIBX11100U09	388	11.64						1010.34
21/08/2009	968.97	0.088072837	FIBXU9	11154	265	CIBX11100U09	329	9.87						998.82
20/08/2009	957.96	0.088072837	FIBXQ9	10889	196	CIBX10200Q09	689	20.67	FIBXU9	10889	CIBX11100U09	193	5.79	975.47
19/08/2009	959.22	0.092586452	FIBXQ9	10693	-14.5	CIBX10200Q09	497	14.91						1006.62
18/08/2009	958.65	0.092586452	FIBXQ9	10707.5	102.5	CIBX10200Q09	517	15.51						1007.95
17/08/2009	957.07	0.092586452	FIBXQ9	10605	-299	CIBX10200Q09	434	13.02						998.45
14/08/2009	958.40	0.092586452	FIBXQ9	10904	-135.5	CIBX10200Q09	710	21.3						1026.11
13/08/2009	958.06	0.092586452	FIBXQ9	11039.5	107	CIBX10200Q09	845	25.35						1038.64
12/08/2009	958.06	0.092586452	FIBXQ9	10932.5	102	CIBX10200Q09	741	22.23						1028.73
11/08/2009	957.47	0.092586452	FIBXQ9	10830.5	-94	CIBX10200Q09	648	19.44						1019.27
10/08/2009	957.59	0.092586452	FIBXQ9	10924.5	-10	CIBX10200Q09	738	22.14						1027.96
07/08/2009	956.77	0.092586452	FIBXQ9	10934.5	158	CIBX10200Q09	756	22.68						1028.86
06/08/2009	954.14	0.092586452	FIBXQ9	10776.5	58.5	CIBX10200Q09	630	18.9						1014.22
05/08/2009	952.91	0.092586452	FIBXQ9	10718	-167	CIBX10200Q09	586	17.58						1008.80
04/08/2009	954.54	0.092586452	FIBXQ9	10885	-25.5	CIBX10200Q09	731	21.93						1024.25
03/08/2009	955.74	0.092586452	FIBXQ9	10910.5	82	CIBX10200Q09	743	22.29						1026.60
31/07/2009	954.03	0.092586452	FIBXQ9	10828.5	-19	CIBX10200Q09	681	20.43						1018.98
30/07/2009	954.73	0.092586452	FIBXQ9	10847.5	222	CIBX10200Q09	692	20.76						1020.73
29/07/2009	950.76	0.092586452	FIBXQ9	10625.5	-1	CIBX10200Q09	518	15.54						1000.16
28/07/2009	950.37	0.092586452	FIBXQ9	10626.5	60.5	CIBX10200Q09	523	15.69						1000.24
27/07/2009	948.67	0.092586452	FIBXQ9	10566	148.5	CIBX10200Q09	482	14.46						994.63
24/07/2009	944.33	0.092586452	FIBXQ9	10417.5	63.5	CIBX10200Q09	383	11.49						980.86
23/07/2009	941.88	0.092586452	FIBXQ9	10354	234	CIBX10200Q09	347	10.41						974.97
22/07/2009	931.93	0.092586452	FIBXQ9	10120	22	CIBX10200Q09	224	6.72						953.29
21/07/2009	930.65	0.092586452	FIBXQ9	10098	-24.5	CIBX10200Q09	216	6.48						951.25
20/07/2009	931.77	0.092586452	FIBXQ9	10122.5	108	CIBX10200Q09	228	6.84						953.51
17/07/2009	925.21	0.092586452	FIBXQ9	10014.5	46.5	CIBX10200Q09	192	5.76						943.52
16/07/2009	921.84	0.092586452	FIBXN9	9995	96.5	CIBX 9500N09	495	14.85	FIBXQ9	9968	CIBX10200Q09	182	5.46	939.20
15/07/2009	922.87	0.095427912	FIBXN9	9898.5	266	CIBX 9500N09	402	12.06						962.39
14/07/2009	918.71	0.095427912	FIBXN9	9632.5	78	CIBX 9500N09	186	5.58						936.99
13/07/2009	914.99	0.095427912	FIBXN9	9554.5	219	CIBX 9500N09	148	4.44						929.54
10/07/2009	900.89	0.095427912	FIBXN9	9335.5	-98.5	CIBX 9500N09	78	3						908.62
09/07/2009	904.74	0.095427912	FIBXN9	9434	107	CIBX 9500N09	135	4.05						918.01
08/07/2009	896.97	0.095427912	FIBXN9	9327	-152.5	CIBX 9500N09	110	3.3						907.79
07/07/2009	904.14	0.095427912	FIBXN9	9479.5	-58	CIBX 9500N09	185	5.55						922.33
06/07/2009	908.10	0.095427912	FIBXN9	9537.5	-117.5	CIBX 9500N09	201	6.03						927.85
03/07/2009	910.34	0.095427912	FIBXN9	9655	48	CIBX 9500N09	292	8.76						939.04
02/07/2009	907.42	0.095427912	FIBXN9	9607	-244.5	CIBX 9500N09	275	8.25						934.45
01/07/2009	913.94	0.095427912	FIBXN9	9851.5	134.5	CIBX 9500N09	446	13.38						957.77
30/06/2009	909.64	0.095427912	FIBXN9	9717	-31	CIBX 9500N09	359	10.77						944.93
29/06/2009	911.90	0.095427912	FIBXN9	9748	146	CIBX 9500N09	366	10.98						947.88
26/06/2009	905.02	0.095427912	FIBXN9	9602	27.5	CIBX 9500N09	294	8.82						933.91
25/06/2009	903.36	0.095427912	FIBXN9	9574.5	39	CIBX 9500N09	284	8.52						931.28
24/06/2009	901.18	0.095427912	FIBXN9	9535.5	274	CIBX 9500N09	268	8.04						927.52
23/06/2009	883.76	0.095427912	FIBXN9	9261.5	6.5	CIBX 9500N09	179	5.37						901.35
22/06/2009	884.59	0.095427912	FIBXN9	9255	-225.5	CIBX 9500N09	164	4.92						900.71
19/06/2009	895.34	0.095427912	FIBXN9	9480.5	196.5	CIBX 9500N09	273	8.19						922.17
18/06/2009	884.82	0.095427912	FIBXM9	9372	82.5	M9 9200F	178	5.34	FIBXN9	9284	CIBX 9500N09	189	5.67	903.40
17/06/2009	883.07	0.093709547	FIBXM9	9289.5	-209	M9 9200F	128	3.84						895.43
16/06/2009	885.17	0.093709547	FIBXM9	9498.5	-19	M9 9200F	309	9.27						914.99
15/06/2009	884.61	0.093709547	FIBXM9	9517.5	-196	M9 9200F	333	9.99						916.75
12/06/2009	884.38	0.093709547	FIBXM9	9713.5	10.5	M9 9200F	525	15.75						935.05
11/06/2009	883.86	0.093709547	FIBXM9	9703	81.5	M9 9200F	520	15.6						934.05
10/06/2009	882.47	0.093709547	FIBXM9	9621.5	127	M9 9200F	455	13.65						926.39
09/06/2009	879.92	0.093709547	FIBXM9	9494.5	101	M9 9200F	358	10.74						914.47
08/06/2009	876.81	0.093709547	FIBXM9	9393.5	-125.5	M9 9200F	292	8.76						904.99
05/06/2009	878.01	0.093709547	MNM09	9519	69	M9 9200F	401	12.03						916.71
04/06/2009	875.68	0.093709547	MNM09	9450	-15.5	M9 9200F	358	10.74						910.23
03/06/2009	875.57	0.093709547	MNM09	9465.5	-208	M9 9200F	374	11.22						911.67
02/06/2009	879.31	0.093709547	MNM09	9673.5	44	M9 9200F	537	16.11						931.14
01/06/2009	878.16	0.093709547	MNM09	9629.5	200	M9 9200F	506	15.18						927.00
29/05/2009	871.81	0.093709547	MNM09	9429.5	2	M9 9200F	377	11.31						908.20
28/05/2009	869.19	0.093709547	MNM09	9427.5	-90	M9 9200F	402	12.06						907.99
27/05/2009	871.23	0.093709547	MNM09	9517.5	115.5	M9 9200F	468	14.04						916.40
26/05/2009	867.23	0.093709547	MNM09	9402	40.5	M9 9200F	397	11.91						905.54
25/05/2009	867.07	0.093709547	MNM09	9361.5	50.5	M9 9200F	359	10.77						901.72
22/05/2009	863.70	0.093709547	MNM09	9311	86	M9 9200F	344	10.32						896.91
21/05/2009	859.19	0.093709547	MNM09	9225	-170.5	M9 9200F	307	9.21						888.83
20/05/2009	864.24	0.093709547	MNM09	9395.5	61	M9 9200F	420	12.6						904.78
19/05/2009	861.59	0.093709547	MNM09	9334.5	178.5	M9 9200F	388	11.64						899.04
18/05/2009	853.63	0.093709547	MNM09	9156	180	M9 9200F	297	8.91						882.30
15/05/2009	840.09	0.093709547	MNM09	8976	0	M9 9200F	262	7.86						865.38
14/05/2009	839.59	0.093709547	MNK09	8982.5	-7	M9 9000E	59	3	MNM09	8976	M9 9200F	267	8.01	865.36
13/05/2009	838.87	0.091903494	MNK09	8989.5	-277	M9 9000E	91	3						847.51
12/05/2009	844.83	0.091903494	MNK09	9266.5	15.5	M9 9000E	297	8.91						872.94
11/05/2009	843.30	0.091903494	MNK09	9251	-86.5	M9 9000E	298	8.94						871.51
08/05/2009	841.65	0.091903494	MNK09	9337.5	171	M9 9000E	399	11.97						879.42
07/05/2009	836.52	0.091903494	MNK09	9166.5	12	M9 9000E	287	8.61						863.69
06/05/2009	836.26	0.091903494	MNK09	9154.5	87	M9 9000E	278	8.34						862.58
05/05/2009	832.32	0.091903494	MNK09	9067.5	61	M9 9000E	235	7.05						854.57
04/05/2009	828.98	0.091903494	MNK09	9006.5	111	M9 9000E	211	6.33						848.95
30/04/2009	820.33	0.091903494	MNK09	8895.5	124	M9 9000E	194	5.82						838.69
29/04/2009	812.99	0.091903494	MNK09	8771.5	231.5	M9 9000E	151	4.53						827.29
28/04/2009	797.73	0.091903494	MNK09	8540	-127	M9 9000E	87	3						806.00
27/04/2009	805.54	0.091903494	MNK09	8667	-117.5	M9 9000E	128	3.84						817.65
24/04/2009	810.51	0.091903494	MNK09	8784.5	118	M9 9000E	189	5.67						828.41
23/04/2009	803.06	0.091903494	MNK09	8666.5	-50	M9 9000E	153	4.59						817.54
22/04/2009	805.45	0.091903494	MNK09	8716.5	208.5	M9 9000E	176	5.28						822.11
21/04/2009	792.04	0.091903494	MNK09	8508	-104	M9 9000E	115	3.45						802.93
20/04/2009	798.27	0.091903494	MNK09	8612	-304.5	M9 9000E	150	4.5						812.47
17/04/2009	813.22	0.091903494	MNK09	8916.5	132.5	M9 9000E	287	8.61						840.38
16/04/2009	805.94	0.091903494	MNJ09	8873	159.5	M9 7800D	1073	32.19	MNK09	8784	M9 9000E	235	7.05	828.18
15/04/2009	807.74	0.100422785	MNJ09	8713.5	-125.5	M9 7800D	914	27.42						902.28
14/04/2009	807.39	0.100422785	MNJ09	8839	147	M9 7800D	1039	31.17						914.86
09/04/2009	807.40	0.100422785	MNJ09	8692	298.5	M9 7800D	895	26.85						899.97
08/04/2009	806.26	0.100422785	MNJ09	8393.5	62.5	M9 7800D	616	18.48						869.98
07/04/2009	805.24	0.100422785	MNJ09	8331	28	M9 7800D	565	16.95						863.68
06/04/2009	804.27	0.100422785	MNJ09	8303	1	M9 7800D	547	16.41						860.85
03/04/2009	802.45	0.100422785	MNJ09	8302	-2.5	M9 7800D	563	16.89						860.69

02/04/2009	801.23	0.100422785	MNJ09	8304.5	363.5	M9 7800D	577	17.31					860.92
01/04/2009	791.40	0.100422785	MNJ09	7941	147.5	M9 7800D	319	9.57					824.39
31/03/2009	783.89	0.100422785	MNJ09	7793.5	221	M9 7800D	248	7.44					809.54
30/03/2009	770.67	0.100422785	MNJ09	7572.5	-336.5	M9 7800D	161	4.83					787.33
27/03/2009	786.92	0.100422785	MNJ09	7909	-140	M9 7800D	330	9.9					821.05
26/03/2009	791.44	0.100422785	MNJ09	8049	-2.5	M9 7800D	422	12.66					835.09
25/03/2009	790.12	0.100422785	MNJ09	8051.5	77	M9 7800D	437	13.11					835.32
24/03/2009	785.57	0.100422785	MNJ09	7974.5	49	M9 7800D	406	12.18					827.56
23/03/2009	783.11	0.100422785	MNJ09	7925.5	242.5	M9 7800D	382	11.46					822.62
20/03/2009	769.66	0.100422785	MNJ09	7683	8	M9 7800D	276	8.28					798.21
19/03/2009	769.04	0.100422785	MNH09	7700.5	27.5	M9 8000C	10	3	MNJ09	7675	M9 7800D	274	8.22	797.39
18/03/2009	767.64	0.096412641	MNH09	7673	27	M9 8000C	15	3					769.38
17/03/2009	764.83	0.096412641	MNH09	7646	21	M9 8000C	17	3					766.75
16/03/2009	762.11	0.096412641	MNH09	7625	197.5	M9 8000C	24	3					764.71
13/03/2009	743.59	0.096412641	MNH09	7427.5	99	M9 8000C	18	3					745.62
12/03/2009	734.42	0.096412641	MNH09	7328.5	125	M9 8000C	14	3					736.05
11/03/2009	722.83	0.096412641	MNH09	7203.5	57.5	M9 8000C	9	3					723.99
10/03/2009	717.35	0.096412641	MNH09	7146	342.5	M9 8000C	8	3					718.42
09/03/2009	684.98	0.096412641	MNH09	6803.5	-124	M9 8000C	1	3					685.37
06/03/2009	696.48	0.096412641	MNH09	6927.5	-86.5	M9 8000C	5	3					697.25
05/03/2009	704.60	0.096412641	MNH09	7014	-335.5	M9 8000C	7	3					705.57
04/03/2009	733.55	0.096412641	MNH09	7349.5	124.5	M9 8000C	42	3					737.89
03/03/2009	722.19	0.096412641	MNH09	7225	-47	M9 8000C	35	3					725.86
02/03/2009	725.74	0.096412641	MNH09	7272	-346	M9 8000C	45	3					730.36
27/02/2009	751.62	0.096412641	MNH09	7618	-165	M9 8000C	121	3.63					763.63
26/02/2009	760.84	0.096412641	MNH09	7783	273.5	M9 8000C	188	5.64					779.51
25/02/2009	741.50	0.096412641	MNH09	7509.5	18	M9 8000C	117	3.51					753.12
24/02/2009	737.85	0.096412641	MNH09	7491.5	-47.5	M9 8000C	136	4.08					751.36
23/02/2009	740.42	0.096412641	MNH09	7539	-69	M9 8000C	156	4.68					755.91
20/02/2009	743.21	0.096412641	MNH09	7608	-259	M9 8000C	194	5.82					762.48
19/02/2009	756.64	0.096412641	MNG09	7862.5	-2.5	M9 8800B	0	3	MNH09	7867	M9 8000C	310	9.30	787.42
18/02/2009	758.73	0.092212858	MNG09	7865	27	M9 8800B	0	3					759.00
17/02/2009	756.21	0.092212858	MNG09	7838	-234.5	M9 8800B	0	3					756.49
16/02/2009	777.72	0.092212858	MNG09	8072.5	-190.5	M9 8800B	1	3					778.08
13/02/2009	794.09	0.092212858	MNG09	8263	60	M9 8800B	13	3					795.57
12/02/2009	787.98	0.092212858	MNG09	8203	-153	M9 8800B	19	3					790.01
11/02/2009	799.48	0.092212858	MNG09	8356	-37.5	M9 8800B	47	3					804.09
10/02/2009	801.53	0.092212858	MNG09	8393.5	-196.5	M9 8800B	62	3					807.52
09/02/2009	813.64	0.092212858	MNG09	8590	43.5	M9 8800B	126	3.78					825.61
06/02/2009	809.55	0.092212858	MNG09	8546.5	109.5	M9 8800B	126	3.78					821.52
05/02/2009	801.99	0.092212858	MNG09	8437	-50.5	M9 8800B	99	3					811.40
04/02/2009	804.34	0.092212858	MNG09	8487.5	123	M9 8800B	123	3.69					816.02
03/02/2009	794.78	0.092212858	MNG09	8364.5	118.5	M9 8800B	104	3.12					804.66
02/02/2009	785.49	0.092212858	MNG09	8246	-182	M9 8800B	86	3					793.70
30/01/2009	797.58	0.092212858	MNG09	8428	-37.5	M9 8800B	135	4.05					810.40
29/01/2009	798.54	0.092212858	MNG09	8465.5	-205	M9 8800B	161	4.83					813.83
28/01/2009	809.34	0.092212858	MNG09	8670.5	344	M9 8800B	246	7.38					832.70
27/01/2009	787.66	0.092212858	MNG09	8326.5	-7	M9 8800B	140	4.2					800.96
26/01/2009	787.52	0.092212858	MNG09	8333.5	188	M9 8800B	148	4.44					801.57
23/01/2009	772.86	0.092212858	MNG09	8145.5	17	M9 8800B	119	3.57					784.16
22/01/2009	771.26	0.092212858	MNG09	8128.5	-72	M9 8800B	119	3.57					782.57
21/01/2009	774.16	0.092212858	MNG09	8200.5	-54	M9 8800B	158	4.74					789.17
20/01/2009	776.25	0.092212858	MNG09	8254.5	-216.5	M9 8800B	188	5.64					794.10
19/01/2009	788.00	0.092212858	MNG09	8471	-117	M9 8800B	274	8.22					814.02
16/01/2009	793.80	0.092212858	MNG09	8588	-2	M9 8800B	325	9.75					824.66
15/01/2009	790.04	0.092212858	MNF09	8620	-61	M9 9400A	0	3	MNG09	8590	M9 8800B	366	10.98	824.80
14/01/2009	797.33	0.088575326	MNF09	8681	-356.5	M9 9400A	2	3					797.77
13/01/2009	826.65	0.088575326	MNF09	9037.5	-141.5	M9 9400A	27	3					829.30
12/01/2009	835.67	0.088575326	MNF09	9179	-166.5	M9 9400A	66	3					841.79
09/01/2009	843.70	0.088575326	MNF09	9345.5	-74.5	M9 9400A	139	4.17					856.38
08/01/2009	845.41	0.088575326	MNF09	9420	-103.5	M9 9400A	192	5.76					862.93
07/01/2009	848.23	0.088575326	MNF09	9523.5	-141.5	M9 9400A	261	7.83					872.04
06/01/2009	851.31	0.088575326	MNF09	9665	75	M9 9400A	364	10.92					884.52
05/01/2009	848.63	0.088575326	MNF09	9590	140.5	M9 9400A	320	9.6					877.83
02/01/2009	842.41	0.088575326	MNF09	9449.5	336.5	M9 9400A	250	7.5					865.22
30/12/2008	823.40	0.088575326	MNF09	9113	150	M9 9400A	130	3.9					835.26
29/12/2008	814.13	0.088575326	MNF09	8963	-14.5	M9 9400A	85	3					821.92
23/12/2008	813.86	0.088575326	MNF09	8977.5	-33	M9 9400A	99	3					822.90
22/12/2008	813.36	0.088575326	MNF09	9010.5	-204	M9 9400A	136	4.08					825.77
19/12/2008	815.49	0.088575326	MNF09	9214.5	-6.5	M9 9400A	309	9.27					843.68
18/12/2008	815.01	0.088575326	MNZ08	9274.5	78	M8 8200L	1075	32.25	MNF09	9221	M9 9400A	320	9.60	844.20
17/12/2008	816.77	0.094078389	MNZ08	9196.5	23.5	M8 8200L	999	29.97					913.57
16/12/2008	816.15	0.094078389	MNZ08	9173	149.5	M8 8200L	982	29.46					911.30
15/12/2008	815.20	0.094078389	MNZ08	9023.5	50	M8 8200L	846	25.38					897.18
12/12/2008	812.17	0.094078389	MNZ08	8973.5	-193	M8 8200L	827	24.81					892.31
11/12/2008	814.09	0.094078389	MNZ08	9166.5	7	M8 8200L	994	29.82					910.41
10/12/2008	812.21	0.094078389	MNZ08	9159.5	94.5	M8 8200L	1006	30.18					909.69
09/12/2008	809.54	0.094078389	MNZ08	9065	46.5	M8 8200L	941	28.23					900.72
08/12/2008	807.81	0.094078389	MNZ08	9018.5	522.5	M8 8200L	913	27.39					896.28
05/12/2008	792.94	0.094078389	MNZ08	8496	-336.5	M8 8200L	557	16.71					846.92
04/12/2008	801.27	0.094078389	MNZ08	8832.5	-63	M8 8200L	797	23.91					878.50
03/12/2008	799.67	0.094078389	MNZ08	8895.5	49.5	M8 8200L	874	26.22					884.36
02/12/2008	794.65	0.094078389	MNZ08	8846	317	M8 8200L	877	26.31					879.63
01/12/2008	787.43	0.094078389	MNZ08	8529	-383.5	M8 8200L	643	19.29					849.74
28/11/2008	797.71	0.094078389	MNZ08	8912.5	60.5	M8 8200L	907	27.21					885.60
27/11/2008	794.66	0.094078389	MNZ08	8852	198.5	M8 8200L	879	26.37					879.84
26/11/2008	783.28	0.094078389	MNZ08	8653.5	-56	M8 8200L	803	24.09					861.09
25/11/2008	783.73	0.094078389	MNZ08	8709.5	107	M8 8200L	852	25.56					866.29
24/11/2008	779.50	0.094078389	MNZ08	8602.5	609	M8 8200L	791	23.73					856.15
21/11/2008	750.99	0.094078389	MNZ08	7993.5	-10.5	M8 8200L	492	14.76					798.67
20/11/2008	750.07	0.094078389	MNX08	7989	-226	M8 9400K	0	3	MNZ08	8004	M8 8200L	511	15.33	799.59
19/11/2008	772.62	0.086882676	MNX08	8215	-316	M8 9400K	0	3					772.88
18/11/2008	799.23	0.086882676	MNX08	8531	35	M8 9400K	9	3					800.27
17/11/2008	795.25	0.086882676	MNX08	8496	-313.5	M8 9400K	19	3					797.16
14/11/2008	816.89	0.086882676	MNX08	8809.5	64.5	M8 9400K	81	3					824.19
13/11/2008	810.26	0.086882676	MNX08	8745	63	M8 9400K	92	3					818.52
12/11/2008	803.85	0.086882676	MNX08	8682	-193.5	M8 9400K	102	3.06					812.97
11/11/2008	816.64	0.086882676	MNX08	8875.5	-370.5	M8 9400K	146	4.38					829.70
10/11/2008	837.74	0.086882676	MNX08	9246	-26	M8 9400K	269	8.07					861.81
07/11/2008	835.36	0.086882676	MNX08	9272	189.5	M8 9400K	318	9.54					863.82
06/11/2008	823.20	0.086882676	MNX08	9082.5	-603	M8 9400K	269	8.07					847.28
05/11/2008	850.36	0.086882676	MNX08	9685.5	43	M8 9400K	550	16.5					899.58
04/11/2008	847.25	0.086882676	MNX08	9642.5	459	M8 9400K	542	16.26					895.76
03/11/2008	822.06	0.086882676	MNX08	9183.5	184	M8 9400K	377	11.31					855.80
31/10/2008	809.76	0.086882676	MNX08	8999.5	241.5	M8 9400K	333	9.99					839.56
30/10/2008	793.35	0.086882676	MNX08	8758	182.5	M8 9400K	281	8.43					818.50
29/10/2008	782.87	0.086882676	MNX08	8575.5	703.5	M8 9400K	220	6.6					802.56
28/10/2008	733.46	0.086882676	MNX08	7872	-66.5	M8 9400K	88	3					741.37
27/10/2008	734.81	0.086882676	MNX08	7938.5	-367	M8 9400K	137	4.11					747.07

24/10/2008	757.78	0.086882676	MNX08	8305.5	-432	M8 9400K	234	7.02						778.72
23/10/2008	786.02	0.086882676	MNX08	8737.5	-215	M8 9400K	337	10.11						816.18
22/10/2008	796.29	0.086882676	MNX08	8952.5	-768	M8 9400K	430	12.9						834.77
21/10/2008	828.57	0.086882676	MNX08	9720.5	-158	M8 9400K	814	24.42						901.41
20/10/2008	828.69	0.086882676	MNX08	9878.5	293.5	M8 9400K	965	28.95						915.05
17/10/2008	811.69	0.086882676	MNX08	9585	343	M8 9400K	867	26.01						889.28
16/10/2008	799.43	0.086882676	MNV08	9296.5	-416	M810900J	0	3	MNX08	9242	M8 9400K	670	20.10	859.39
15/10/2008	837.45	0.083601731	MNV08	9712.5	-521	M810900J	3	3						837.95
14/10/2008	876.66	0.083601731	MNV08	10233.5	299	M810900J	54	3						881.42
13/10/2008	853.16	0.083601731	MNV08	9934.5	944	M810900J	35	3						856.33
10/10/2008	775.49	0.083601731	MNV08	8990.5	-916.5	M810900J	17	3						777.17
09/10/2008	846.84	0.083601731	MNV08	9907	-381.5	M810900J	79	3						853.69
08/10/2008	868.86	0.083601731	MNV08	10288.5	-564	M810900J	193	5.79						885.48
07/10/2008	901.77	0.083601731	MNV08	10852.5	165	M810900J	357	10.71						932.51
06/10/2008	891.22	0.083601731	MNV08	10687.5	-726.5	M810900J	318	9.54						918.60
03/10/2008	917.52	0.083601731	MNV08	11414	424.5	M810900J	714	21.42						979.00
02/10/2008	904.91	0.083601731	MNV08	10989.5	-189	M810900J	447	13.41						943.40
01/10/2008	909.84	0.083601731	MNV08	11178.5	226	M810900J	572	17.16						959.09
30/09/2008	901.60	0.083601731	MNV08	10952.5	-15.5	M810900J	447	13.41						940.09
29/09/2008	902.70	0.083601731	MNV08	10968	-418.5	M810900J	448	13.44						941.28
26/09/2008	915.84	0.083601731	MNV08	11386.5	-69.5	M810900J	698	20.94						975.94
25/09/2008	918.77	0.083601731	MNV08	11456	317	M810900J	730	21.9						981.63
24/09/2008	909.64	0.083601731	MNV08	11139	-46.5	M810900J	527	15.81						955.02
23/09/2008	910.22	0.083601731	MNV08	11185.5	-148.5	M810900J	564	16.92						958.79
22/09/2008	913.48	0.083601731	MNV08	11334	-226.5	M810900J	669	20.07						971.08
19/09/2008	918.70	0.083601731	MNV08	11560.5	913.5	M810900J	824	24.72						989.66
18/09/2008	888.64	0.083601731	MNU08	10642	-4	M811800I	0	3	MNV08	10647	M810900J	285	8.55	913.18
17/09/2008	890.36	0.08118837	MNU08	10646	-278	M811800I	0	3						890.61
16/09/2008	912.50	0.08118837	MNU08	10924	22	M811800I	4	3						913.07
15/09/2008	910.20	0.08118837	MNU08	10902	-515.5	M811800I	9	3						911.17
12/09/2008	946.35	0.08118837	MNU08	11417.5	266	M811800I	75	3						952.68
11/09/2008	927.81	0.08118837	MNU08	11151.5	-31	M811800I	36	3						930.98
10/09/2008	929.16	0.08118837	MNU08	11182.5	-188	M811800I	49	3						933.38
09/09/2008	941.80	0.08118837	MNU08	11370.5	-198	M811800I	80	3						948.54
08/09/2008	951.96	0.08118837	MNU08	11568.5	415	M811800I	150	4.5						964.50
05/09/2008	926.01	0.08118837	MNU08	11153.5	-338	M811800I	52	3						930.47
04/09/2008	947.10	0.08118837	MNU08	11491.5	-362.5	M811800I	128	3.84						957.80
03/09/2008	964.37	0.08118837	MNU08	11854	-73	M811800I	272	8.16						987.11
02/09/2008	967.75	0.08118837	MNU08	11927	224	M811800I	301	9.03						992.92
01/09/2008	958.65	0.08118837	MNU08	11703	-23.5	M811800I	191	5.73						974.62
29/08/2008	957.69	0.08118837	MNU08	11726.5	48.5	M811800I	221	6.63						976.17
28/08/2008	954.56	0.08118837	MNU08	11678	180.5	M811800I	210	6.3						972.12
27/08/2008	944.56	0.08118837	MNU08	11497.5	61.5	M811800I	153	4.59						957.35
26/08/2008	940.37	0.08118837	MNU08	11436	102.5	M811800I	142	4.26						952.24
25/08/2008	934.11	0.08118837	MNU08	11333.5	-180.5	M811800I	116	3.48						943.81
22/08/2008	943.24	0.08118837	MNU08	11514	292	M811800I	178	5.34						958.12
21/08/2008	925.02	0.08118837	MNU08	11222	-177.5	M811800I	111	3.33						934.30
20/08/2008	934.81	0.08118837	MNU08	11399.5	59	M811800I	165	4.95						948.60
19/08/2008	930.57	0.08118837	MNU08	11340.5	-353	M811800I	157	4.71						943.70
18/08/2008	947.83	0.08118837	MNU08	11693.5	-24	M811800I	292	8.76						972.24
15/08/2008	947.75	0.08118837	MNU08	11717.5	112.5	M811800I	312	9.36						973.84
14/08/2008	940.76	0.08118837	MNQ08	11604.5	-80.5	M811800H	18	3	MNU08	11605	M811800I	285	8.55	964.59
13/08/2008	945.01	0.079155866	MNQ08	11685	-319	M811800H	62	3						950.15
12/08/2008	954.66	0.079155866	MNQ08	12004	-50.5	M811800H	253	7.59						975.29
11/08/2008	954.05	0.079155866	MNQ08	12054.5	257	M811800H	308	9.24						979.17
08/08/2008	945.76	0.079155866	MNQ08	11797.5	94.5	M811800H	156	4.68						958.48
07/08/2008	940.12	0.079155866	MNQ08	11703	-71	M811800H	132	3.96						950.89
06/08/2008	942.29	0.079155866	MNQ08	11774	25.5	M811800H	173	5.19						956.39
05/08/2008	939.50	0.079155866	MNQ08	11748.5	305	M811800H	181	5.43						954.26
04/08/2008	923.43	0.079155866	MNQ08	11443.5	-115.5	M811800H	80	3						930.00
01/08/2008	928.13	0.079155866	MNQ08	11559	-282	M811800H	131	3.93						938.81
31/07/2008	939.98	0.079155866	MNQ08	11841	6.5	M811800H	258	7.74						961.02
30/07/2008	939.35	0.079155866	MNQ08	11834.5	175.5	M811800H	258	7.74						960.39
29/07/2008	929.91	0.079155866	MNQ08	11659	225.5	M811800H	202	6.06						946.38
28/07/2008	918.07	0.079155866	MNQ08	11433.5	-108	M811800H	127	3.81						928.42
25/07/2008	922.61	0.079155866	MNQ08	11541.5	-96	M811800H	172	5.16						936.64
24/07/2008	925.78	0.079155866	MNQ08	11637.5	-269.5	M811800H	225	6.75						944.12
23/07/2008	935.50	0.079155866	MNQ08	11907	319.5	M811800H	366	10.98						965.34
22/07/2008	921.67	0.079155866	MNQ08	11587.5	-158	M811800H	224	6.72						939.94
21/07/2008	927.46	0.079155866	MNQ08	11745.5	-127.5	M811800H	305	9.15						952.33
18/07/2008	930.61	0.079155866	MNQ08	11873	261	M811800H	386	11.58						962.08
17/07/2008	917.75	0.079155866	MNN08	11640.5	375	M812800G	0	3	MNQ08	11612	M811800H	289	8.67	941.31
16/07/2008	890.02	0.077529388	MNN08	11265.5	106	M812800G	0	3						890.25
15/07/2008	881.69	0.077529388	MNN08	11159.5	-263	M812800G	0	3						881.93
14/07/2008	901.98	0.077529388	MNN08	11422.5	59	M812800G	0	3						902.21
11/07/2008	897.08	0.077529388	MNN08	11363.5	-371	M812800G	0	3						897.32
10/07/2008	925.58	0.077529388	MNN08	11734.5	-229.5	M812800G	2	3						925.97
09/07/2008	942.64	0.077529388	MNN08	11964	213.5	M812800G	10	3						943.65
08/07/2008	926.30	0.077529388	MNN08	11750.5	-179	M812800G	6	3						927.00
07/07/2008	939.54	0.077529388	MNN08	11929.5	250.5	M812800G	13	3						940.78
04/07/2008	920.35	0.077529388	MNN08	11679	-275.5	M812800G	6	3						921.05
03/07/2008	940.06	0.077529388	MNN08	11954.5	167.5	M812800G	26	3						942.31
02/07/2008	928.06	0.077529388	MNN08	11787	79	M812800G	12	3						929.22
01/07/2008	921.83	0.077529388	MNN08	11708	-246	M812800G	12	3						923.00
30/06/2008	939.71	0.077529388	MNN08	11954	-55	M812800G	26	3						941.96
27/06/2008	942.98	0.077529388	MNN08	12009	41.5	M812800G	35	3						945.93
26/06/2008	939.82	0.077529388	MNN08	11967.5	-386	M812800G	33	3						942.61
25/06/2008	963.80	0.077529388	MNN08	12353.5	256.5	M812800G	108	3.24						972.43
24/06/2008	947.24	0.077529388	MNN08	12097	-198	M812800G	64	3						952.44
23/06/2008	959.21	0.077529388	MNN08	12295	-24	M812800G	106	3.18						967.68
20/06/2008	959.40	0.077529388	MNN08	12319	-190	M812800G	123	3.69						969.22
19/06/2008	968.91	0.077529388	MNM08	12592	-30	M814500F	0	3	MNN08	12509	M812800G	187	5.61	983.84
18/06/2008	972.01	0.075541182	MNM08	12622	-248	M814500F	0	3						972.24
17/06/2008	990.63	0.075541182	MNM08	12870	63	M814500F	0	3						990.86
16/06/2008	985.76	0.075541182	MNM08	12807	-182.5	M814500F	0	3						985.99
13/06/2008	999.22	0.075541182	MNM08	12989.5	142	M814500F	0	3						999.44
12/06/2008	988.38	0.075541182	MNM08	12847.5	252.5	M814500F	0	3						988.61
11/06/2008	969.20	0.075541182	MNM08	12595	-151	M814500F	0	3						969.42
10/06/2008	980.49	0.075541182	MNM08	12746	-83	M814500F	0	3						980.72
09/06/2008	986.65	0.075541182	MNM08	12829	-72	M814500F	0	3						986.88
06/06/2008	991.76	0.075541182	MNM08	12901	-335.5	M814500F	0	3						991.99
05/06/2008	1,016.92	0.075541182	MNM08	13236.5	-122	M814500F	1	3						1017.22
04/06/2008	1,025.94	0.075541182	MNM08	13358.5	-79.5	M814500F	2	3						1026.32
03/06/2008	1,031.68	0.075541182	MNM08	13438	153	M814500F	4	3						1032.21
02/06/2008	1,020.16	0.075541182	MNM08	13285	-307.5	M814500F	2	3						1020.54
30/05/2008	1,042.35	0.075541182	MNM08	13592.5	23.5	M814500F	11	3						1043.41
29/05/2008	1,040.08	0.075541182	MNM08	13569	48	M814500F	16	3						1041.52
28/05/2008	1,036.26	0.075541182	MNM08	13521	58	M814500F	17	3						1037.77
27/05/2008	1,031.54	0.075541182	MNM08	13463	-142	M814500F	20	3						1033.27

Sensitivity: C2 Internal

26/05/2008	1,041.09	0.075541182	MNM08	13605	17	M814500F	34	3						1043.88
23/05/2008	1,039.61	0.075541182	MNM08	13588	-293.5	M814500F	32	3						1042.25
22/05/2008	1,058.41	0.075541182	MNM08	13881.5	2.5	M814500F	75	3						1064.30
21/05/2008	1,057.88	0.075541182	MNM08	13879	-145	M814500F	78	3						1064.00
20/05/2008	1,066.04	0.075541182	MNM08	14024	-270	M814500F	113	3.39						1074.83
19/05/2008	1,079.78	0.075541182	MNM08	14294	146.5	M814500F	197	5.91						1095.11
16/05/2008	1,072.08	0.075541182	MNM08	14147.5	-85.5	M814500F	149	4.47						1083.68
15/05/2008	1,074.22	0.075541182	MNK08	14190	11	M813800E	391	11.73	MNM08	14233	M814500F	203	6.09	1090.01
14/05/2008	1,074.57	0.076603838	MNK08	14179	155.5	M813800E	387	11.61						1105.10
13/05/2008	1,072.47	0.076603838	MNK08	14023.5	11	M813800E	261	7.83						1093.07
12/05/2008	1,071.04	0.076603838	MNK08	14012.5	96	M813800E	267	8.01						1092.11
09/05/2008	1,066.98	0.076603838	MNK08	13916.5	-119.5	M813800E	221	6.63						1084.41
08/05/2008	1,068.99	0.076603838	MNK08	14036	59.5	M813800E	310	9.3						1093.45
07/05/2008	1,066.91	0.076603838	MNK08	13976.5	18.5	M813800E	277	8.31						1088.77
06/05/2008	1,065.92	0.076603838	MNK08	13958	-65.5	M813800E	270	8.1						1087.23
05/05/2008	1,066.79	0.076603838	MNK08	14023.5	34.5	M813800E	321	9.63						1092.12
02/05/2008	1,064.57	0.076603838	MNK08	13989	291	M813800E	311	9.33						1089.11
30/04/2008	1,053.00	0.076603838	MNK08	13698	84.5	M813800E	172	5.16						1066.57
29/04/2008	1,047.74	0.076603838	MNK08	13613.5	-186.5	M813800E	155	4.65						1059.97
28/04/2008	1,055.20	0.076603838	MNK08	13800	116	M813800E	240	7.2						1074.14
25/04/2008	1,049.51	0.076603838	MNK08	13684	92	M813800E	195	5.85						1064.89
24/04/2008	1,043.60	0.076603838	MNK08	13592	2.5	M813800E	179	5.37						1057.73
23/04/2008	1,042.98	0.076603838	MNK08	13589.5	86	M813800E	183	5.49						1057.42
22/04/2008	1,038.01	0.076603838	MNK08	13503.5	-116	M813800E	161	4.83						1050.72
21/04/2008	1,041.81	0.076603838	MNK08	13619.5	-240	M813800E	224	6.72						1059.49
18/04/2008	1,049.59	0.076603838	MNK08	13859.5	356.5	M813800E	354	10.62						1077.52
17/04/2008	1,033.37	0.076603838	MNJ08	13575	-61	M813200D	379	11.37	MNK08	13503	M813800E	212	6.36	1050.10
16/04/2008	1,033.93	0.076117173	MNJ08	13636	231.5	M813200D	443	13.29						1068.66
15/04/2008	1,029.91	0.076117173	MNJ08	13404.5	251	M813200D	268	8.04						1050.93
14/04/2008	1,020.65	0.076117173	MNJ08	13153.5	-116.5	M813200D	141	4.23						1031.71
11/04/2008	1,022.35	0.076117173	MNJ08	13270	-224.5	M813200D	228	6.84						1040.23
10/04/2008	1,026.78	0.076117173	MNJ08	13494.5	-62.5	M813200D	388	11.64						1057.20
09/04/2008	1,027.26	0.076117173	MNJ08	13557	-163.5	M813200D	441	13.23						1061.84
08/04/2008	1,028.46	0.076117173	MNJ08	13720.5	-173	M813200D	583	17.49						1074.17
07/04/2008	1,029.59	0.076117173	MNJ08	13893.5	44	M813200D	735	22.05						1087.22
04/04/2008	1,027.46	0.076117173	MNJ08	13849.5	126.5	M813200D	715	21.45						1083.51
03/04/2008	1,024.92	0.076117173	MNJ08	13723	-92	M813200D	623	18.69						1073.76
02/04/2008	1,026.16	0.076117173	MNJ08	13815	123	M813200D	695	20.85						1080.65
01/04/2008	1,022.71	0.076117173	MNJ08	13692	457	M813200D	618	18.54						1071.16
31/03/2008	1,010.23	0.076117173	MNJ08	13235	-178	M813200D	332	9.96						1036.26
28/03/2008	1,015.58	0.076117173	MNJ08	13413	-85.5	M813200D	432	12.96						1049.45
27/03/2008	1,012.09	0.076117173	MNJ08	13498.5	103	M813200D	558	16.74						1055.84
26/03/2008	1,008.36	0.076117173	MNJ08	13395.5	-26	M813200D	504	15.12						1047.88
25/03/2008	1,007.08	0.076117173	MNJ08	13421.5	481.5	M813200D	544	16.32						1049.73
20/03/2008	985.45	0.076117173	MNJ08	12940	-33	M813200D	345	10.35						1012.50
19/03/2008	985.73	0.076117173	MNH08	12982.5	-50	M813600C	2	3	MNJ08	12973	M813200D	372	11.16	1014.90
18/03/2008	989.98	0.073883805	MNH08	13032.5	388.5	M813600C	17	3						991.46
17/03/2008	961.68	0.073883805	MNH08	12644	-381	M813600C	10	3						962.64
14/03/2008	987.21	0.073883805	MNH08	13025	-61	M813600C	41	3						990.46
13/03/2008	990.05	0.073883805	MNH08	13086	-32.5	M813600C	62	3						994.86
12/03/2008	991.61	0.073883805	MNH08	13118.5	49	M813600C	72	3						997.15
11/03/2008	987.87	0.073883805	MNH08	13069.5	415	M813600C	72	3						993.41
10/03/2008	960.79	0.073883805	MNH08	12654.5	-28.5	M813600C	22	3						962.64
07/03/2008	961.54	0.073883805	MNH08	12683	-120	M813600C	36	3						964.42
06/03/2008	968.74	0.073883805	MNH08	12803	-152	M813600C	57	3						973.18
05/03/2008	977.20	0.073883805	MNH08	12955	331	M813600C	93	3						984.30
04/03/2008	955.82	0.073883805	MNH08	12624	-250	M813600C	50	3						959.73
03/03/2008	970.71	0.073883805	MNH08	12874	-331	M813600C	97	3						978.10
29/02/2008	988.74	0.073883805	MNH08	13205	-86.5	M813600C	177	5.31						1002.21
28/02/2008	992.21	0.073883805	MNH08	13291.5	-192	M813600C	214	6.42						1008.49
27/02/2008	999.73	0.073883805	MNH08	13483.5	18.5	M813600C	300	9						1022.56
26/02/2008	998.25	0.073883805	MNH08	13465	270.5	M813600C	300	9						1021.08
25/02/2008	985.01	0.073883805	MNH08	13194.5	143.5	M813600C	210	6.3						1000.99
22/02/2008	976.43	0.073883805	MNH08	13051	-155	M813600C	179	5.37						990.05
21/02/2008	983.51	0.073883805	MNH08	13206	100	M813600C	235	7.05						1001.39
20/02/2008	977.61	0.073883805	MNH08	13106	-203	M813600C	214	6.42						993.89
19/02/2008	986.41	0.073883805	MNH08	13309	-31	M813600C	294	8.82						1008.78
18/02/2008	987.37	0.073883805	MNH08	13340	240.5	M813600C	310	9.3						1010.96
15/02/2008	974.52	0.073883805	MNH08	13099.5	-253.5	M813600C	241	7.23						992.86
14/02/2008	984.99	0.073883805	MNG08	13305	32.5	M814000B	0	3	MNH08	13353	M813600C	348	10.44	1011.47
13/02/2008	984.06	0.072608119	MNG08	13272.5	11.5	M814000B	1	3						984.35
12/02/2008	983.12	0.072608119	MNG08	13261	438.5	M814000B	1	3						983.41
11/02/2008	951.17	0.072608119	MNG08	12822.5	-127	M814000B	1	3						951.46
08/02/2008	960.07	0.072608119	MNG08	12949.5	57	M814000B	1	3						960.36
07/02/2008	955.83	0.072608119	MNG08	12892.5	-141.5	M814000B	1	3						956.12
06/02/2008	965.99	0.072608119	MNG08	13034	200.5	M814000B	1	3						966.28
05/02/2008	951.33	0.072608119	MNG08	12833.5	-704	M814000B	1	3						951.62
04/02/2008	1,002.33	0.072608119	MNG08	13537.5	38	M814000B	1	3						1002.62
01/02/2008	999.23	0.072608119	MNG08	13499.5	249.5	M814000B	1	3						999.52
31/01/2008	981.00	0.072608119	MNG08	13250	30	M814000B	1	3						981.29
30/01/2008	978.71	0.072608119	MNG08	13220	-27	M814000B	1	3						979.00
29/01/2008	980.56	0.072608119	MNG08	13247	207	M814000B	1	3						980.85
28/01/2008	965.42	0.072608119	MNG08	13040	-100.5	M814000B	1	3						965.71
25/01/2008	972.39	0.072608119	MNG08	13140.5	23	M814000B	1	3						972.68
24/01/2008	970.62	0.072608119	MNG08	13117.5	857	M814000B	1	3						970.91
23/01/2008	908.29	0.072608119	MNG08	12260.5	-569	M814000B	1	3						908.58
22/01/2008	949.50	0.072608119	MNG08	12829.5	217.5	M814000B	1	3						949.79
21/01/2008	933.60	0.072608119	MNG08	12612	-1072.5	M814000B	1	3						933.89
18/01/2008	1,011.14	0.072608119	MNG08	13684.5	-78.5	M814000B	1	3						1011.43
17/01/2008	998.17	0.072608119	MNF08	13747	-66.5	M815400A	0	3	MNG08	13763	M814000B	252	7.56	1017.02
16/01/2008	1,003.98	0.071513005	MNF08	13813.5	-116	M815400A	0	3						1004.20
15/01/2008	1,012.17	0.071513005	MNF08	13929.5	-475	M815400A	0	3						1012.38
14/01/2008	1,046.02	0.071513005	MNF08	14404.5	-20.5	M815400A	0	3						1046.24
11/01/2008	1,047.15	0.071513005	MNF08	14425	-52	M815400A	0	3						1047.36
10/01/2008	1,050.68	0.071513005	MNF08	14477	-79	M815400A	1	3						1050.96
09/01/2008	1,056.06	0.071513005	MNF08	14556	-61	M815400A	3	3						1056.49
08/01/2008	1,059.94	0.071513005	MNF08	14617	-6.5	M815400A	8	3						1060.73
07/01/2008	1,060.07	0.071513005	MNF08	14623.5	95	M815400A	11	3						1061.07
04/01/2008	1,053.28	0.071513005	MNF08	14528.5	-243	M815400A	6	3						1053.92
03/01/2008	1,069.04	0.071513005	MNF08	14771.5	-193	M815400A	27	3						1071.18
02/01/2008	1,080.01	0.071513005	MNF08	14964.5	-146	M815400A	65	3						1084.87
28/12/2007	1,086.73	0.071513005	MNF08	15110.5	-104	M815400A	109	3.27						1094.76
27/12/2007	1,090.74	0.071513005	MNF08	15214.5	-41	M815400A	154	4.62						1102.08
21/12/2007	1,091.11	0.071513005	MNF08	15255.5	148.5	M815400A	179	5.37						1104.30
20/12/2007	1,079.49	0.071513005	MNZ07	15154.5	-56	M716100L	0	3	MNF08	15107	M815400A	191	5.73	1093.56
19/12/2007	1,084.18	0.069834729	MNZ07	15210.5	-102	M716100L	0	3						1084.39
18/12/2007	1,091.11	0.069834729	MNZ07	15312.5	-39	M716100L	1	3						1091.39
17/12/2007	1,093.51	0.069834729	MNZ07	15351.5	-265	M716100L	4	3						1094.00
14/12/2007	1,110.75	0.069834729	MNZ07	15616.5	87.5	M716100L	17	3						1112.15

Sensitivity: C2 Internal

13/12/2007	1,104.72	0.069834729	MNZ07	15529	-365.5	M716100L	14	3						1105.91
12/12/2007	1,125.44	0.069834729	MNZ07	15894.5	-51	M716100L	81	3						1131.31
11/12/2007	1,127.12	0.069834729	MNZ07	15945.5	69	M716100L	106	3.18						1134.74
10/12/2007	1,123.31	0.069834729	MNZ07	15876.5	20	M716100L	90	3						1129.80
07/12/2007	1,119.99	0.069834729	MNZ07	15856.5	126	M716100L	112	3.36						1128.05
06/12/2007	1,113.06	0.069834729	MNZ07	15730.5	-123	M716100L	84	3						1119.13
05/12/2007	1,118.69	0.069834729	MNZ07	15853.5	88	M716100L	124	3.72						1127.61
04/12/2007	1,114.00	0.069834729	MNZ07	15765.5	-19	M716100L	102	3.06						1121.34
03/12/2007	1,114.41	0.069834729	MNZ07	15784.5	-35	M716100L	113	3.39						1122.54
30/11/2007	1,114.47	0.069834729	MNZ07	15819.5	116	M716100L	141	4.23						1124.61
29/11/2007	1,107.18	0.069834729	MNZ07	15703.5	72	M716100L	128	3.84						1116.38
28/11/2007	1,102.75	0.069834729	MNZ07	15631.5	259	M716100L	118	3.54						1111.23
27/11/2007	1,087.72	0.069834729	MNZ07	15372.5	8.5	M716100L	73	3						1093.02
26/11/2007	1,086.86	0.069834729	MNZ07	15364	-68	M716100L	75	3						1092.31
23/11/2007	1,089.49	0.069834729	MNZ07	15432	73.5	M716100L	100	3						1096.68
22/11/2007	1,084.51	0.069834729	MNZ07	15358.5	-65	M716100L	96	3						1091.42
21/11/2007	1,087.21	0.069834729	MNZ07	15423.5	-348	M716100L	120	3.6						1095.84
20/11/2007	1,103.83	0.069834729	MNZ07	15771.5	182.5	M716100L	225	6.75						1120.01
19/11/2007	1,094.27	0.069834729	MNZ07	15589	-242.5	M716100L	179	5.37						1107.14
16/11/2007	1,104.78	0.069834729	MNZ07	15831.5	39.5	M716100L	263	7.89						1123.70
15/11/2007	1,101.68	0.069834729	MNX07	15718	-91	M715800K	57	3	MNZ07	15792	M716100L	266	7.98	1120.81
14/11/2007	1,103.64	0.069519657	MNX07	15809	17.5	M715800K	134	4.02						1113.24
13/11/2007	1,100.88	0.069519657	MNX07	15791.5	46.5	M715800K	154	4.62						1111.90
12/11/2007	1,097.31	0.069519657	MNX07	15745	68.5	M715800K	157	4.71						1108.55
09/11/2007	1,091.47	0.069519657	MNX07	15676.5	-240.5	M715800K	167	5.01						1103.43
08/11/2007	1,100.90	0.069519657	MNX07	15917	93	M715800K	267	8.01						1120.02
07/11/2007	1,097.32	0.069519657	MNX07	15824	-35.5	M715800K	225	6.75						1113.43
06/11/2007	1,097.52	0.069519657	MNX07	15859.5	68.5	M715800K	255	7.65						1115.78
05/11/2007	1,094.20	0.069519657	MNX07	15791	-1.5	M715800K	233	6.99						1110.89
02/11/2007	1,093.00	0.069519657	MNX07	15792.5	49	M715800K	246	7.38						1110.62
01/11/2007	1,091.55	0.069519657	MNX07	15743.5	-116.5	M715800K	217	6.51						1107.09
31/10/2007	1,094.79	0.069519657	MNX07	15860	114	M715800K	283	8.49						1115.06
30/10/2007	1,092.11	0.069519657	MNX07	15746	52	M715800K	208	6.24						1107.01
29/10/2007	1,089.59	0.069519657	MNX07	15694	132.5	M715800K	191	5.73						1103.27
26/10/2007	1,083.31	0.069519657	MNX07	15561.5	216.5	M715800K	145	4.35						1093.69
25/10/2007	1,072.12	0.069519657	MNX07	15345	156.5	M715800K	89	3						1078.52
24/10/2007	1,062.16	0.069519657	MNX07	15188.5	-199.5	M715800K	74	3						1067.52
23/10/2007	1,071.89	0.069519657	MNX07	15388	95.5	M715800K	131	3.93						1081.27
22/10/2007	1,066.63	0.069519657	MNX07	15292.5	-196.5	M715800K	110	3.3						1074.51
19/10/2007	1,076.70	0.069519657	MNX07	15489	2	M715800K	155	4.65						1087.80
18/10/2007	1,075.94	0.069519657	MNV07	15515	90	M714700J	815	24.45	MNX07	15487	M715800K	162	4.86	1087.54
17/10/2007	1,076.61	0.072121596	MNV07	15425	137	M714700J	727	21.81						1130.61
16/10/2007	1,076.11	0.072121596	MNV07	15288	92	M714700J	599	17.97						1120.61
15/10/2007	1,075.89	0.072121596	MNV07	15196	-74.5	M714700J	511	15.33						1113.85
12/10/2007	1,075.11	0.072121596	MNV07	15270.5	146.5	M714700J	589	17.67						1118.86
11/10/2007	1,074.16	0.072121596	MNV07	15124	253.5	M714700J	458	13.74						1108.18
10/10/2007	1,070.24	0.072121596	MNV07	14870.5	9	M714700J	263	7.89						1089.78
09/10/2007	1,069.25	0.072121596	MNV07	14861.5	50.5	M714700J	266	7.98						1089.01
08/10/2007	1,066.32	0.072121596	MNV07	14811	-73	M714700J	255	7.65						1085.26
05/10/2007	1,066.05	0.072121596	MNV07	14884	172	M714700J	325	9.75						1090.19
04/10/2007	1,059.69	0.072121596	MNV07	14712	-66.5	M714700J	242	7.26						1077.67
03/10/2007	1,060.96	0.072121596	MNV07	14778.5	-0.5	M714700J	288	8.64						1082.35
02/10/2007	1,060.51	0.072121596	MNV07	14779	181	M714700J	293	8.79						1082.27
01/10/2007	1,054.17	0.072121596	MNV07	14598	-3.5	M714700J	201	6.03						1069.10
28/09/2007	1,053.09	0.072121596	MNV07	14601.5	19	M714700J	214	6.42						1068.99
27/09/2007	1,052.04	0.072121596	MNV07	14582.5	74.5	M714700J	208	6.24						1067.49
26/09/2007	1,047.95	0.072121596	MNV07	14508	188	M714700J	189	5.67						1061.99
25/09/2007	1,038.58	0.072121596	MNV07	14320	-171	M714700J	131	3.93						1048.31
24/09/2007	1,046.41	0.072121596	MNV07	14491	35.5	M714700J	190	5.7						1060.52
21/09/2007	1,043.42	0.072121596	MNV07	14455.5	29.5	M714700J	191	5.73						1057.61
20/09/2007	1,039.46	0.072121596	MNU07	14422	-73	M714300I	183	5.49	MNV07	14426	M714700J	214	6.42	1055.36
19/09/2007	1,038.87	0.071153054	MNU07	14495	450.5	M714300I	274	8.22						1058.95
18/09/2007	1,021.45	0.071153054	MNU07	14044.5	361	M714300I	72	3						1026.79
17/09/2007	999.72	0.071153054	MNU07	13683.5	-148.5	M714300I	15	3						1001.00
14/09/2007	1,008.42	0.071153054	MNU07	13832	-225.5	M714300I	37	3						1011.26
13/09/2007	1,020.15	0.071153054	MNU07	14057.5	96.5	M714300I	96	3						1027.19
12/09/2007	1,014.23	0.071153054	MNU07	13961	0.5	M714300I	81	3						1020.21
11/09/2007	1,013.16	0.071153054	MNU07	13960.5	245.5	M714300I	94	3						1020.07
10/09/2007	998.59	0.071153054	MNU07	13715	-132	M714300I	52	3						1002.50
07/09/2007	1,005.17	0.071153054	MNU07	13847	-349.5	M714300I	87	3						1011.57
06/09/2007	1,020.86	0.071153054	MNU07	14196.5	-45	M714300I	211	6.33						1036.32
05/09/2007	1,021.80	0.071153054	MNU07	14241.5	-351	M714300I	240	7.2						1039.39
04/09/2007	1,031.33	0.071153054	MNU07	14592.5	38	M714300I	449	13.47						1064.23
03/09/2007	1,029.82	0.071153054	MNU07	14554.5	57.5	M714300I	431	12.93						1061.40
31/08/2007	1,026.89	0.071153054	MNU07	14497	173.5	M714300I	410	12.3						1056.93
30/08/2007	1,020.94	0.071153054	MNU07	14323.5	149	M714300I	321	9.63						1044.47
29/08/2007	1,014.48	0.071153054	MNU07	14174.5	44.5	M714300I	263	7.89						1033.75
28/08/2007	1,011.35	0.071153054	MNU07	14130	-187.5	M714300I	261	7.83						1030.48
27/08/2007	1,018.57	0.071153054	MNU07	14317.5	-41.5	M714300I	343	10.29						1043.71
24/08/2007	1,018.84	0.071153054	MNU07	14359	65.5	M714300I	375	11.25						1046.32
23/08/2007	1,013.77	0.071153054	MNU07	14293.5	-82	M714300I	379	11.37						1041.54
22/08/2007	1,015.89	0.071153054	MNU07	14375.5	108	M714300I	428	12.84						1047.26
21/08/2007	1,008.82	0.071153054	MNU07	14267.5	-36	M714300I	418	12.54						1039.46
20/08/2007	1,008.70	0.071153054	MNU07	14303.5	43.5	M714300I	453	13.59						1041.90
17/08/2007	1,005.04	0.071153054	MNU07	14260	247	M714300I	456	13.68						1038.46
16/08/2007	995.56	0.071153054	MNQ07	13969.5	-558	M715500H	0	3	MNU07	14013	M714300I	344	10.32	1020.77
15/08/2007	1,036.31	0.070467006	MNQ07	14527.5	-25	M715500H	0	3						1036.52
14/08/2007	1,037.95	0.070467006	MNQ07	14552.5	-175.5	M715500H	0	3						1038.16
13/08/2007	1,050.13	0.070467006	MNQ07	14728	290	M715500H	1	3						1050.41
10/08/2007	1,029.34	0.070467006	MNQ07	14438	-420.5	M715500H	1	3						1029.62
09/08/2007	1,058.28	0.070467006	MNQ07	14858.5	-158	M715500H	9	3						1059.13
08/08/2007	1,068.38	0.070467006	MNQ07	15016.5	354.5	M715500H	22	3						1070.14
07/08/2007	1,044.47	0.070467006	MNQ07	14662	229.5	M715500H	5	3						1045.04
06/08/2007	1,028.40	0.070467006	MNQ07	14432.5	-106	M715500H	2	3						1028.75
03/08/2007	1,035.38	0.070467006	MNQ07	14538.5	-154	M715500H	4	3						1035.87
02/08/2007	1,045.26	0.070467006	MNQ07	14692.5	72.5	M715500H	16	3						1046.60
01/08/2007	1,039.69	0.070467006	MNQ07	14620	-169	M715500H	21	3						1041.38
31/07/2007	1,051.19	0.070467006	MNQ07	14789	317	M715500H	25	3						1053.17
30/07/2007	1,029.37	0.070467006	MNQ07	14472	-98	M715500H	16	3						1030.71
27/07/2007	1,035.01	0.070467006	MNQ07	14570	44	M715500H	29	3						1037.27
26/07/2007	1,032.22	0.070467006	MNQ07	14526	-414.5	M715500H	23	3						1034.05
25/07/2007	1,057.43	0.070467006	MNQ07	14940.5	22	M715500H	78	3						1063.14
24/07/2007	1,056.75	0.070467006	MNQ07	14918.5	-153.5	M715500H	64	3						1061.47
23/07/2007	1,064.83	0.070467006	MNQ07	15072	147.5	M715500H	101	3.03						1072.16
20/07/2007	1,056.55	0.070467006	MNQ07	14924.5	-289.5	M715500H	66	3						1061.41
19/07/2007	1,071.45	0.070467006	MNN07	15210	160	M715300G	24	3	MNQ07	15214	M715500H	141	4.23	1081.69
18/07/2007	1,061.90	0.069647433	MNN07	15050	-117	M715300G	9	3						1062.74
17/07/2007	1,067.28	0.069647433	MNN07	15167	52	M715300G	47	3						1070.76
16/07/2007	1,063.75	0.069647433	MNN07	15115	92.5	M715300G	44	3						1067.02

13/07/2007	1,057.29	0.069647433	MNN07	15022.5	72	M715300G	39	3						1060.22
12/07/2007	1,052.44	0.069647433	MNN07	14950.5	180.5	M715300G	35	3						1055.09
11/07/2007	1,040.80	0.069647433	MNN07	14770	-57.5	M715300G	20	3						1042.40
10/07/2007	1,044.26	0.069647433	MNN07	14827.5	-141	M715300G	26	3						1046.28
09/07/2007	1,052.36	0.069647433	MNN07	14968.5	-93	M715300G	49	3						1055.98
06/07/2007	1,055.83	0.069647433	MNN07	15061.5	160	M715300G	87	3						1062.10
05/07/2007	1,046.94	0.069647433	MNN07	14901.5	-52.5	M715300G	53	3						1050.84
04/07/2007	1,049.64	0.069647433	MNN07	14954	101	M715300G	65	3						1054.38
03/07/2007	1,043.54	0.069647433	MNN07	14853	64	M715300G	50	3						1047.23
02/07/2007	1,039.17	0.069647433	MNN07	14789	-35	M715300G	47	3						1042.65
29/06/2007	1,040.34	0.069647433	MNN07	14824	84.5	M715300G	60	3						1044.73
28/06/2007	1,034.76	0.069647433	MNN07	14739.5	163.5	M715300G	54	3						1038.73
27/06/2007	1,024.51	0.069647433	MNN07	14576	-81.5	M715300G	36	3						1027.22
26/06/2007	1,029.02	0.069647433	MNN07	14657.5	-86	M715300G	51	3						1032.78
25/06/2007	1,033.78	0.069647433	MNN07	14743.5	101.5	M715300G	67	3						1038.65
22/06/2007	1,027.34	0.069647433	MNN07	14642	-129.5	M715300G	53	3						1031.24
21/06/2007	1,034.29	0.069647433	MNN07	14771.5	-159.5	M715300G	81	3						1040.14
20/06/2007	1,042.52	0.069647433	MNN07	14931	23	M715300G	120	3.6						1051.13
19/06/2007	1,041.23	0.069647433	MNN07	14908	-94	M715300G	114	3.42						1049.41
18/06/2007	1,044.64	0.069647433	MNN07	15002	-143.5	M715300G	156	4.68						1055.84
15/06/2007	1,050.26	0.069647433	MNN07	15145.5	167.5	M715300G	212	6.36						1065.47
14/06/2007	1,042.49	0.069647433	MNM07	15068	244	M715300F	7	3	MNN07	14978	M715300G	156	4.68	1053.68
13/06/2007	1,026.81	0.068441425	MNM07	14824	80.5	M715300F	1	3						1027.08
12/06/2007	1,021.12	0.068441425	MNM07	14743.5	-175	M715300F	2	3						1021.46
11/06/2007	1,031.76	0.068441425	MNM07	14918.5	133.5	M715300F	20	3						1033.33
08/06/2007	1,022.84	0.068441425	MNM07	14785	129.5	M715300F	12	3						1023.87
07/06/2007	1,013.60	0.068441425	MNM07	14655.5	-217	M715300F	16	3						1014.90
06/06/2007	1,026.30	0.068441425	MNM07	14872.5	-441	M715300F	46	3						1029.65
05/06/2007	1,047.39	0.068441425	MNM07	15313.5	-101.5	M715300F	175	5.25						1059.72
04/06/2007	1,049.43	0.068441425	MNM07	15415	-72	M715300F	243	7.29						1066.56
01/06/2007	1,050.28	0.068441425	MNM07	15487	153.5	M715300F	296	8.88						1071.15
31/05/2007	1,045.58	0.068441425	MNM07	15333.5	191	M715300F	212	6.36						1060.53
30/05/2007	1,037.83	0.068441425	MNM07	15142.5	-59	M715300F	135	4.05						1047.34
29/05/2007	1,039.92	0.068441425	MNM07	15201.5	67.5	M715300F	161	4.83						1051.27
28/05/2007	1,036.67	0.068441425	MNM07	15134	74.5	M715300F	140	4.2						1046.54
25/05/2007	1,032.22	0.068441425	MNM07	15059.5	-50.5	M715300F	126	3.78						1041.11
24/05/2007	1,033.95	0.068441425	MNM07	15110	-131	M715300F	149	4.47						1044.45
23/05/2007	1,039.07	0.068441425	MNM07	15241	163.5	M715300F	202	6.06						1053.31
22/05/2007	1,031.99	0.068441425	MNM07	15077.5	5	M715300F	142	4.26						1042.01
21/05/2007	1,031.26	0.068441425	MNM07	15072.5	-21	M715300F	146	4.38						1041.55
18/05/2007	1,031.10	0.068441425	MNM07	15093.5	89.5	M715300F	164	4.92						1042.66
17/05/2007	1,026.27	0.068441425	MNK07	14975	119	M715100E	23	3	MNM07	15004	M715300F	144	4.32	1036.42
16/05/2007	1,019.07	0.06801039	MNK07	14856	93.5	M715100E	18	3						1020.50
15/05/2007	1,012.80	0.06801039	MNK07	14762.5	129.5	M715100E	15	3						1014.03
14/05/2007	1,004.31	0.06801039	MNK07	14633	-50.5	M715100E	9	3						1005.13
11/05/2007	1,006.76	0.06801039	MNK07	14683.5	164.5	M715100E	19	3						1008.25
10/05/2007	996.15	0.06801039	MNK07	14519	-25.5	M715100E	9	3						996.96
09/05/2007	997.30	0.06801039	MNK07	14544.5	37.5	M715100E	16	3						998.59
08/05/2007	994.44	0.06801039	MNK07	14507	-107	M715100E	19	3						995.94
07/05/2007	1,000.18	0.06801039	MNK07	14614	52	M715100E	40	3						1003.11
04/05/2007	996.74	0.06801039	MNK07	14562	217	M715100E	34	3						999.25
03/05/2007	983.03	0.06801039	MNK07	14345	-21	M715100E	17	3						984.39
02/05/2007	984.08	0.06801039	MNK07	14366	80.5	M715100E	21	3						985.71
30/04/2007	978.53	0.06801039	MNK07	14285.5	-31.5	M715100E	19	3						980.03
27/04/2007	980.16	0.06801039	MNK07	14317	-217.5	M715100E	22	3						981.86
26/04/2007	992.94	0.06801039	MNK07	14534.5	-7	M715100E	50	3						996.54
25/04/2007	992.63	0.06801039	MNK07	14541.5	9.5	M715100E	60	3						996.91
24/04/2007	992.01	0.06801039	MNK07	14532	-411	M715100E	58	3						996.16
23/04/2007	1,012.80	0.06801039	MNK07	14943	-86.5	M715100E	160	4.8						1024.00
20/04/2007	1,015.83	0.06801039	MNK07	15029.5	252.5	M715100E	196	5.88						1029.56
19/04/2007	1,004.50	0.06801039	MNJ07	14821	-49	M714200D	621	18.63	MNK07	14777	M715100E	111	3.33	1012.28
18/04/2007	1,004.81	0.069562964	MNJ07	14870	-90	M714200D	670	20.1						1052.82
17/04/2007	1,004.51	0.069562964	MNJ07	14960	-69.5	M714200D	760	22.8						1058.96
16/04/2007	1,004.22	0.069562964	MNJ07	15029.5	61	M714200D	830	24.9						1063.69
13/04/2007	1,003.80	0.069562964	MNJ07	14968.5	88.5	M714200D	772	23.16						1059.12
12/04/2007	1,003.48	0.069562964	MNJ07	14880	-137.5	M714200D	689	20.67						1052.85
11/04/2007	1,003.41	0.069562964	MNJ07	15017.5	1.5	M714200D	822	24.66						1062.30
10/04/2007	1,003.19	0.069562964	MNJ07	15016	60.5	M714200D	822	24.66						1062.08
05/04/2007	1,002.14	0.069562964	MNJ07	14955.5	27	M714200D	770	23.1						1057.31
04/04/2007	1,001.44	0.069562964	MNJ07	14928.5	-12	M714200D	752	22.56						1055.32
03/04/2007	1,001.23	0.069562964	MNJ07	14940.5	216	M714200D	765	22.95						1056.04
02/04/2007	998.92	0.069562964	MNJ07	14724.5	60.5	M714200D	586	17.58						1040.90
30/03/2007	997.45	0.069562964	MNJ07	14664	58.5	M714200D	543	16.29						1036.36
29/03/2007	995.85	0.069562964	MNJ07	14605.5	125	M714200D	507	15.21						1032.18
28/03/2007	992.57	0.069562964	MNJ07	14480.5	-52	M714200D	430	12.9						1023.38
27/03/2007	993.78	0.069562964	MNJ07	14532.5	53	M714200D	462	13.86						1026.88
26/03/2007	991.85	0.069562964	MNJ07	14479.5	-135	M714200D	436	13.08						1023.09
23/03/2007	994.18	0.069562964	MNJ07	14614.5	125.5	M714200D	530	15.9						1032.15
22/03/2007	991.29	0.069562964	MNJ07	14489	173	M714200D	447	13.41						1023.31
21/03/2007	986.17	0.069562964	MNJ07	14316	-15.5	M714200D	349	10.47						1011.17
20/03/2007	985.99	0.069562964	MNJ07	14331.5	31.5	M714200D	365	10.95						1012.14
19/03/2007	983.91	0.069562964	MNJ07	14300	305	M714200D	362	10.86						1009.84
16/03/2007	971.91	0.069562964	MNJ07	13995	39	M714200D	229	6.87						988.31
15/03/2007	969.88	0.069562964	MNH07	13942	360.5	M715200C	0	3	MNJ07	13956	M714200D	218	6.54	985.50
14/03/2007	945.86	0.069067773	MNH07	13581.5	-386.5	M715200C	0	3						946.06
13/03/2007	972.47	0.069067773	MNH07	13968	-185	M715200C	0	3						972.67
12/03/2007	985.15	0.069067773	MNH07	14153	-106.5	M715200C	0	3						985.35
09/03/2007	992.21	0.069067773	MNH07	14259.5	71.5	M715200C	0	3						992.42
08/03/2007	987.18	0.069067773	MNH07	14188	276.5	M715200C	0	3						987.38
07/03/2007	967.98	0.069067773	MNH07	13911.5	87.5	M715200C	0	3						968.19
06/03/2007	961.85	0.069067773	MNH07	13824	82.5	M715200C	0	3						962.05
05/03/2007	956.05	0.069067773	MNH07	13741.5	-207.5	M715200C	0	3						956.26
02/03/2007	970.10	0.069067773	MNH07	13949	-138	M715200C	0	3						970.30
01/03/2007	979.32	0.069067773	MNH07	14087	-164.5	M715200C	3	3						979.74
28/02/2007	990.59	0.069067773	MNH07	14251.5	-167.5	M715200C	3	3						991.00
27/02/2007	1,001.85	0.069067773	MNH07	14419	-457	M715200C	6	3						1002.47
26/02/2007	1,031.17	0.069067773	MNH07	14876	83.5	M715200C	37	3						1033.93
23/02/2007	1,025.72	0.069067773	MNH07	14792.5	-17	M715200C	28	3						1027.86
22/02/2007	1,026.51	0.069067773	MNH07	14809.5	-8	M715200C	32	3						1028.93
21/02/2007	1,026.41	0.069067773	MNH07	14817.5	-104.5	M715200C	40	3						1029.38
20/02/2007	1,031.80	0.069067773	MNH07	14922	-27	M715200C	65	3						1036.50
19/02/2007	1,032.87	0.069067773	MNH07	14949	51	M715200C	75	3						1038.26
16/02/2007	1,029.73	0.069067773	MNH07	14898	-19	M715200C	65	3						1034.43
15/02/2007	1,029.84	0.069067773	MNG07	14879	-20.5	M714600B	280	8.4	MNH07	14917	M715200C	81	3.00	1035.64
14/02/2007	1,029.99	0.069999659	MNG07	14899.5	72	M714600B	303	9.09						1051.84
13/02/2007	1,029.17	0.069999659	MNG07	14827.5	38.5	M714600B	243	7.29						1046.69
12/02/2007	1,028.10	0.069999659	MNG07	14789	-91	M714600B	219	6.57						1043.89
09/02/2007	1,028.18	0.069999659	MNG07	14880	42.5	M714600B	302	9.06						1049.95
08/02/2007	1,027.26	0.069999659	MNG07	14837.5	-23	M714600B	272	8.16						1046.87

Sensitivity: C2 Internal

07/02/2007	1,027.26	0.069999659	MNG07	14860.5	138	M714600B	293	8.79					1048.38
06/02/2007	1,024.70	0.069999659	MNG07	14722.5	85	M714600B	193	5.79					1038.62
05/02/2007	1,021.90	0.069999659	MNG07	14637.5	3.5	M714600B	148	4.44					1032.57
02/02/2007	1,020.19	0.069999659	MNG07	14634	52	M714600B	164	4.92					1032.02
01/02/2007	1,017.89	0.069999659	MNG07	14582	29.5	M714600B	144	4.32					1028.27
31/01/2007	1,015.87	0.069999659	MNG07	14552.5	4	M714600B	142	4.26					1026.11
30/01/2007	1,015.27	0.069999659	MNG07	14548.5	25.5	M714600B	145	4.35					1025.72
29/01/2007	1,013.60	0.069999659	MNG07	14523	94.5	M714600B	142	4.26					1023.84
26/01/2007	1,008.99	0.069999659	MNG07	14428.5	-118.5	M714600B	110	3.3					1016.92
25/01/2007	1,013.65	0.069999659	MNG07	14547	3.5	M714600B	159	4.77					1025.11
24/01/2007	1,012.73	0.069999659	MNG07	14543.5	165	M714600B	167	5.01					1024.77
23/01/2007	1,005.26	0.069999659	MNG07	14378.5	-1.5	M714600B	109	3.27					1013.12
22/01/2007	1,005.33	0.069999659	MNG07	14380	-28.5	M714600B	108	3.24					1013.12
19/01/2007	1,005.73	0.069999659	MNG07	14408.5	122.5	M714600B	126	3.78					1014.81
18/01/2007	999.56	0.069999659	MNF07	14265	-32.5	M714600A	0	3	MNG07	14286	M714600B	91	3.00	1006.14
17/01/2007	1,002.08	0.069732576	MNF07	14297.5	-64.5	M714600A	2	3					1002.43
16/01/2007	1,005.85	0.069732576	MNF07	14362	-64	M714600A	11	3					1006.83
15/01/2007	1,009.31	0.069732576	MNF07	14426	59	M714600A	24	3					1011.19
12/01/2007	1,004.90	0.069732576	MNF07	14367	39.5	M714600A	24	3					1006.78
11/01/2007	1,002.05	0.069732576	MNF07	14327.5	233	M714600A	24	3					1003.93
10/01/2007	986.82	0.069732576	MNF07	14094.5	-200.5	M714600A	8	3					987.58
09/01/2007	999.10	0.069732576	MNF07	14295	-7.5	M714600A	31	3					1001.47
08/01/2007	998.89	0.069732576	MNF07	14302.5	16.5	M714600A	40	3					1001.89
05/01/2007	997.65	0.069732576	MNF07	14286	-66.5	M714600A	37	3					1000.44
04/01/2007	1,000.79	0.069732576	MNF07	14352.5	6.5	M714600A	57	3					1004.98
03/01/2007	1,000.17	0.069732576	MNF07	14346	5.5	M714600A	58	3					1004.42
02/01/2007	999.55	0.069732576							MNF07	14341	M714600A	60	3.00	1003.94